ウイルスバスターで、「例外ルールの数が上限に達しているため、新しい例外ルールを追加で きません。....」というメッセージが表示された場合の対処法



ウイルスバスターのメイン画面を起動し、「パーソナルファイアーウォール」をクリックします。



「設定」をクリックします。



「詳細設定」をクリックします。



「例外ルール(プログラム)」のタブをクリックします。



表示されるプログラムのリストから「rakurep.exe」など、らくらくレポート提出を動作させるために例外ルール設定 (つまり、ファイアーウォールでのブロックをさせない設定)が必要なプログラムを探してクリックする。

5	ロファイ	イルの詳細設定	X					
Ι_	ネット	ワーク情報 例外ルール(プログラム)	例外ルール(プロトコル) プロキシ					
	データの送受信の許否をプログラムごとに設定できます。 プログラムが利用可能なプロトコルを制限することも							
	"C'E'E J							
	追加(<u>A)</u> 編集(E)削除(R)						
	状況	対象	処理 🔨					
		DISPMES.EXE	カスタム					
		SHOWPAGE.EXE	許可					
		SHOWPAGE.EXE	許可					
		ACSU.EXE	カスタム					
H								
		rakurep.exe	דעפאג 🔓					
-								
		ACSUWOP.EXE	許可					
		LDAPSWOP.EXE	許可					
		LDAPS.EXE	カスタム 🚽					
	<	111						
	 この画面の説明(H) OK キャンセッル(C) 							

登録されているリストをすべて選択し(反転表示状態にする)、「削除」をクリックする。

例外ル	ール バーソナルファ	イアウォールブログ	ラム)の追加または編集		×		
説明(<u>D</u>)	资明(<u>D</u>): rskurep.exe						
対象:	 1 6 7 7 7 8 7 7						
	C:¥PROGRAM	I FILES¥rakurep¥rakur	ep.exe 参照(E	<u>3)</u>			
	🔘 システムプロ	グラム(<u>G</u>)					
設定:	○ 簡易設定(S)	ⓒ 詳細設定♡)					
追加(A	A) 編集(E) 削隊	ار (R) رالس					
状況	方向	処理	ブロトコル	ポート/種類 🔺			
	送信	許可	TCP	該当なし			
	送信	許可	TCP	該当なし			
	送信	許可	TCP	該当なし	~		
	送信	許可	TCP	該当なし	~		
	送信	許可	TCP	該当なし			
	送信	許可	тср	該当なし			
② この画面の説明(H) OK キャンセル(C)							

登録リストが削除されたら、「追加」をクリックする。

例外ルー	ル いーソナルファイ	アウォールブログラム)	の追加まれ	こは編集	-	×
説明(<u>D</u>):	rakurep.e∞e					
対象:	 指定のプログラ: C:¥PROGRAM FI 	/ ₄ (<u>P</u>): ILES¥rakurep¥rakurep.exe		参照(<u>B)</u>		
	🔘 システムプログ	ラム(<u>G</u>)				
設定:	○ 簡易設定(S)	ⓒ 詳細設定(⊻)				
追加(<u>A</u>)	↓ ↓ ↓	2)				
状況	方向	処理	ブロトコル	ŀ	ボート/種類	i
						~
						~
<u>ි</u> この	画面の説明(日)				<u>0</u> K	キャンセル(<u>C</u>)

下記画面になるので、「OK」をクリックする。

例外ルール いーンナルファイアウォールネットワーク) の追加または編集 X						
説明(<u>D</u>):	rakurep.exe					
方向:	○ 受信Φ 💿 送信(G) (○ 送受信(B)				
処理:	④ 許可(L) ○ 拒否(K)	○ 警告巡				
プロトコル(<u>P</u>):	TCP					
*	 ● すべてのボート(S) ● 指定のボート(E) 	例:10.	15, 20-30			
<u>ቃ</u> イታ(<u>ነ</u>)።	<u>すべてのIPアドレス</u> ⊻					
 ⑦ この画面の説明(H) ②K (hm) キャンセル(C) 						

元の画面に戻るので、「OK」をクリックする。

例外ルー	ール パーソナルファ	イアウォールプログラ	ラム)の追加または編	集	×		
説明(<u>D</u>):	rakurep.exe	rakurep.exe					
対象:	 指定のプログ C:¥PROGRAM 	ラム(<u>P</u>): FILES¥rakurep¥rakurep	.exe 参照	<u>≅(B)</u>			
	○ システムブロ:	グラム(<u>G</u>)					
設定:	○ 簡易設定(S)	⊙ 詳細設定(⊻)					
(A)	-編集(E) - 削脱	≩(<u>R)</u>					
状況	方向	処理	プロトコル	ボート/種類			
	送信	許可	TCP	該当なし			
					^		
					~		
<		Ш		>			
② この画面の説明(H) <u>QK</u> (hr) キャンセル(C)							

「OK」をクリックする。

プロファイルの詳細設定								
ネット	ワーク情報 例外ルール(プログラム)	例外ルール (プロトコル) プロキシ						
データの	データの迷受信の許否をプログラムごとに設定できます。プログラムが利用可能なプロトコルを制限することも							
できます	できます。							
	編集(E) 削除(尺)							
状況	対象	処理						
	rakurep.exe	許可						
	ACSU.EXE	カスタム	=					
	DISPMES.EXE	カスタム						
	SHOWPAGE.EXE	許可						
	SHOWPAGE.EXE	許可						
	ACSU.EXE	カスタム						
	1.3.0.0	カスタム						
	RELKOSIN.EXE	カスタム						
	ACSUWOP.EXE	許可						
	LDAPSWOP.EXE	許可	~					
<			>					
<u>ි</u> この	⑦ この画面の説明(H)							

「OK」をクリックする。



ウイルスバスターの画面を閉じて、設定終了です。

