

# ごみの分別マニュアル

(簡易版)

Ver.4.0

2012.6.1 改訂

環境委員会 資源・エネルギー部会

## ごみの出し方 (基本)

1. 透明・半透明のポリ袋に入れ、所属する部署・研究室名を袋に記入する。
2. 片手で持てる程度の重さにまとめる。
3. 鋭利な部分で袋が破れそうな場合には袋を二重にする。

種類	区分	対象物	注意事項
燃やせるごみ	A	紙屑 (汚れた物)、本草類・布類	<ul style="list-style-type: none"><li>• 生ゴミは禁止 (生ゴミコンポストへ入れる。)</li><li>• 生協などで購入した牛乳パック飲料は飲みきって潰して入れる。(学生)</li></ul>
PET ボトル	B	PET ボトルとキャップ	<ul style="list-style-type: none"><li>• ボトルはキャップ・ラベルを取って潰す。</li><li>• 中身が無いことを確認。</li><li>• キャップは袋にまとめて同じB区分に入れる。</li><li>• ラベルは軟質プラに入れる。</li></ul>
飲料缶	C	飲料用、食品用の缶等	<ul style="list-style-type: none"><li>• 中身が無いことを確認。</li><li>• 一斗缶は金属屑へ入れる。</li></ul>
ミックスペーパー	D	シュレッター屑、メモ用紙など 白色系の紙 束ねることが出来ない紙	<ul style="list-style-type: none"><li>• 特殊な用途の紙 (例：カーボン紙) は可燃ゴミに入れる。</li><li>• 封筒などのクラフト紙は束ねて雑紙へ入れる。</li></ul>
牛乳パック (教職員)	D	広げてまとめて紐で束ねる。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 出来れば洗って下さい。</li></ul>

金属屑	E	金属が含まれるもの（出来るだけ金属以外の部分は取り除く）、金属切削屑、一斗缶、スプレー缶、使い捨てライター、乾電池	<ul style="list-style-type: none"> <li>乾電池、使い捨てライター、スプレー缶、傘など細長い物は専用の容器へ入れる。</li> <li>一斗缶は中身がないことを確認し重ねて置く。</li> <li>スプレー缶はガスを2箇所抜いて専用容器に、プラスチック部分は硬質系廃プラに入れる。</li> </ul>
ガラス屑	F	試薬瓶、破損したガラス器具、飲料用ガラス瓶、蛍光管	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>褐色など色付きと透明ガラスと陶磁器に分ける。</u></li> <li>試薬瓶は中を洗浄する。</li> <li>破損ガラスは直接コンテナへ入れる。</li> <li>蛍光管は専用ドラム缶に入れる。破損した蛍光管、丸形・電球型蛍光管は専用の容器に入れる。</li> </ul>
軟質（包装用）プラ	G	 が付いているプラスチック、レジ袋、弁当箱、飲料・食品用プラ製品、発泡スチロール	<ul style="list-style-type: none"> <li>生協弁当のリリパックは生協または講義棟の専用棚へ入れる。</li> <li>食べ残しはコンポストに入れる。</li> <li>汚れのひどいプラ製品は可燃物へ入れる。</li> </ul>
ダンボール	H	ダンボール（中層があるもの）	<ul style="list-style-type: none"> <li>箱は平たくして束ねる。</li> <li>厚紙（ボール紙）は雑紙へ入れる。</li> </ul>
新聞紙・雑誌、雑紙	I	新聞・広告紙、雑誌・冊子、雑紙	<ul style="list-style-type: none"> <li>フラットファイル等のプラ部分は硬質系プラへ入れる。</li> <li>Dリングなどの金属部分は金属屑へ入れる。</li> </ul>
注射器・注射針	J	ガラス・プラスチック製注射器、注射針、鋭利な刃物、医療計プラ	特別管理産業廃棄物管理責任者（平成24年度は技術部 武田昌昭）に連絡下さい。 Mail : takedam@shinshu-u.ac.jp
実験系廃プラ	K	実験で使用したピペットチップ類、チューブ類、使い捨て手袋、シャーレ、サンプル容器類などのプラ製品	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>プラシャーレは培地付きとフタ部分とを分け、それぞれ別にまとめて袋に入れる。</u></li> <li>容器に中身が無いことを確認。</li> </ul>
硬質系廃プラ	L	コンテナ類、アクリル樹脂類、大量に巻き取られた合成繊維類、CD/DVD類、 <u>紡糸屑</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>金属製容器に固まった樹脂は、不燃物へ入れる。</li> <li><u>紡糸の樹脂はまとめて袋に入れる。</u></li> <li>CD/DVD は 1/2・1/4 程度に裁断す</li> </ul>

			る。
燃やせないごみ (管理型埋立)	M	破碎困難なゴム製品 (例: ゴム マット、長靴、ホース類)、塩ビ 製品、熱硬化樹脂、FD	廃棄対象物が該当するか判らない場合に は管理係に連絡下さい。
樹木の剪定枝や落ち 葉		ゴミステーション横の置き場へ	枝は出来るだけ 1 m 程度にまとめる。