

ホルモン検査

ホルモン基準範囲

		E2 (pg/mL)
男性		14.6-48.8
女性	卵胞期	28.8-196.8
	排卵期	36.4-525.9
	黄体期	44.1-491.9
	閉経期	≤47

		プロゲステロン(ng/mL)
男性		≤0.88
女性	卵胞期	≤1.00
	黄体期	≤15.5
	閉経期	≤0.73

		卵胞刺激ホルモン(FSH) mIU/mL
成人男子		1.8-12.0
女子卵胞期		3-10
排卵期		5-24
黄体期		1.3-6.2
閉経期		26-120

		黄体形成ホルモン(LH) mIU/mL
成人男子		2.2-8.4
女子卵胞期		1.4-15
排卵期		8-100
黄体期		0.5-15
閉経期		11-50

		HCG(mIU/mL)	
		血清	尿
男性		≤3	≤3
女性	正常性周期	≤5	≤3
	閉経期	≤10	≤3
	妊婦	右表	

妊婦のHCG濃度基準範囲(mIU/ml)

妊娠期間(週)	平均値	5-95パーセントイル値
4	1290	<500-6230
5	10800	620-29300
6	32200	3660-108000
7	68000	10900-148000
8	78500	30700-184000
9	99800	67200-169000
10	77400	30000-167000
14	34900	15000-92100
15	26800	10600-64200
16	21200	9000-52800
17	19100	6700-47100
18	15600	6100-42100
19	15200	6800-42900

基準範囲の出典については、各担当検査室へ問い合わせください。