

国立大学法人信州大学 月別エネルギー使用量集計表 目次

| 集計対象 | ページ数 |
|-------------|------|
| 松本キャンパス | 2 |
| 電気 | 4 |
| 都市ガス | 27 |
| 灯油 | 54 |
| 重油 | 64 |
| | |
| 長野（教育）キャンパス | 65 |
| 電気 | 66 |
| 都市ガス | 71 |
| 灯油 | 77 |
| | |
| 長野（工学）キャンパス | 78 |
| 電気 | 80 |
| 都市ガス | 108 |

| 集計対象 | ページ数 |
|---------|------|
| 伊那キャンパス | 131 |
| 電気 | 133 |
| LPガス | 150 |
| 灯油 | 165 |
| 重油 | 172 |
| | |
| 上田キャンパス | 173 |
| 電気 | 175 |
| 都市ガス | 205 |
| 灯油 | 232 |
| | |
| その他地区 | 233 |
| 電気 | 234 |
| 都市ガス | 251 |
| LPガス | 252 |
| 灯油 | 262 |

信州大学松本キャンパス 月別エネルギー使用量集計表 目次

| 電気使用量 | |
|------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 松本キャンパス全体 | 4 |
| 人文学部 | 5 |
| 経法学部 | 6 |
| 理学部 | 7 |
| 医学部 医学科系統 | 8 |
| 医学部 保健学科系統 | 9 |
| 全学教育機構 | 10 |
| 本部管理棟 | 11 |
| 中央図書館 | 12 |
| 旭会館 | 13 |
| あづみホール | 14 |
| 北西共通棟 | 15 |
| 信州大学自然史科学館 | 16 |
| 総合情報センター | 17 |
| 総合研究棟 | 18 |
| 基盤研究支援センター | 19 |

| | |
|-------------------|----|
| 信州地域技術メディカル展開センター | 20 |
| おひさま保育園 | 21 |
| 医学部附属病院 北中央診療棟系統 | 22 |
| 医学部附属病院 中央機械室系統 | 23 |
| 医学部附属病院 南管理棟 | 24 |
| 教育学部附属学校園 | 25 |
| その他（運動場等） | 26 |

| 都市ガス使用量 | |
|-------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 松本キャンパス全体 | 27 |
| 人文学部 | 28 |
| 経法学部 | 29 |
| 理学部 A棟 | 30 |
| 理学部 B棟 | 31 |
| 理学部 C棟 | 32 |
| 医学部 医学科 | 33 |
| 医学部 保健学科北校舎 | 34 |

| 都市ガス使用量 | |
|-------------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 医学部 保健学科中校舎 | 35 |
| 医学部 保健学科南校舎 | 36 |
| 全学教育機構 | 37 |
| 本部管理棟 | 38 |
| 中央図書館 | 39 |
| 医学部図書館 | 40 |
| 旭会館 | 41 |
| あづみホール | 42 |
| 法務学修生支援室自習室棟 | 43 |
| 総合情報センター | 44 |
| 総合研究棟 | 45 |
| 基盤研究支援センター | 46 |
| 信州地域技術メディカル展開センター | 47 |
| おひさま保育園 | 48 |
| 地域保健医療福祉推進センター | 49 |
| 医学部附属病院 | 50 |
| 教育学部附属幼稚園 | 51 |
| 教育学部附属松本小学校 | 52 |
| 教育学部附属松本中学校 | 53 |

| 灯油使用量 | |
|-------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 松本キャンパス全体 | 54 |
| 人文学部 | 55 |
| 経法学部 | 56 |
| 理学部 | 57 |
| 医学部 | 58 |
| 本部管理棟 | 59 |
| 中央図書館 | 60 |
| 教育学部附属幼稚園 | 61 |
| 教育学部附属松本小学校 | 62 |
| 教育学部附属松本中学校 | 63 |

| 重油使用量 | |
|----------------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 松本キャンパス全体（医学部附属病院のみ） | 64 |


信州大学松本キャンパス 月別電気使用量集計表

(2022年度 電気使用量)


単位：kWh

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 人文学部 | 17,038 | 14,570 | 16,553 | 17,032 | 14,408 | 14,837 | 17,787 | 18,070 | 24,220 | 22,305 | 20,415 | 18,147 | 215,382 |
| 経法学部 | 11,561 | 11,900 | 13,107 | 14,063 | 12,306 | 10,882 | 12,023 | 14,137 | 14,938 | 17,204 | 12,600 | 10,686 | 155,407 |
| 理学部 | 104,503 | 112,012 | 114,239 | 133,149 | 123,949 | 111,196 | 111,235 | 118,881 | 143,107 | 144,857 | 131,099 | 110,849 | 1,459,075 |
| 医学部 医学科系統 | 121,918 | 115,968 | 131,968 | 152,211 | 150,012 | 130,569 | 116,223 | 127,292 | 162,807 | 183,626 | 167,238 | 137,701 | 1,697,532 |
| 医学部 保健学科系統 | 27,491 | 25,639 | 28,375 | 30,338 | 28,398 | 27,115 | 29,258 | 31,388 | 36,442 | 39,750 | 34,444 | 31,897 | 370,536 |
| 全学教育機構 | 62,420 | 55,394 | 71,319 | 76,029 | 52,637 | 52,428 | 65,802 | 67,933 | 76,690 | 71,072 | 57,808 | 52,395 | 761,927 |
| 本部管理棟 | 25,531 | 22,628 | 24,885 | 26,894 | 21,785 | 22,863 | 23,339 | 29,186 | 38,612 | 41,422 | 36,636 | 31,329 | 345,109 |
| 中央図書館 | 24,092 | 20,306 | 25,253 | 27,507 | 13,240 | 16,622 | 22,596 | 29,563 | 27,237 | 29,381 | 19,673 | 14,292 | 269,762 |
| 旭会館 | 15,102 | 13,205 | 15,806 | 15,758 | 14,503 | 11,260 | 14,770 | 14,564 | 14,732 | 16,870 | 13,066 | 11,766 | 171,402 |
| あづみホール | 7,842 | 8,385 | 9,115 | 9,884 | 6,459 | 5,186 | 9,627 | 9,586 | 7,348 | 10,801 | 5,624 | 7,447 | 97,305 |
| 北西共通棟 | 2,487 | 2,564 | 2,704 | 2,848 | 2,739 | 2,484 | 2,645 | 3,230 | 3,135 | 3,899 | 2,895 | 2,537 | 34,166 |
| 信州大学自然史科学館 | 328 | 300 | 344 | 421 | 399 | 471 | 439 | 334 | 410 | 349 | 356 | 265 | 4,416 |
| 総合情報センター | 4,786 | 5,700 | 7,156 | 6,211 | 8,301 | 7,338 | 4,351 | 6,674 | 829 | 6,669 | 4,144 | 4,133 | 66,291 |
| 総合研究棟 | 177,566 | 177,117 | 191,623 | 211,006 | 212,508 | 186,751 | 170,108 | 188,507 | 224,586 | 242,433 | 211,828 | 197,385 | 2,391,417 |
| 基盤研究支援センター | 160,676 | 170,101 | 181,118 | 194,643 | 190,518 | 174,771 | 162,975 | 157,615 | 167,166 | 167,199 | 151,182 | 162,930 | 2,040,893 |
| 信州地域技術メ ^ィ カ 展開センター | 21,470 | 21,011 | 21,560 | 22,698 | 22,257 | 21,190 | 19,921 | 22,211 | 25,241 | 26,492 | 24,458 | 22,931 | 271,440 |
| おひさま保育園 | 3,226 | 3,561 | 3,794 | 3,721 | 3,989 | 3,223 | 3,347 | 3,336 | 4,283 | 6,024 | 5,225 | 4,151 | 47,879 |
| 医学部附属病院 北中央診療棟 | 443,979 | 468,353 | 472,697 | 550,896 | 544,315 | 507,250 | 303,575 | 135,445 | 138,411 | 138,368 | 127,694 | 135,276 | 3,966,257 |
| 医学部附属病院 中央機械室系統 | 1,019,135 | 1,053,171 | 1,125,174 | 1,270,554 | 1,294,881 | 1,192,744 | 1,233,378 | 1,363,566 | 1,486,558 | 1,487,971 | 1,370,442 | 1,410,302 | 15,307,876 |
| 医学部附属病院 南管理棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,933 | 3,127 | 4,570 | 10,631 |
| 教育学部松本附属学校園 | 23,624 | 19,475 | 30,346 | 34,830 | 28,575 | 27,435 | 23,155 | 29,363 | 45,021 | 56,645 | 51,968 | 27,784 | 398,221 |
| その他(運動場等) | 406 | 347 | 142 | 103 | 110 | 143 | 146 | 157 | 504 | 689 | 612 | 276 | 3,635 |
| 合計 | 2,275,182 | 2,321,708 | 2,487,277 | 2,800,796 | 2,746,287 | 2,526,758 | 2,346,700 | 2,371,036 | 2,642,276 | 2,716,955 | 2,452,535 | 2,399,049 | 30,086,560 |


人文学部 月別電気使用量




経法学部 月別電気使用量



理学部 月別電気使用量




医学部 医学科系統 月別電気使用量



医学部 保健学科系統 月別電気使用量

(kWh)


2020年度 2021年度 2022年度 2020年度累計 2021年度累計 2022年度累計




全学教育機構 月別電気使用量

(kWh)

2020年度 2021年度 2022年度 2020年度累計 2021年度累計 2022年度累計




本部管理棟 月別電気使用量



中央図書館 月別電気使用量

(kWh)


2020年度 2021年度 2022年度 2020年度累計 2021年度累計 2022年度累計



旭会館 月別電気使用量


(kWh)

2020年度 2021年度 2022年度 2020年度累計 2021年度累計 2022年度累計




あづみホール 月別電気使用量


(kWh)




北西共通棟 月別電気使用量




信州大学自然史科学館 月別電気使用量




総合情報センター 月別電気使用量



総合研究棟 月別電気使用量




基盤研究支援センター 月別電気使用量




信州地域技術メディカル展開センター 月別電気使用量

(kWh)


2020年度 2021年度 2022年度 2020年度累計 2021年度累計 2022年度累計




おひさま保育園 月別電気使用量




医学部附属病院 北中央診療棟 月別電気使用量



医学部附属病院 中央機械室系統 月別電気使用量



医学部附属病院 南管理棟 月別電気使用量




※2023年1月より電気使用開始


教育学部松本附属学校園 月別電気使用量

(kWh)

2020年度
 2021年度
 2022年度
 2020年度累計
 2021年度累計
 2022年度累計



その他（運動場等）月別電気使用量




信州大学松本キャンパス 月別都市ガス使用量集計表

(2022年度 都市ガス使用量)


単位：m³

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 人文学部 | 1,743 | 639 | 1,583 | 3,749 | 2,784 | 2,382 | 925 | 3,584 | 4,973 | 4,597 | 4,390 | 2,481 | 33,830 |
| 経法学部 | 1,455 | 521 | 997 | 3,458 | 3,672 | 2,596 | 794 | 2,759 | 4,426 | 4,728 | 4,111 | 2,065 | 31,582 |
| 理学部 A棟 | 3,617 | 2,960 | 4,582 | 10,561 | 10,019 | 7,628 | 2,686 | 4,740 | 6,897 | 7,884 | 9,226 | 3,946 | 74,746 |
| 理学部 B棟 | 2,400 | 1,067 | 2,253 | 6,401 | 6,086 | 4,445 | 1,860 | 4,392 | 6,617 | 8,022 | 7,853 | 3,403 | 54,799 |
| 理学部 C棟 | 454 | 259 | 705 | 2,043 | 1,764 | 1,236 | 423 | 1,692 | 2,390 | 2,622 | 2,441 | 745 | 16,774 |
| 医学部 医学科 | 2,636 | 1,864 | 3,804 | 7,700 | 7,179 | 5,289 | 3,044 | 5,132 | 6,744 | 8,608 | 8,087 | 4,492 | 64,579 |
| 医学部 保健学科北校舎 | 559 | 216 | 349 | 1,325 | 877 | 597 | 414 | 1,303 | 2,076 | 1,574 | 1,184 | 408 | 10,882 |
| 医学部 保健学科中校舎 | 927 | 309 | 427 | 1,616 | 1,604 | 1,053 | 586 | 1,829 | 2,475 | 2,808 | 2,867 | 1,441 | 17,942 |
| 医学部 保健学科南校舎 | 342 | 217 | 149 | 720 | 540 | 247 | 262 | 778 | 1,486 | 1,537 | 1,204 | 274 | 7,756 |
| 全学教育機構 | 3,638 | 1,011 | 2,424 | 12,164 | 7,448 | 4,150 | 2,047 | 9,304 | 15,389 | 17,077 | 13,277 | 5,437 | 93,366 |
| 本部管理棟 | 1,032 | 429 | 362 | 2,347 | 2,234 | 1,163 | 522 | 2,065 | 2,820 | 3,187 | 3,600 | 1,919 | 21,680 |
| 中央図書館 | 713 | 257 | 1,235 | 5,108 | 3,129 | 1,754 | 459 | 2,529 | 3,602 | 4,007 | 3,502 | 1,478 | 27,773 |
| 医学部図書館 | 6,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,881 | 15,669 | 18,477 | 19,497 | 8,830 | 77,579 |
| 旭会館 | 1,702 | 1,306 | 1,951 | 3,457 | 2,072 | 1,852 | 1,423 | 2,592 | 3,873 | 3,511 | 3,358 | 1,603 | 28,700 |
| あづみホール | 790 | 830 | 1,010 | 871 | 220 | 163 | 767 | 841 | 902 | 614 | 184 | 0 | 7,192 |
| 北西共通棟 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 3 | 2 | 198 | 162 | 183 | 241 | 132 | 945 |
| 総合情報センター | 293 | 43 | 56 | 135 | 115 | 88 | 83 | 352 | 454 | 534 | 732 | 367 | 3,252 |
| 総合研究棟 | 4,695 | 5,600 | 9,812 | 13,650 | 14,737 | 13,052 | 4,662 | 4,605 | 6,298 | 9,023 | 9,383 | 5,464 | 100,981 |
| 基盤研究支援センター | 24,040 | 17,047 | 21,845 | 31,542 | 33,176 | 28,786 | 17,200 | 22,763 | 35,319 | 39,097 | 42,159 | 27,103 | 340,076 |
| 信州地域技術メ ^ィ カル 展開センター | 1,473 | 734 | 1,527 | 3,647 | 3,645 | 2,652 | 838 | 1,638 | 2,928 | 3,654 | 4,247 | 1,993 | 28,976 |
| おひさま保育園 | 458 | 285 | 596 | 1,209 | 1,094 | 776 | 309 | 626 | 1,125 | 1,196 | 1,332 | 712 | 9,718 |
| 地域保健医療福祉 推進センター | 117 | 92 | 433 | 1,010 | 896 | 644 | 242 | 337 | 569 | 1,126 | 1,050 | 289 | 6,805 |
| 医学部附属病院 | 172,806 | 179,377 | 249,022 | 300,818 | 306,720 | 301,517 | 194,700 | 203,736 | 247,308 | 299,809 | 292,495 | 201,060 | 2,949,368 |
| 教育学部附属幼稚園 | 26 | 23 | 238 | 265 | 219 | 173 | 132 | 648 | 952 | 997 | 1,029 | 238 | 4,940 |
| 教育学部附属松本小学校 | 498 | 490 | 676 | 457 | 386 | 612 | 524 | 635 | 608 | 607 | 777 | 299 | 6,569 |
| 教育学部附属松本中学校 | 7 | 12 | 15 | 6 | 5 | 7 | 11 | 9 | 18 | 13 | 17 | 15 | 135 |
| 合計 | 232,649 | 215,589 | 306,051 | 414,266 | 410,635 | 382,865 | 234,915 | 287,968 | 376,080 | 445,491 | 438,243 | 276,193 | 4,020,945 |


人文学部 月別都市ガス使用量




経法学部 月別都市ガス使用量




理学部A棟 月別都市ガス使用量




理学部B棟 月別都市ガス使用量




理学部C棟 月別都市ガス使用量




医学部医学科 月別都市ガス使用量




医学部保健学科北校舎 月別都市ガス使用量




医学部保健学科中校舎 月別都市ガス使用量




医学部保健学科南校舎 月別都市ガス使用量




全学教育機構 月別都市ガス使用量




本部管理棟 月別都市ガス使用量




中央図書館 月別都市ガス使用量




医学部図書館 月別都市ガス使用量




旭会館 月別都市ガス使用量




あづみホール 月別都市ガス使用量




北西共通棟 月別都市ガス使用量




総合情報センター 月別都市ガス使用量




総合研究棟 月別都市ガス使用量




基盤研究支援センター 月別都市ガス使用量




信州地域技術メディカル展開センター 月別都市ガス使用量




おひさま保育園 月別都市ガス使用量




地域保健医療福祉推進センター 月別都市ガス使用量




医学部附属病院 月別都市ガス使用量




教育学部附属幼稚園 月別都市ガス使用量



教育学部附属松本小学校 月別都市ガス使用量



教育学部附属松本中学校 月別都市ガス使用量




信州大学松本キャンパス 月別灯油購入量集計表

(2022年度 灯油購入量)

単位：L


| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-------------|----|-----|----|----|----|----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 人文学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 経法学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 理学部 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1,260 | 730 | 1,910 | 780 | 5,900 |
| 医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 337 | 396 | 0 | 787 |
| 本部管理棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 72 | 252 |
| 中央図書館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 334 | 303 | 100 | 1,065 |
| 教育学部附属幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 254 | 0 | 569 |
| 教育学部附属松本小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 67 | 1,138 | 2,388 | 1,839 | 647 | 6,973 |
| 教育学部附属松本中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 1,328 | 3,239 | 3,584 | 1,580 | 10,383 |
| 合計 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,546 | 525 | 4,144 | 7,433 | 8,322 | 3,179 | 26,019 |

人文学部 月別灯油購入量




※2020, 2021年度購入無し

経法学部 月別灯油購入量




※2020, 2021年度購入無し


理学部 月別灯油購入量



医学部 月別灯油購入量




本部管理棟 月別灯油購入量




※2021年度購入無し


中央図書館 月別灯油購入量




教育学部附属幼稚園 月別灯油購入量



教育学部附属松本小学校 月別灯油購入量



教育学部附属松本中学校 月別灯油購入量




信州大学松本キャンパス 月別重油購入量集計表

(2022年度 重油購入量) ※医学部附属病院の自家発電設備、ボイラーの燃料として使用しています。

単位：kL

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 医学部附属病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |



信州大学長野（教育）キャンパス 月別エネルギー使用量集計表 目次

| 電気使用量 | |
|-------------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 長野（教育）キャンパス全体 | 66 |
| 北西校舎 | 67 |
| 泉会館 | 68 |
| 実習農場 | 69 |
| その他（中校舎、東校舎、北校舎等） | 70 |

| 都市ガス使用量 | |
|---------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 長野（教育）キャンパス全体 | 71 |
| 一般ガス（泉会館） | 72 |
| 一般ガス（その他） | 73 |
| 空調用ガス（北西校舎） | 74 |
| 空調用ガス（泉会館） | 75 |
| 空調用ガス（その他） | 76 |

| 灯油使用量 | |
|---------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 長野（教育）キャンパス全体 | 77 |


信州大学長野（教育）キャンパス 月別電気使用量集計表

(2022年度 電気使用量)


単位：kWh

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 北西校舎 | 2,456 | 1,857 | 1,840 | 2,516 | 2,381 | 1,911 | 2,051 | 2,689 | 3,923 | 4,984 | 5,149 | 3,873 | 35,630 |
| 泉会館 | 707 | 641 | 823 | 836 | 784 | 678 | 603 | 664 | 766 | 742 | 401 | 622 | 8,267 |
| 実習農場 | 35 | 38 | 56 | 62 | 57 | 40 | 24 | 23 | 26 | 10 | 11 | 24 | 406 |
| その他 | 68,597 | 61,067 | 67,622 | 79,734 | 64,749 | 54,267 | 66,411 | 77,499 | 96,683 | 104,914 | 83,565 | 67,873 | 892,981 |
| 合計 | 71,795 | 63,603 | 70,341 | 83,148 | 67,971 | 56,896 | 69,089 | 80,875 | 101,398 | 110,650 | 89,126 | 72,392 | 937,284 |


北西校舎 月別電気使用量




泉会館 月別電気使用量



実習農場 月別電気使用量



その他（中校舎、東校舎、北校舎等）月別電気使用量




信州大学長野（教育）キャンパス 月別都市ガス使用量集計表

(2022年度 都市ガス使用量)


単位：m³

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 一般ガス（泉会館） | 496 | 448 | 486 | 461 | 255 | 302 | 477 | 508 | 533 | 549 | 345 | 122 | 4,982 |
| 一般ガス（その他） | 479 | 70 | 13 | 9 | 9 | 26 | 245 | 929 | 2,310 | 2,937 | 2,009 | 686 | 9,722 |
| 空調用ガス（泉会館） | 40 | 0 | 109 | 283 | 222 | 138 | 16 | 171 | 236 | 294 | 252 | 92 | 1,853 |
| 空調用ガス（北西校舎） | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 空調用ガス（その他） | 1,459 | 412 | 1,546 | 4,050 | 2,944 | 1,180 | 912 | 2,859 | 4,746 | 5,770 | 4,317 | 2,566 | 32,761 |
| 合計 | 2,477 | 930 | 2,156 | 4,806 | 3,431 | 1,649 | 1,650 | 4,467 | 7,825 | 9,550 | 6,923 | 3,466 | 49,330 |


泉会館 月別都市ガス（一般）使用量




その他（中校舎、東校舎、北校舎等）月別都市ガス（一般）使用量




泉会館 月別都市ガス（空調）使用量



北西校舎 月別都市ガス（空調）使用量



その他（中校舎、東校舎、北校舎等）月別都市ガス（空調）使用量




信州大学長野（教育）キャンパス 月別灯油購入量集計表

(2022年度 灯油購入量) ※入学試験等実施時の暖房用として、試験会場にて使用しています。

単位：L

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 教育学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 590 | 640 | 340 | 2,170 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 590 | 640 | 340 | 2,170 |



信州大学長野（工学）キャンパス 月別エネルギー使用量集計表 目次

| 電気使用量 | |
|-----------------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 長野（工学）キャンパス全体 | 80 |
| 電子情報システム工学科棟（W1棟） | 81 |
| 総合研究棟（W2棟） | 82 |
| 機械システム工学科北棟（W3棟） | 83 |
| 機械システム工学科南棟（W4棟） | 84 |
| 学部共通棟（W5棟） | 85 |
| 電子情報システム工学科西棟（W6棟） | 86 |
| 物質化学科北棟（W7棟） | 87 |
| 物質化学科南棟（W8棟） | 88 |
| 機械システム工学科実験棟（W9棟） | 89 |
| 加工技術センター（W10棟） | 90 |
| 機械システム工学科NCセンター（W11棟） | 91 |
| 物質・機械学科棟（C2棟） | 92 |
| 講義棟（C3棟） | 93 |
| 工学部図書館（C4棟） | 94 |
| 建築学科棟（C5棟） | 95 |

| | |
|------------------------|-----|
| 保健室（C6棟） | 96 |
| 福利厚生施設（C7棟） | 97 |
| サークル棟（C8棟） | 98 |
| 体育館（C9棟） | 99 |
| 科学技術総合振興センター（E1棟） | 100 |
| 国際科学イノベーションセンター（E2棟） | 101 |
| 電子情報,建築学科,事務部（E3棟） | 102 |
| 水環境・土木工学科棟,実験棟（E4,E8棟） | 103 |
| 総合情報センター（E5棟） | 104 |
| 基盤研究支援センター（E7棟） | 105 |
| 太田国際記念館（E9棟） | 106 |
| その他（受電室、外灯等） | 107 |

| 都市ガス使用量 | |
|-----------------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 長野（工学）キャンパス全体 | 108 |
| 電子情報システム工学科棟（W1棟） | 109 |
| 総合研究棟（W2棟） | 110 |
| 機械システム工学科北棟（W3棟） | 111 |
| 機械システム工学科南棟（W4棟） | 112 |
| 学部共通棟（W5棟） | 113 |
| 電子情報システム工学科西棟（W6棟） | 114 |
| 物質化学科北棟（W7棟） | 115 |
| 物質化学科南棟（W8棟） | 116 |
| 機械システム工学科実験棟（W9棟） | 117 |
| 加工技術センター（W10棟） | 118 |
| 機械システム工学科NCセンター（W11棟） | 119 |
| 警務員室（C1棟） | 120 |
| 物質・機械学科棟（C2棟） | 121 |
| 講義棟（C3棟） | 122 |
| 福利厚生施設（C7棟） | 123 |
| 科学技術総合振興センター（E1棟） | 124 |
| 国際科学イノベーションセンター（E2棟） | 125 |

| | |
|--------------------|-----|
| 電子情報,建築学科,事務部（E3棟） | 126 |
| 水環境・土木工学科棟（E4棟） | 127 |
| 基盤研究支援センター（E7棟） | 128 |
| 水環境・土木工学科実験棟（E8棟） | 129 |
| その他（建築学科棟等） | 130 |


信州大学長野（工学）キャンパス 月別電気使用量集計表

(2022年度 電気使用量)


単位：kWh

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 電子情報システム工学科棟 | 22,349 | 22,151 | 27,992 | 41,571 | 30,230 | 30,053 | 34,046 | 34,621 | 37,139 | 41,398 | 37,279 | 32,319 | 391,149 |
| 総合研究棟 | 54,590 | 88,140 | 91,142 | 70,386 | 49,831 | 31,903 | 31,911 | 44,442 | 57,212 | 85,172 | 55,197 | 38,793 | 698,719 |
| 機械システム工学科北棟 | 13,444 | 14,044 | 15,449 | 16,704 | 14,656 | 15,157 | 16,551 | 17,667 | 18,502 | 19,297 | 16,446 | 17,387 | 195,305 |
| 機械システム工学科南棟 | 15,249 | 16,504 | 19,086 | 22,343 | 18,449 | 21,195 | 21,117 | 19,862 | 21,436 | 23,779 | 18,805 | 16,844 | 234,669 |
| 学部共通棟 | 3,104 | 3,084 | 3,231 | 3,090 | 3,392 | 4,367 | 4,060 | 3,829 | 3,931 | 3,620 | 3,680 | 3,512 | 42,900 |
| 電子情報システム工学科西棟 | 20,753 | 20,761 | 22,601 | 24,980 | 23,122 | 26,398 | 28,553 | 28,390 | 27,776 | 31,602 | 29,343 | 25,139 | 309,416 |
| 物質化学科北棟 | 11,951 | 11,934 | 12,842 | 14,978 | 14,025 | 16,701 | 16,719 | 15,354 | 14,693 | 13,974 | 12,969 | 13,067 | 169,208 |
| 物質化学科南棟 | 15,146 | 14,779 | 18,041 | 21,881 | 17,376 | 16,665 | 18,090 | 18,202 | 17,870 | 17,164 | 15,137 | 14,156 | 204,508 |
| 機械システム工学科実験棟 | 6,505 | 4,570 | 6,045 | 7,382 | 6,443 | 7,870 | 7,243 | 7,211 | 6,962 | 8,870 | 7,684 | 7,309 | 84,094 |
| 加工技術センター | 1,370 | 1,066 | 1,723 | 2,155 | 2,226 | 2,730 | 2,874 | 2,454 | 2,515 | 2,155 | 1,996 | 1,854 | 25,119 |
| NCセンター | 70 | 35 | 82 | 134 | 500 | 1,110 | 1,162 | 328 | 104 | 158 | 88 | 88 | 3,859 |
| 物質・機械学科棟 | 18,102 | 16,744 | 17,675 | 19,364 | 18,005 | 18,160 | 19,847 | 18,648 | 17,732 | 19,570 | 17,434 | 17,703 | 218,984 |
| 講義棟 | 5,789 | 6,146 | 7,876 | 9,137 | 6,063 | 7,987 | 9,283 | 8,817 | 10,407 | 11,564 | 9,144 | 7,214 | 99,425 |
| 工学部図書館 | 8,662 | 6,904 | 8,674 | 13,106 | 10,173 | 9,366 | 10,550 | 11,328 | 13,394 | 15,405 | 10,947 | 10,584 | 129,092 |
| 建築学科棟 | 0 | 0 | 3,771 | 9,454 | 6,783 | 6,557 | 7,357 | 5,352 | 5,346 | 5,984 | 4,706 | 3,387 | 58,696 |
| 保健室 | 445 | 346 | 470 | 564 | 927 | 1,404 | 1,630 | 1,124 | 1,036 | 1,460 | 1,884 | 1,021 | 12,312 |
| 福利厚生施設 | 11,392 | 12,068 | 16,116 | 20,743 | 13,297 | 12,292 | 9,374 | 9,235 | 12,226 | 11,715 | 9,381 | 9,506 | 147,346 |
| サークル棟 | 398 | 535 | 1,239 | 944 | 650 | 991 | 2,290 | 1,788 | 1,414 | 767 | 1,111 | 842 | 12,969 |
| 体育館 | 672 | 493 | 474 | 533 | 609 | 709 | 855 | 921 | 1,758 | 2,015 | 1,817 | 1,098 | 11,953 |
| 科学技術総合振興センター | 26,835 | 27,693 | 26,996 | 26,835 | 22,469 | 21,240 | 23,186 | 22,699 | 24,596 | 25,153 | 23,324 | 25,108 | 296,134 |
| 国際科学イノベーションセンター | 113,944 | 106,617 | 146,112 | 178,469 | 157,274 | 151,337 | 118,119 | 125,890 | 170,484 | 169,944 | 163,185 | 138,187 | 1,739,561 |
| 電子情報,建築学科,事務部 | 19,059 | 16,124 | 18,499 | 21,140 | 22,905 | 28,367 | 29,855 | 27,432 | 27,618 | 29,036 | 24,670 | 24,506 | 289,210 |
| 水環境・土木工学科棟,実験棟 | 14,129 | 14,113 | 14,212 | 15,545 | 14,004 | 14,395 | 16,133 | 16,171 | 16,902 | 17,783 | 15,363 | 14,302 | 183,053 |
| 総合情報センター | 6,381 | 5,343 | 6,626 | 9,400 | 9,094 | 8,076 | 7,889 | 6,308 | 6,184 | 6,203 | 5,609 | 5,880 | 82,993 |
| 基盤研究支援センター | 10,450 | 8,714 | 11,654 | 15,317 | 12,100 | 12,940 | 10,579 | 11,365 | 13,316 | 14,403 | 13,022 | 11,527 | 145,387 |
| 太田国際記念館 | 662 | 545 | 859 | 1,097 | 1,135 | 1,603 | 1,440 | 1,068 | 782 | 1,015 | 781 | 853 | 11,841 |
| その他 | 67 | 37 | 109 | 309 | 666 | 1,058 | 856 | 654 | 625 | 644 | 518 | 558 | 6,100 |
| 合計 | 401,520 | 419,491 | 499,594 | 567,562 | 476,405 | 470,630 | 451,567 | 461,160 | 531,958 | 579,850 | 501,518 | 442,745 | 5,804,000 |


電子情報システム工学科棟 月別電気使用量




総合研究棟 月別電気使用量




機械システム工学科北棟 月別電気使用量




機械システム工学科南棟 月別電気使用量




学部共通棟 月別電気使用量




電子情報システム工学科西棟 月別電気使用量




物質化学科北棟 月別電気使用量




物質化学科南棟 月別電気使用量




機械システム工学科実験棟 月別電気使用量




加工技術センター 月別電気使用量




機械システム工学科NCセンター 月別電気使用量




物質・機械学科棟 月別電気使用量




講義棟 月別電気使用量



工学部図書館 月別電気使用量




建築学科棟 月別電気使用量




※2021年度 改修工事実施


保健室 月別電気使用量




福利厚生施設 月別電気使用量




サークル棟 月別電気使用量




体育館 月別電気使用量



科学技術総合振興センター（SASTec）月別電気使用量




国際科学イノベーションセンター（AICS）月別電気使用量




※2020年12月～ 燃料電池の使用停止に伴い、代替として電気使用量増加


電子情報・建築学科・事務部 月別電気使用量




水環境・土木工学科棟,実験棟 月別電気使用量




総合情報センター 月別電気使用量




基盤研究支援センター 月別電気使用量



太田国際記念館 月別電気使用量



その他（受電室、外灯等）月別電気使用量




信州大学長野（工学）キャンパス 月別都市ガス使用量集計表

(2022年度 都市ガス使用量)


単位：m³

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 電子情報システム工学科棟 | 882 | 416 | 2,006 | 3,785 | 3,407 | 2,530 | 717 | 1,642 | 3,203 | 4,335 | 4,101 | 1,986 | 29,010 |
| 総合研究棟 | 2,951 | 2,265 | 3,901 | 7,300 | 5,704 | 5,122 | 2,573 | 4,627 | 5,112 | 5,793 | 2,702 | 2,199 | 50,249 |
| 機械システム工学科北棟 | 272 | 768 | 1,493 | 2,058 | 2,151 | 1,723 | 806 | 603 | 1,823 | 2,273 | 1,891 | 971 | 16,832 |
| 機械システム工学科南棟 | 179 | 206 | 1,042 | 2,273 | 2,232 | 1,484 | 461 | 744 | 1,541 | 2,295 | 1,636 | 702 | 14,795 |
| 学部共通棟 | 404 | 181 | 256 | 600 | 633 | 721 | 131 | 603 | 1,126 | 1,384 | 1,232 | 870 | 8,141 |
| 電子情報システム工学科西棟 | 709 | 452 | 1,038 | 3,069 | 2,800 | 1,898 | 973 | 2,101 | 3,606 | 4,798 | 4,366 | 2,160 | 27,970 |
| 物質化学科北棟 | 942 | 264 | 1,203 | 2,549 | 2,240 | 1,925 | 655 | 1,708 | 2,557 | 3,037 | 2,857 | 1,620 | 21,557 |
| 物質化学科南棟 | 885 | 684 | 1,942 | 3,335 | 3,368 | 2,280 | 911 | 1,680 | 2,429 | 3,327 | 2,801 | 1,571 | 25,213 |
| 機械システム工学科実験棟 | 1,242 | 674 | 1,542 | 2,372 | 1,634 | 1,677 | 1,132 | 1,747 | 2,433 | 3,087 | 1,914 | 1,173 | 20,627 |
| 加工技術センター | 254 | 90 | 840 | 1,826 | 1,457 | 827 | 149 | 950 | 1,819 | 2,217 | 1,657 | 686 | 12,772 |
| NCセンター | 85 | 11 | 56 | 84 | 21 | 29 | 23 | 38 | 133 | 278 | 128 | 128 | 1,014 |
| 警務員室 | 24 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 41 | 95 | 138 | 119 | 56 | 512 |
| 物質・機械学科棟 | 781 | 1,082 | 1,994 | 2,675 | 2,800 | 2,141 | 730 | 975 | 2,239 | 3,366 | 2,701 | 1,257 | 22,741 |
| 講義棟 | 160 | 149 | 1,148 | 2,643 | 1,210 | 984 | 233 | 623 | 1,976 | 2,350 | 1,079 | 474 | 13,029 |
| 福利厚生施設 | 1,029 | 926 | 1,118 | 987 | 433 | 591 | 961 | 1,080 | 1,212 | 1,290 | 774 | 551 | 10,951 |
| 科学技術総合振興センター | 1,250 | 1,269 | 2,069 | 3,052 | 2,835 | 1,913 | 907 | 1,591 | 2,592 | 3,581 | 2,848 | 1,900 | 25,807 |
| 国際科学イノベーションセンター | 4,089 | 2,969 | 2,708 | 2,886 | 2,868 | 2,400 | 1,524 | 3,820 | 3,250 | 3,331 | 2,757 | 4,508 | 37,110 |
| 電子情報,建築学科,事務部 | 955 | 341 | 1,590 | 3,663 | 2,890 | 2,354 | 562 | 1,791 | 3,941 | 5,002 | 4,036 | 1,961 | 29,086 |
| 水環境・土木工学科棟 | 599 | 186 | 646 | 1,441 | 1,306 | 770 | 518 | 1,487 | 2,296 | 3,397 | 2,625 | 1,789 | 17,060 |
| 基盤研究支援センター | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 79 | 138 | 171 | 192 | 91 | 732 |
| 水環境・土木工学科実験棟 | 65 | 7 | 39 | 175 | 106 | 96 | 53 | 168 | 858 | 373 | 442 | 222 | 2,604 |
| その他 | 138 | 48 | 3 | 29 | 69 | 0 | 63 | 403 | 813 | 833 | 867 | 296 | 3,562 |
| 合計 | 17,933 | 13,009 | 26,639 | 46,804 | 40,166 | 31,468 | 14,110 | 28,501 | 45,192 | 56,656 | 43,725 | 27,171 | 391,374 |


電子情報システム工学科棟 月別都市ガス使用量




総合研究棟 月別都市ガス使用量




機械システム工学科北棟 月別都市ガス使用量



機械システム工学科南棟 月別都市ガス使用量




学部共通棟 月別都市ガス使用量




※2022年2月 空調改修のため使用量減


電子情報システム工学科西棟 月別都市ガス使用量




物質化学科北棟 月別都市ガス使用量




物質化学科南棟 月別都市ガス使用量




機械システム工学科実験棟 月別都市ガス使用量




加工技術センター 月別都市ガス使用量




機械システム工学科NCセンター 月別都市ガス使用量




警務員室 月別都市ガス使用量




物質・機械学科棟 月別都市ガス使用量




講義棟 月別都市ガス使用量




福利厚生施設 月別都市ガス使用量



科学技術総合振興センター（SASTec）月別都市ガス使用量




国際科学イノベーションセンター（AICS）月別都市ガス使用量




※2020年12月～ 燃料電池（都市ガス燃料）使用停止により都市ガス使用量減少


電子情報・建築学科・事務部 月別都市ガス使用量




水環境・土木工学科棟 月別都市ガス使用量




基盤研究支援センター 月別都市ガス使用量



水環境・土木工学科実験棟 月別都市ガス使用量



その他（建築学科棟等） 月別都市ガス使用量



信州大学伊那キャンパス 月別エネルギー使用量集計表 目次

| 電気使用量 | |
|-------------------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 伊那キャンパス全体 | 133 |
| A管理棟 | 134 |
| A講義棟 | 135 |
| B棟 | 136 |
| B実験棟 | 137 |
| C棟 | 138 |
| D棟 | 139 |
| E棟 | 140 |
| F棟 | 141 |
| G棟 (AFC構内ステーション農場研究棟) | 142 |
| H棟 (AFC構内ステーション管理棟),機械室 | 143 |
| J棟 | 144 |
| 農学部図書館 | 145 |
| 体育館 | 146 |
| 食と緑の科学資料館 (ゆりの木) | 147 |
| 収納舎 | 148 |
| 養鶏研究棟 | 149 |

| LPガス使用量 | |
|-----------------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 伊那キャンパス全体 | 150 |
| A管理棟 | 151 |
| B棟 | 152 |
| C棟 | 153 |
| D棟 | 154 |
| E棟 | 155 |
| F棟 | 156 |
| G棟 (AFC構内ステーション農場研究棟) | 157 |
| H棟 (AFC構内ステーション管理棟) | 158 |
| I棟 | 159 |
| J棟 | 160 |
| 機械室 | 161 |
| 農学部図書館 | 162 |
| 食と緑の科学資料館 (ゆりの木) | 163 |
| その他 (農場牛舎,鶏舎等) | 164 |

| 灯油使用量 | |
|-----------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 伊那キャンパス全体 | 165 |
| A講義棟 | 166 |
| F棟 | 167 |
| 大農具舎 | 168 |
| 温室（実験圃場） | 169 |
| 温室（AFC） | 170 |
| 加工室（AFC） | 171 |

| 重油使用量 | |
|-----------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 伊那キャンパス全体（農場温室） | 172 |


信州大学伊那キャンパス 月別電気使用量集計表

(2022年度 電気使用量)


単位：kWh

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| A管理棟 | 10,191 | 9,022 | 8,180 | 9,690 | 9,153 | 9,743 | 9,811 | 11,562 | 14,333 | 15,935 | 15,283 | 11,344 | 134,248 |
| A講義棟 | 4,417 | 4,124 | 4,021 | 5,037 | 4,281 | 3,735 | 4,196 | 5,762 | 8,289 | 10,234 | 7,804 | 5,718 | 67,619 |
| B棟 | 21,601 | 20,928 | 19,607 | 24,067 | 23,699 | 21,134 | 22,076 | 27,185 | 38,091 | 44,932 | 39,327 | 25,612 | 328,260 |
| B実験棟 | 355 | 347 | 329 | 314 | 313 | 316 | 377 | 415 | 758 | 981 | 833 | 516 | 5,856 |
| C棟 | 101,578 | 103,142 | 114,884 | 123,500 | 112,231 | 110,869 | 114,061 | 117,584 | 125,314 | 125,703 | 106,408 | 99,991 | 1,355,266 |
| D棟 | 16,025 | 16,321 | 17,925 | 20,593 | 19,826 | 18,709 | 19,314 | 19,767 | 25,618 | 26,831 | 22,557 | 20,384 | 243,869 |
| E棟 | 6,270 | 5,636 | 5,144 | 6,314 | 6,460 | 5,894 | 6,238 | 7,270 | 11,496 | 12,941 | 10,786 | 7,608 | 92,057 |
| F棟 | 259 | 226 | 196 | 216 | 229 | 257 | 282 | 232 | 299 | 211 | 237 | 130 | 2,775 |
| G棟 | 493 | 663 | 341 | 1,102 | 823 | 852 | 1,175 | 507 | 83 | 54 | 53 | 207 | 6,353 |
| H棟,機械室 | 16,950 | 16,457 | 16,717 | 18,512 | 16,154 | 13,640 | 17,371 | 14,471 | 18,891 | 18,837 | 11,845 | 18,264 | 198,108 |
| J棟 | 1,321 | 1,316 | 1,428 | 1,681 | 1,230 | 1,361 | 1,449 | 1,696 | 2,071 | 2,184 | 1,833 | 1,189 | 18,759 |
| 農学部図書館 | 1,806 | 1,629 | 1,432 | 761 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,503 | 9,133 |
| 体育館 | 1,348 | 1,541 | 1,708 | 1,424 | 1,300 | 1,455 | 2,250 | 1,982 | 3,139 | 3,060 | 2,777 | 2,211 | 24,195 |
| 食と緑の科学資料館 | 1,351 | 1,023 | 1,024 | 1,119 | 1,051 | 1,160 | 1,321 | 1,505 | 1,972 | 2,369 | 2,813 | 1,897 | 18,606 |
| 収納舎 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51 | 44 | 0 | 108 | 347 | 276 | 983 |
| 養鶏研究棟 | 2,789 | 2,103 | 3,113 | 2,599 | 2,387 | 1,875 | 3,252 | 3,710 | 10,447 | 7,377 | 618 | 2,522 | 42,791 |
| 合計 | 186,754 | 184,573 | 196,049 | 216,930 | 199,139 | 191,063 | 203,224 | 213,691 | 260,800 | 271,757 | 223,523 | 201,374 | 2,548,877 |


A管理棟 月別電気使用量




A講義棟 月別電気使用量




B棟 月別電気使用量




B実験棟 月別電気使用量



C棟 月別電気使用量




D棟 月別電気使用量



※2020年度 改修工事実施


E棟 月別電気使用量




F棟 月別電気使用量

(kWh)


2020年度 2021年度 2022年度 2020年度累計 2021年度累計 2022年度累計




G棟（AFC構内ステーション農場研究棟）月別電気使用量




H棟（AFC構内ステーション管理棟）、機械室 月別電気使用量



J棟 月別電気使用量




農学部図書館 月別電気使用量




※2022年度7月～ 改修工事実施のため消費電力減少


体育館 月別電気使用量




食と緑の科学資料館（ゆりの木） 月別電気使用量



収納舎 月別電気使用量



養鶏研究棟 月別電気使用量



※2020年8月より運用開始


信州大学伊那キャンパス 月別LPガス使用量集計表

(2022年度 LPガス使用量)


単位：m³

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| A管理棟 | 67.3 | 6.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 3.0 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 3.9 | 104.0 |
| B棟 | 197.0 | 20.1 | 5.2 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 8.6 | 15.4 | 19.3 | 18.5 | 11.4 | 304.3 |
| C棟 | 2,001.1 | 1,238.2 | 2,054.5 | 4,067.2 | 5,163.8 | 4,599.7 | 3,292.1 | 1,897.3 | 2,286.1 | 3,722.9 | 4,439.7 | 2,954.5 | 37,717.1 |
| D棟 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.2 |
| E棟 | 6.1 | 4.1 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 5.7 | 7.2 | 4.1 | 54.1 |
| F棟 | 105.9 | 11.9 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 29.9 | 80.5 | 133.7 | 89.3 | 66.9 | 523.1 |
| G棟 | 56.2 | 13.0 | 6.6 | 1.8 | 3.3 | 0.4 | 4.5 | 26.6 | 83.4 | 123.7 | 216.3 | 141.5 | 677.3 |
| H棟 | 35.3 | 9.7 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 18.6 | 65.1 | 102.8 | 71.3 | 315.6 |
| I棟 | 4.9 | 3.4 | 4.0 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 4.6 | 7.6 | 8.3 | 7.5 | 5.7 | 55.4 |
| J棟 | 5.0 | 19.4 | 7.4 | 42.6 | 82.7 | 3.3 | 8.5 | 68.4 | 184.4 | 226.6 | 378.3 | 171.6 | 1,198.2 |
| 機械室 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 農学部図書館 | 68.7 | 7.0 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 3.0 | 5.4 | 6.7 | 6.4 | 4.0 | 106.0 |
| 食と緑の科学資料館 | 16.0 | 8.0 | 2.5 | 0.3 | 6.2 | 1.5 | 0.5 | 8.0 | 18.0 | 22.5 | 37.3 | 22.9 | 143.7 |
| その他 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 14.3 |
| 合計 | 2,564.5 | 1,342.6 | 2,096.4 | 4,125.9 | 5,269.6 | 4,615.7 | 3,316.9 | 2,055.5 | 2,711.2 | 4,344.3 | 5,313.1 | 3,460.2 | 41,215.9 |


A管理棟 月別LPガス使用量




B棟 月別LPガス使用量



C棟 月別LPガス使用量




D棟 月別LPガス使用量




※2020年度 改修工事実施、LPガス閉栓


E棟 月別LPガス使用量




F棟 月別LPガス使用量




G棟（AFC構内ステーション農場研究棟）月別LPガス使用量




H棟（AFC構内ステーション管理棟）月別LPガス使用量




I棟 月別LPガス使用量




J棟 月別LPガス使用量




機械室 月別LPガス使用量




農学部図書館 月別LPガス使用量



食と緑の科学資料館（ゆりの木） 月別LPガス使用量



その他（農場牛舎,鶏舎等）月別LPガス使用量




信州大学伊那キャンパス 月別灯油購入量集計表

(2022年度 灯油購入量)


単位：L

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|----------|-------|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| A講義棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| F棟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 大農具舎 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 830 |
| 温室（実験圃場） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 772 | 408 | 423 | 416 | 0 | 2,219 |
| 温室（AFC） | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 780 | 1,017 | 689 | 1,480 | 250 | 5,330 |
| 加工室（AFC） | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 256 | 363 | 0 | 1,179 |
| 合計 | 1,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019 | 1,642 | 2,225 | 1,368 | 2,259 | 250 | 10,183 |


A講義棟 月別灯油購入量




F棟 月別灯油購入量




大農具舎 月別灯油購入量




温室（実験圃場）月別灯油購入量



温室（AFC）月別灯油購入量



加工室 (AFC) 月別灯油購入量




信州大学伊那キャンパス 月別重油購入量集計表

(2022年度 重油購入量) ※農場温室の暖房用燃料として使用しています。

単位：kL

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 農場温室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |



信州大学上田キャンパス 月別エネルギー使用量集計表 目次

| 電気使用量 | |
|------------------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 上田キャンパス全体 | 175 |
| 機能機械学棟 (A棟) | 176 |
| 繊維学部図書館 (B棟) | 177 |
| 繊維教育実験実習棟 (C棟) | 178 |
| 事務棟,講義棟 (D1,D2棟) | 179 |
| 先進繊維工学棟 (D3棟) | 180 |
| 講堂 (E棟) | 181 |
| 化学・材料棟 (F棟) | 182 |
| 機能高分子学棟 (G棟) | 183 |
| 感性工学・バイオエンジニアリング棟 (H棟) | 184 |
| 応用生物学棟 (I棟) | 185 |
| 先進ファイバー紡糸棟 (J1棟) | 186 |
| 先進ファイバー紡糸棟 (J2棟) | 187 |
| 国際ファイバー工学研究拠点 (K棟) | 188 |
| 体育館 (L棟) | 189 |
| マルベリーホール (M棟) | 190 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 総合研究棟 (N棟) | 191 |
| 生命工学研究棟 (O棟) | 192 |
| 農場実験研究棟 (P棟) | 193 |
| 機器分析支援部門棟 (R棟) | 194 |
| 遺伝子実験支援部門棟 (S棟) | 195 |
| 先進植物工場研究教育センター (T棟) | 196 |
| Fii施設 (U棟) | 197 |
| 真綿・蚕糸館 | 198 |
| オープンベンチャーイノベーションセンター (OVIC) | 199 |
| 武道場 | 200 |
| 課外活動施設 | 201 |
| 人工飼料蚕室 | 202 |
| 薬品庫 | 203 |
| その他 (旧千曲会館、弓道場等) | 204 |

| 都市ガス使用量 | |
|------------------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 上田キャンパス全体 | 205 |
| 機能機械学棟 (A棟) | 206 |
| 繊維学部図書館 (B棟) | 207 |
| 繊維教育実験実習棟 (C棟) | 208 |
| 事務棟 (D1棟) | 209 |
| 講義棟 (D2棟) | 210 |
| 先進繊維工学棟 (D3棟) | 211 |
| 化学・材料棟 (F棟) | 212 |
| 機能高分子学棟 (G棟) | 213 |
| 感性工学・バイオエンジニアリング棟 (H棟) | 214 |
| 応用生物学棟 (I棟) | 215 |
| 先進ファイバー紡糸棟 (J1棟) | 216 |
| 先進ファイバー紡糸棟 (J2棟) | 217 |
| 国際ファイバー工学研究拠点 (K棟) | 218 |
| 体育館 (L棟) | 219 |
| マルベリーホール (M棟) | 220 |
| 総合研究棟 (N棟) | 221 |
| 生命工学研究棟 (O棟) | 222 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 農場実験研究棟 (P棟) | 223 |
| 機器分析支援部門棟 (R棟) | 224 |
| 遺伝子実験支援部門棟 (S棟) | 225 |
| 先進植物工場研究教育センター (T棟) | 226 |
| Fii施設 (U棟) | 227 |
| 真綿・蚕糸館 | 228 |
| オープンベンチャーイノベーションセンター (OVIC) | 229 |
| 受電棟 | 230 |
| 警務員室 | 231 |

| 灯油使用量 | |
|---------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 上田キャンパス | 232 |


信州大学上田キャンパス 月別電気使用量集計表

(2022年度 電気使用量)


単位：kWh

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 機能機械学棟 | 10,557 | 12,008 | 11,148 | 14,279 | 12,629 | 10,646 | 12,330 | 12,271 | 16,520 | 16,942 | 14,758 | 12,439 | 156,528 |
| 繊維学部図書館 | 2,285 | 1,872 | 2,975 | 3,005 | 2,198 | 1,466 | 2,530 | 2,491 | 2,466 | 2,748 | 2,028 | 1,982 | 28,046 |
| 繊維教育実験実習棟 | 1,541 | 1,716 | 1,785 | 2,273 | 1,853 | 1,581 | 1,727 | 1,995 | 2,148 | 1,953 | 1,675 | 1,484 | 21,730 |
| 事務棟,講義棟 | 12,381 | 12,843 | 12,689 | 13,634 | 10,187 | 8,181 | 12,308 | 12,672 | 15,754 | 15,807 | 12,158 | 10,862 | 149,477 |
| 先進繊維工学棟 | 8,103 | 7,832 | 8,124 | 9,378 | 7,728 | 7,226 | 10,400 | 11,369 | 13,756 | 11,217 | 10,323 | 8,696 | 114,154 |
| 講堂 | 30 | 0 | 19 | 0 | 50 | 109 | 73 | 10 | 0 | 72 | 10 | 119 | 492 |
| 化学・材料棟 | 41,737 | 35,728 | 54,807 | 53,156 | 42,281 | 32,833 | 48,757 | 47,283 | 50,900 | 51,631 | 44,751 | 39,909 | 543,774 |
| 機能高分子学棟 | 22,581 | 23,536 | 24,388 | 25,658 | 18,699 | 19,442 | 24,394 | 25,011 | 26,605 | 24,266 | 21,102 | 19,623 | 275,305 |
| 感性工学・バイオ エンジニアリング棟 | 17,507 | 17,871 | 20,087 | 25,649 | 19,967 | 15,502 | 18,965 | 29,281 | 15,423 | 19,926 | 18,771 | 12,921 | 231,867 |
| 応用生物学棟 | 28,630 | 25,155 | 36,853 | 35,923 | 33,387 | 24,824 | 31,516 | 28,606 | 33,442 | 36,699 | 31,688 | 29,845 | 376,567 |
| 先進ファイバ-紡糸棟(J1) | 1,513 | 3,036 | 2,235 | 2,890 | 1,830 | 1,153 | 1,898 | 1,676 | 1,462 | 2,579 | 1,959 | 1,866 | 24,097 |
| 先進ファイバ-紡糸棟(J2) | 958 | 821 | 1,581 | 3,642 | 2,400 | 1,197 | 2,249 | 3,145 | 2,564 | 3,504 | 2,122 | 1,347 | 25,530 |
| 国際ファイバ-工学研究拠点 | 4,131 | 4,637 | 4,889 | 5,149 | 4,286 | 3,570 | 4,223 | 4,953 | 6,894 | 5,860 | 4,661 | 4,411 | 57,664 |
| 体育館 | 1,152 | 1,367 | 1,449 | 1,137 | 663 | 782 | 1,425 | 1,295 | 2,256 | 2,365 | 2,220 | 1,180 | 17,291 |
| マルベリーホール | 10,276 | 10,931 | 11,282 | 12,749 | 8,574 | 7,541 | 10,547 | 10,274 | 11,568 | 10,667 | 8,985 | 8,142 | 121,536 |
| 総合研究棟 | 34,942 | 38,262 | 37,729 | 43,629 | 36,884 | 31,798 | 40,168 | 38,714 | 38,940 | 46,608 | 39,537 | 34,918 | 462,127 |
| 生命工学研究棟 | 8,557 | 11,123 | 8,222 | 9,717 | 10,547 | 9,015 | 7,820 | 7,991 | 14,208 | 13,753 | 11,501 | 9,071 | 121,524 |
| 農場実験研究棟 | 5,734 | 6,146 | 6,610 | 6,904 | 6,250 | 5,176 | 8,175 | 6,372 | 6,295 | 5,357 | 6,152 | 5,630 | 74,802 |
| 機器分析支援部門棟 | 9,993 | 11,231 | 10,002 | 10,736 | 8,732 | 8,119 | 10,489 | 11,935 | 12,116 | 13,336 | 11,029 | 9,424 | 127,143 |
| 遺伝子実験支援部門棟 | 12,295 | 13,539 | 13,888 | 15,765 | 15,028 | 11,246 | 12,629 | 12,944 | 15,739 | 13,961 | 13,376 | 12,709 | 163,118 |
| 先進植物工場研究教育センター | 7,144 | 7,133 | 7,732 | 9,292 | 8,076 | 7,759 | 8,346 | 8,347 | 11,793 | 5,881 | 7,242 | 5,920 | 94,664 |
| Fii施設 | 23,264 | 24,123 | 25,581 | 25,638 | 23,012 | 20,589 | 27,799 | 30,044 | 31,336 | 28,087 | 28,505 | 27,438 | 315,415 |
| 真綿・蚕糸館 | 597 | 348 | 559 | 494 | 435 | 305 | 469 | 603 | 1,429 | 1,855 | 1,709 | 901 | 9,704 |
| OVIC | 4,878 | 4,376 | 4,599 | 5,397 | 5,362 | 4,537 | 4,633 | 5,523 | 7,711 | 8,442 | 7,726 | 6,302 | 69,486 |
| 武道場 | 32 | 40 | 41 | 32 | 18 | 24 | 36 | 31 | 42 | 42 | 42 | 21 | 401 |
| 課外活動施設 | 261 | 291 | 289 | 328 | 314 | 239 | 344 | 285 | 403 | 324 | 420 | 356 | 3,854 |
| 人工飼料蚕室 | 930 | 2,379 | 1,127 | 1,047 | 1,315 | 2,047 | 876 | 449 | 430 | 368 | 363 | 427 | 11,756 |
| 薬品庫 | 69 | 65 | 162 | 251 | 290 | 94 | 83 | 128 | 122 | 83 | 81 | 89 | 1,518 |
| その他 | 168 | 196 | 267 | 251 | 230 | 187 | 260 | 236 | 326 | 279 | 282 | 248 | 2,931 |
| 合計 | 272,245 | 278,605 | 311,120 | 338,001 | 283,227 | 237,191 | 305,468 | 315,932 | 342,645 | 344,612 | 305,175 | 268,281 | 3,602,502 |


機能機械学棟 月別電気使用量




繊維学部図書館 月別電気使用量




繊維教育実験実習棟 月別電気使用量




事務棟,講義棟 月別電気使用量




先進繊維工学棟 月別電気使用量




講堂 月別電気使用量




化学・材料棟 月別電気使用量




機能高分子学棟 月別電気使用量




感性工学・バイオエンジニアリング棟 月別電気使用量




応用生物学棟 月別電気使用量




先進ファイバー紡糸棟（J1）月別電気使用量




先進ファイバー紡糸棟（J2）月別電気使用量




国際ファイバー工学研究拠点 月別電気使用量




体育館 月別電気使用量




マルベリーホール 月別電気使用量




総合研究棟 月別電気使用量




生命工学研究棟 月別電気使用量




農場実験研究棟 月別電気使用量




機器分析支援部門棟 月別電気使用量




遺伝子実験支援部門棟 月別電気使用量




先進植物工場研究教育センター 月別電気使用量



ファイバーイノベーション・インキュベーター(Fii)施設 月別電気使用量




真綿・蚕糸館 月別電気使用量




※2021年度より運用を開始


オープンベンチャーイノベーションセンター（OVIC） 月別電気使用量




武道場 月別電気使用量




課外活動施設 月別電気使用量




人工飼料蚕室 月別電気使用量



薬品庫 月別電気使用量



その他（旧千曲会館、弓道場等）月別電気使用量




信州大学上田キャンパス 月別都市ガス使用量集計表

(2022年度 都市ガス使用量)


単位：m³

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-----------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 機能機械学棟 | 887 | 428 | 572 | 1,352 | 1,497 | 663 | 759 | 1,495 | 1,956 | 2,989 | 2,506 | 1,597 | 16,701 |
| 繊維学部図書館 | 325 | 22 | 281 | 899 | 691 | 99 | 95 | 667 | 1,556 | 1,944 | 1,341 | 714 | 8,634 |
| 繊維教育実験実習棟 | 131 | 27 | 8 | 4 | 2 | 3 | 104 | 367 | 632 | 705 | 548 | 281 | 2,812 |
| 事務棟 | 333 | 147 | 387 | 931 | 768 | 233 | 106 | 549 | 1,301 | 2,107 | 1,308 | 889 | 9,060 |
| 講義棟 | 215 | 50 | 839 | 1,629 | 720 | 305 | 279 | 1,099 | 1,706 | 2,274 | 991 | 264 | 10,372 |
| 先進繊維工学棟 | 1,532 | 628 | 1,234 | 2,750 | 2,797 | 1,563 | 991 | 1,757 | 2,986 | 3,902 | 3,481 | 2,231 | 25,853 |
| 化学・材料棟 | 3,281 | 1,796 | 5,646 | 11,078 | 9,386 | 4,982 | 3,482 | 6,813 | 11,058 | 12,891 | 11,583 | 5,285 | 87,281 |
| 機能高分子学棟 | 1,245 | 602 | 1,694 | 3,115 | 3,070 | 2,027 | 1,228 | 2,622 | 4,041 | 5,495 | 4,456 | 2,637 | 32,232 |
| 感性工学・バイオ エンジニアリング棟 | 1,340 | 602 | 1,459 | 3,525 | 3,301 | 1,995 | 1,512 | 3,724 | 5,275 | 7,538 | 6,988 | 3,423 | 40,682 |
| 応用生物学棟 | 1,814 | 1,708 | 3,302 | 5,759 | 6,218 | 4,074 | 1,712 | 2,393 | 5,473 | 8,624 | 7,120 | 4,561 | 52,758 |
| 先進ファイバ-紡糸棟(J1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 先進ファイバ-紡糸棟(J2) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 24 |
| 国際ファイバ-工学研究拠点 | 739 | 544 | 618 | 1,534 | 1,718 | 1,039 | 722 | 1,542 | 2,950 | 4,398 | 2,898 | 1,922 | 20,624 |
| 体育館 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| マルベリーホール | 1,017 | 958 | 1,846 | 2,514 | 1,336 | 1,041 | 1,053 | 1,578 | 2,552 | 2,707 | 2,126 | 930 | 19,658 |
| 総合研究棟 | 1,710 | 1,560 | 4,361 | 8,166 | 8,204 | 5,043 | 1,984 | 1,902 | 5,090 | 6,096 | 6,265 | 2,369 | 52,750 |
| 生命工学研究棟 | 60 | 30 | 46 | 162 | 184 | 100 | 60 | 169 | 245 | 338 | 396 | 116 | 1,906 |
| 農場実験研究棟 | 251 | 82 | 12 | 5 | 4 | 5 | 174 | 439 | 829 | 979 | 970 | 357 | 4,107 |
| 機器分析支援部門棟 | 211 | 33 | 176 | 555 | 527 | 182 | 40 | 340 | 823 | 789 | 730 | 322 | 4,728 |
| 遺伝子実験支援部門棟 | 62 | 33 | 523 | 911 | 720 | 723 | 188 | 411 | 935 | 1,167 | 818 | 390 | 6,881 |
| 先進植物工場研究教育センター | 16 | 1 | 0 | 11 | 22 | 7 | 4 | 22 | 47 | 72 | 73 | 21 | 296 |
| Fii施設 | 1,170 | 427 | 843 | 2,081 | 2,057 | 1,132 | 719 | 1,904 | 3,068 | 3,359 | 3,415 | 2,092 | 22,267 |
| 真綿・蚕糸館 | 32 | 4 | 33 | 112 | 55 | 3 | 4 | 133 | 43 | 95 | 220 | 159 | 893 |
| OVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受電棟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 警務員室 | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | 27 | 41 | 52 | 41 | 25 | 233 |
| 合計 | 16,389 | 9,692 | 23,889 | 47,095 | 43,281 | 25,223 | 15,233 | 29,959 | 52,611 | 68,525 | 58,275 | 30,587 | 420,759 |


機能機械学棟 月別都市ガス使用量




繊維学部図書館 月別都市ガス使用量




繊維教育実験実習棟 月別都市ガス使用量




事務棟 月別都市ガス使用量




講義棟 月別都市ガス使用量




先進繊維工学棟 月別都市ガス使用量




化学・材料棟 月別都市ガス使用量




機能高分子学棟 月別都市ガス使用量




感性工学・バイオエンジニアリング棟 月別都市ガス使用量




応用生物学棟 月別都市ガス使用量




先進ファイバー紡糸棟 (J1) 月別都市ガス使用量




先進ファイバー紡糸棟（J2）月別都市ガス使用量



国際ファイバー工学研究拠点 月別都市ガス使用量




体育館 月別都市ガス使用量




※2020年度 使用なし


マルベリーホール 月別都市ガス使用量




総合研究棟 月別都市ガス使用量




生命工学研究棟 月別都市ガス使用量




農場実験研究棟 月別都市ガス使用量




機器分析支援部門棟 月別都市ガス使用量




遺伝子実験支援部門棟 月別都市ガス使用量




先進植物工場研究教育センター 月別都市ガス使用量



ファイバーイノベーション・インキュベーター(Fii)施設 月別都市ガス使用量




真綿・蚕糸館 都市ガス使用量




※2021年度より運用を開始


オープンベンチャーイノベーションセンター（OVIC）月別都市ガス使用量



受電棟 月別都市ガス使用量



警務員室 月別都市ガス使用量




信州大学上田キャンパス 月別灯油購入量集計表

(2022年度 灯油購入量) ※家蚕飼育・入学試験等実施時の暖房用として、機械蚕室・入試会場にて使用しています。

単位：L

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|
| 繊維学部 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 1,626 |
| 合計 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 1,626 |



信州大学その他地区 月別エネルギー使用量集計表 目次

| 電気使用量 | |
|------------------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| その他地区合計 | 234 |
| 教育学部附属長野小学校 | 235 |
| 教育学部附属長野中学校・特別支援学校 | 236 |
| 教育学部附属志賀自然教育研究施設 | 237 |
| 理学部宇宙線地下観測所（三郷） | 238 |
| 理学部宇宙線地下観測所（松代） | 239 |
| 湖沼高地教育研究センター諏訪臨湖実験所 | 240 |
| 湖沼高地教育研究センター木崎臨湖ステーション | 241 |
| 湖沼高地教育研究センター上高地ステーション | 242 |
| 湖沼高地教育研究センター乗鞍ステーション | 243 |
| AFC西駒ステーション | 244 |
| AFC手良沢山ステーション | 245 |
| AFC野辺山ステーション | 246 |
| 繊維学部附属大室農場 | 247 |
| 山岳科学研究拠点菅平ステーション | 248 |
| 社会基盤研究所軽井沢オフィス | 249 |
| 松本空港（ヘリポート） | 250 |

| 都市ガス使用量 | |
|---------------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| 湖沼高地教育研究センター諏訪臨湖実験所 | 251 |

| LPガス使用量 | |
|----------------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| その他地区合計 | 252 |
| 教育学部附属長野小学校 | 253 |
| 教育学部附属長野中学校 | 254 |
| 教育学部附属特別支援学校 | 255 |
| 教育学部附属志賀自然教育研究施設 | 256 |
| 湖沼高地教育研究センター乗鞍ステーション | 257 |
| AFC手良沢山ステーション | 258 |
| AFC野辺山ステーション | 259 |
| 繊維学部附属大室農場 | 260 |
| 社会基盤研究所軽井沢オフィス | 261 |

| 灯油使用量 | |
|------------------|------|
| 集計対象 | ページ数 |
| その他地区合計 | 262 |
| 教育学部附属長野小学校 | 263 |
| 教育学部附属長野中学校 | 264 |
| 教育学部附属志賀自然教育研究施設 | 265 |
| AFC手良沢山ステーション | 266 |
| 社会基盤研究所軽井沢オフィス | 267 |


信州大学その他地区 月別電気使用量集計表

(2022年度 電気使用量)


単位：kWh

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 附属長野小学校 | 18,370 | 18,945 | 31,169 | 29,644 | 26,275 | 24,787 | 16,872 | 21,286 | 24,696 | 22,653 | 25,273 | 17,366 | 277,336 |
| 附属長野中・特支 | 33,003 | 26,243 | 39,560 | 39,650 | 35,337 | 35,166 | 24,874 | 30,298 | 44,710 | 54,558 | 52,804 | 29,463 | 445,666 |
| 志賀自然教育研究施設 | 3,300 | 1,518 | 950 | 1,048 | 1,193 | 930 | 1,106 | 1,504 | 3,407 | 5,668 | 4,795 | 4,393 | 29,812 |
| 宇宙線地下観測所(三郷) | 341 | 400 | 388 | 465 | 511 | 453 | 502 | 388 | 328 | 347 | 369 | 285 | 4,777 |
| 宇宙線地下観測所(松代) | 401 | 409 | 368 | 393 | 381 | 433 | 394 | 420 | 381 | 447 | 285 | 358 | 4,670 |
| 諏訪臨湖実験所 | 3,998 | 4,213 | 4,432 | 5,884 | 5,811 | 4,817 | 5,298 | 4,911 | 5,316 | 5,443 | 4,817 | 4,228 | 59,168 |
| 木崎臨湖ステーション | 58 | 80 | 50 | 56 | 56 | 53 | 57 | 52 | 51 | 60 | 50 | 51 | 674 |
| 上高地ステーション | 1,760 | 913 | 228 | 321 | 234 | 204 | 206 | 304 | 1,234 | 1,812 | 1,723 | 1,600 | 10,539 |
| 乗鞍ステーション | 3,537 | 1,978 | 1,293 | 761 | 756 | 919 | 1,263 | 1,653 | 2,290 | 4,608 | 4,171 | 3,925 | 27,154 |
| 西駒ステーション | 93 | 85 | 71 | 118 | 143 | 165 | 152 | 115 | 85 | 103 | 88 | 86 | 1,304 |
| 手良沢山ステーション | 1,062 | 1,259 | 1,064 | 1,100 | 1,022 | 927 | 1,031 | 898 | 1,008 | 1,346 | 1,203 | 1,024 | 12,944 |
| 野辺山ステーション | 3,794 | 1,893 | 1,189 | 986 | 820 | 1,184 | 1,627 | 1,426 | 1,334 | 2,419 | 3,591 | 3,209 | 23,472 |
| 附属大室農場 | 2,297 | 1,557 | 1,387 | 1,550 | 1,409 | 1,444 | 1,287 | 1,356 | 1,343 | 1,937 | 1,795 | 1,542 | 18,904 |
| 菅平ステーション | 95 | 77 | 58 | 67 | 61 | 64 | 68 | 81 | 95 | 102 | 89 | 86 | 943 |
| 軽井沢オフィス | 2,495 | 2,214 | 902 | 1,344 | 1,364 | 1,074 | 946 | 920 | 951 | 1,195 | 1,136 | 1,002 | 15,542 |
| 松本空港(トナリ格納庫) | 1,041 | 841 | 600 | 787 | 635 | 902 | 712 | 897 | 949 | 1,678 | 1,800 | 1,235 | 12,077 |
| 合計 | 75,645 | 62,625 | 83,709 | 84,174 | 76,008 | 73,522 | 56,395 | 66,509 | 88,178 | 104,376 | 103,989 | 69,853 | 944,982 |


教育学部附属長野小学校 月別電気使用量




教育学部附属長野中学校・特別支援学校 月別電気使用量




教育学部附属志賀自然教育研究施設 月別電気使用量




理学部宇宙線地下観測所（三郷）月別電気使用量




理学部宇宙線地下観測所（松代）月別電気使用量




湖沼高地教育研究センター 諏訪臨湖実験所 月別電気使用量




湖沼高地教育研究センター 木崎臨湖ステーション 月別電気使用量




湖沼高地教育研究センター 上高地ステーション 月別電気使用量




湖沼高地教育研究センター 乗鞍ステーション 月別電気使用量




アルプス圏フィールド 科学教育研究センター 西駒ステーション 月別電気使用量




アルプス圏フィールド科学教育研究センター 手良沢山ステーション 月別電気使用量




アルプス圏フィールド`科学教育研究センター 野辺山ステーション 月別電気使用量




繊維学部附属大室農場 月別電気使用量



山岳科学研究拠点 菅平ステーション 月別電気使用量




社会基盤研究所 軽井沢オフィス 月別電気使用量



※2021年8月～ 建物面積拡大に伴い電気使用量増加

松本空港（ドクターヘリ格納庫）月別電気使用量




信州大学その他地区 月別都市ガス使用量集計表

(2021年度 都市ガス使用量)

単位：m³

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 諏訪臨湖実験所 | 40 | 26 | 9 | 3 | 14 | 3 | 26 | 65 | 79 | 76 | 91 | 61 | 493 |
| 合計 | 40 | 26 | 9 | 3 | 14 | 3 | 26 | 65 | 79 | 76 | 91 | 61 | 493 |




信州大学その他地区 月別LPガス使用量集計表

(2022年度 LPガス使用量)


単位：m³

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|
| 附属長野小学校 | 203.7 | 222.7 | 185.4 | 152.5 | 44.8 | 150.3 | 172.9 | 300.6 | 401.7 | 346.9 | 518.7 | 326.1 | 3,026.3 |
| 附属長野中学校 | 250.2 | 301.4 | 263.7 | 169.8 | 76.9 | 240.2 | 218.6 | 293.3 | 257.4 | 257.5 | 365.1 | 215.6 | 2,909.7 |
| 附属特別支援学校 | 103.4 | 122.5 | 117.5 | 109.0 | 31.0 | 99.1 | 106.8 | 140.3 | 133.3 | 113.5 | 149.3 | 97.1 | 1,322.8 |
| 志賀自然教育研究施設 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | 1.1 | 9.9 |
| 乗鞍ステーション | 27.5 | 37.3 | 28.9 | 21.2 | 11.2 | 13.2 | 15.3 | 49.5 | 81.8 | 104.3 | 94.4 | 69.2 | 553.8 |
| 手良沢山ステーション | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 7.4 |
| 野辺山ステーション | 11.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 0.1 | 22.6 | 47.4 | 53.9 | 35.1 | 193.8 |
| 附属大室農場 | 10.2 | 3.1 | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 7.8 | 20.1 | 47.5 | 84.4 | 59.6 | 240.0 |
| 軽井沢オフィス | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| 合計 | 608.1 | 692.9 | 599.0 | 456.3 | 169.8 | 512.5 | 526.0 | 794.0 | 917.4 | 918.2 | 1,269.3 | 803.8 | 8,267.3 |


教育学部附属長野小学校 月別LPガス使用量




教育学部附属長野中学校 月別LPガス使用量




教育学部附属特別支援学校 月別LPガス使用量




教育学部附属志賀自然教育研究施設 月別LPガス使用量




湖沼高地教育研究センター 乗鞍ステーション 月別LPガス使用量




アルプス圏フィールド科学教育研究センター 手良沢山ステーション 月別LPガス使用量




アルプス圏フィールド科学教育研究センター 野辺山ステーション 月別LPガス使用量



繊維学部附属大室農場 月別LPガス使用量



社会基盤研究所 軽井沢オフィス 月別LPガス使用量



※2021年10月～LPガス利用開始


信州大学その他地区 月別灯油購入量集計表

(2022年度 灯油購入量)


単位：L

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------------|-----|-----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 附属長野小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 5,700 | 5,680 | 3,100 | 16,480 |
| 附属長野中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,456 | 360 | 5,830 | 2,400 | 2,919 | 3,500 | 17,465 |
| 志賀自然教育研究施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手良沢山ステーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 275 |
| 軽井沢オフィス | 422 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 |
| 合計 | 422 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,631 | 2,360 | 5,830 | 8,100 | 8,599 | 6,700 | 35,156 |


教育学部附属長野小学校 月別灯油購入量




教育学部附属長野中学校 月別灯油購入量



教育学部附属志賀自然教育研究施設 月別灯油購入量



アルプス圏フィールド 科学教育研究センター 手良沢山ステーション 月別灯油購入量



※2020, 2021年度購入無し

社会基盤研究所 軽井沢オフィス 月別灯油購入量

