

国立大学法人信州大学地球温暖化防止実行計画（第2期） 4. 計画において設定する具体的な目標 達成状況

2021年5月 集計

【排出状況】

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2
温室効果ガスの総排出量〔t-CO ₂ 〕…①	33,305	32,908	32,001	32,558	33,087	31,937	27,782	30,581
建物延床面積〔㎡〕…②	382,071	385,656	397,921	405,072	404,611	418,512	418,973	419,084
温室効果ガス原単位排出量〔t-CO ₂ /㎡〕（①/②）	0.0872	0.0853	0.0804	0.0804	0.0818	0.0763	0.0663	0.0730
温室効果ガス原単位排出量の削減率（対平成25年度比）…③		97.9%	92.3%	92.2%	93.8%	87.5%	76.1%	83.7%
（参考）温室効果ガス原単位排出量の削減率（対前年度比）		97.9%	94.2%	99.9%	101.7%	93.3%	86.9%	110.0%

【目標達成状況】

目標値* …④	99.0%	98.0%	97.0%	96.0%	95.0%	94.0%	93.0%
目標値との差（④－③） ※目標達成条件：正の値	1.1	5.7	4.8	2.2	7.5	17.9	9.3
	達成	達成	達成	達成	達成	達成	達成

* 温室効果ガス原単位排出量（対平成25年度比）を平成26年度から令和2年度にかけて7.0%（毎年平均1.0%）削減する。