ウイルスバスタークラウド 8.0 で、「らくらく e-Learning シリーズ」 をスキャン や監視の対象から除外する設定手順

ウイルスバスターのアイコンをクリックして起動する

「コンピュータを守る」をクリックする

ます ウイルスバスタークラウド、 ONIT 1. - x コンピュータを守る 8 X 個人情報を守る 夕を守る (@ il.) 2405 システムは保護されています
 最新の保護機能が適用されています。 <u>シリアル番号の積認</u> 有効期限:2017/12/31 TREND ● 島のコンピュータを守る

力

🎯 🍖 🗎

22

マイズ...

「コンピュータの保護設定」の設定ボタンを クリックする



コンピュータの保護設定	0 -	
ウイルス対策とシステム。 チューナー設定 マスキャン設定 (*)システムチューナー 田 予約スキャン 有害サイト/迷惑メール ~ 例外設定 ~	 (ファイルを聞く、保存、ダウンロード時) 2Pなどの圧縮ファイルをスキャンする 不正変更の監視を有効にする 外付けドライブ上のプログラムを自動起動させない マンピュータの起動時に不喜なファイルをスキャン ① 保護レヘルレ(ローカル相関分析による不審な挙動を示すプログラムの削除) 爆集 ① 高 ③ 自動切り替え ① 	
その他の設定	✓ 警告をポップアップで表示(セキュリティ脅威の検出時)	

「追加」をクリックする

コンビュータの保護設定		⊚ – ×
ウイルス対策とシステム、 チューナー設定 有害サイト/迷惑メール ~ 対策 例外設定 ^ ○ ファイル/フォルダ □ マイル/フォルダ □ Webサイト 副線LANアドバイザ	 ● - × <	
その他の設定 すべて初期設定に戻す	СК	キャンセル 迎用

C:¥Program Files¥rakurep を指定したら、OK をクリックする ウイルスバスターの画面を閉じて設定終了

ウイルスバスタークラウドで、らくらく e-Learning シリーズソフトをウイルス監視の 対象外に設定する手順

 2. 「酸症」ボタンをクリックする 3. 「砂川ボタンをクリックする 4. 「追加」ボタンをクリックする 5. 「参照」ボタンをクリックする 6. 「ファイルを開く」ウィンドウで、らくら くe-Learning シリーズソフトがインストールされているフォルダ ーに移動し、「開く」ボタンをクリックする 5. 「ちらく レボート提出 Ver. 6.02 まで 64bit 版 Windows の場合 C:PProgram Files¥rakurep 3.264bit 版 Windows とも C.PProgram Files¥rakurep 3. 「oK」 ボタンをクリックする 8. 「oK」 ボタンをクリックする 	1.	ウイルスバスターのアイコンをクリ	ックして起動する	🧟 🕗 📵 🐘 👔 🕞 16
 Implementation (1990) 	2.	「設定」ボタンをクリックする	ウイルスパスター2012 クラウド。 〇 11	
1. 「追加」ボタンをクリックする 5. 「参照」ボタンをクリックする 6. 「ファイルを開く」ウィンドウで、6,66 くe-Learning シリーズソフトがインストールされているフォルダーに移動し、「開く」ボタンをクリックする 5. 「参照」ボタンをクリックする 5. 「参照」ボタンをクリックする 5. 「参照」ボタンをクリックする 5. 「参照」ボタンをクリックする 6. 「ファイルを開く」ウィンドウで、6,66 くe-Learning シリーズソフトがインストールされているフォルダーに移動し、「開く」ボタンをクリックする 5. 「OK」 ボタンをクリックする 7. 「OK」 ボタンをクリックする 7. 「OK」 ボタンをクリックする 8. 「OK」 キクリックする 1. 「OK」 キクリックする	3.	「例外設定」をクリックする	作進されています <u> 最新の保護地</u> が還用されています。	
974/04/92799 974/04/92 975/04/92 100/04/92/04/92/04/9 976/04/92/04/92/04/9 100/04/92/04/92/04/9 976/04/92/04/92/04/9 100/04/92/04/9 976/04/92/04/9 100/04/92/04/9 976/04/92/04/9 100/04/9 976/04/04/9 100/04/9		設定 ウイルスバスター2012 クラウト	セキュリティレポート 過去の日間の効理数 0 ペアレンタルコントロール <u>今王 く改正</u>	>
(************************************		ウイルスIスパイウェア対策	システムチューナー 全子公園支 お客さま結構 有効期間:20140223 シリアル美術の変更確認	,
1000000000000000000000000000000000000		予約株式 ビ コンピュータの 一 外付けドラ		• INFND
● 200.8.2009 ● 200.8.2009 ● 200.8.2009 ● 200.8.2009 ● 200.8.2009 ● 100.8.2009		 有害サイト起意メール対策 √コンピュータの不喜 例外設定 ● 保護レベル 標準 		
 「追加」ボタンをクリックする 「追加」ボタンをクリックする 「参照」ボタンをクリックする 「参照」ボタンをクリックする 「参照」ボタンをクリックする 「クァイルを開く」ウィンドウで、らくら 		● 自然の犯法を示すう その他 ● ○ ウイルス、スパイウ ● ○ ウイルス ○ ウイル ○ ウイルス ○ ウイル ○ ウイル ○ ウイル ○ ウイル ○ ウイル ○ ○ ウイル ○ ウイル ○ ウイル ○ ウイル ○ ウイル ○ ○ ウイル ○ ○ ウイル ○	設定 フェルスパスター2012 ク	79K. 🧖 - 😗 - 🗙
 「追加」ボタンをクリックする 「「追加」ボタンをクリックする 「「「「「「「」」「「「」」「「」」」」」			◆ ウイルス/スパイウェア対策 (小市・三日の) (小市・三日) (小市・三日) (小市・三日の) (小市・三日) (小市・) (小) (小市・) (小市・) (小市・) () () () () () () () () () () () () ()	象から除外するファイルフォルダを設定します。 画
 (追加」ボタンをクリックする 「 追加」ボタンをクリックする 「 参照」ボタンをクリックする 「 ファイルを開く」ウィンドウで、らくら く e-Learning シリーズソフトがインストールされているフォルダ ーに移動し、「開く」ボタンをクリックする らくらくレボート提出 Ver. 6.62 まで 64bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files¥rakurep 32bit 版 Windows とも C:¥Program Files¥rakurep 「 OK」 ボタンをクリックする 「 OK」 ボタンをクリックする 			9994 11/2027 - 16-918 E ZZ-1/4	<u>א לארג בא</u> קעוג ב
 4. 「追加」ボタンをクリックする 「参照」ボタンをクリックする 「ファイルを開く」ウィンドウで、らくら くe-Learning シリーズソフトがインストールされているフォルダーに移動し、「開く」ボタンをクリックする らくらくレポート提出 Ver. 6.62 まで 64bit 版 Windows の場合 C: Program Files (x86)¥rakurep 32bit 版 Windows の場合 C: Program Files ¥rakurep bくらくレポート提出 Ver. 6.70 以降 32/64bit 版 Windows とも C: Program Files ¥rakurep 「OK」 ボタンをクリックする ************************************		すべて初期設定に戻す	 ファイルクォルタ Webサイト 	צעו גל
 「参照」ボタンをクリックする 「ファイルを開く」ウィンドウで、らくら ぐーLearning シリーズソフトがインストールされているフォルダ ーに移動し、「開く」ボタンをクリックする 「らくらくレポート提出 Ver. 6.62 まで (4bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files (x86)¥rakurep	4.	「追加」ボタンをクリックする	無線接続	
 「参照」ボタンをクリックする 「ファイルを開く」ウィンドウで、らくら 「ファイルを開く」ウィンドウで、らくら くe-Learning シリーズソフトがインストールされているフォルダ ーに移動し、「開く」ボタンをクリックする 「らくらくレポート提出 Ver. 6.62 まで			その僧	
 5.「参照」ボタンをクリックする 6.「ファイルを開く」ウィンドウで、らくら ce-Learning シリーズソフトがインストールされているフォルダ ーに移動し、「開く」ボタンをクリックする 6くらくレポート提出 Ver. 6.62 まで 64bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files (x86)¥rakurep 32bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files¥rakurep らくらくレポート提出 Ver. 6.70 以降 32/64bit 版 Windows とも C:¥Program Files¥rakurep 7.「OK」ボタンをクリックする 8.「OK」をクリックする 			·····································	
 5.「参照」ボタンをクリックする 「ファイルを開く」ウィンドウで、らくら くe-Learning シリーズソフトがインストールされているフォルダ ーに移動し、「開く」ボタンをクリックする らくらくレボート提出 Ver. 6.62 まで 64bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files¥rakurep らくらくレポート提出 Ver. 6.70 以降 32/64bit 版 Windows とも C:¥Program Files¥rakurep 7.「OK」ボタンをクリックする ************************************			すべて初期設定に戻す	のド キャンセル 通用
 5. 「参照」ボタンをクリックする 6. 「ファイルを開く」ウィンドウで、らくら くe-Learning シリーズソフトがインストールされているフォルダ ーに移動し、「開く」ボタンをクリックする 6. らくらくレポート提出 Ver. 6.62 まで 64bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files (x86)¥rakurep 32bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files¥rakurep らくらくレポート提出 Ver. 6.70 以降 32/64bit 版 Windows とも C:¥Program Files¥rakurep 7. 「OK」 ボタンをクリックする 8. 「OK」 をクリックする 				項目の追加
 6.「ファイルを開く」ウィンドウで、らくら くe-Learning シリーズソフトがインストールされているフォルダ ーに移動し、「開く」ボタンをクリックする らくらくレポート提出 Ver. 6.62 まで 64bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files (x86)¥rakurep 32bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files¥rakurep らくらくレポート提出 Ver. 6.70 以降 32/64bit 版 Windows とも C:¥Program Files¥rakurep 7.「OK」ボタンをクリックする 8.「OK」をクリックする 	5.	「参照」ボタンをクリックする	ファイルやフォルダを追加する。	こは、(参照_1をクリッタします。
 6. 「ファイルを開く」ワインドワで、らくら「 く e-Learning シリーズソフトがインストールされているフォルダーに移動し、「開く」ボタンをクリックする らくらくレポート提出 Ver. 6.62 まで 64bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files (x86)¥rakurep 32bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files¥rakurep 5 くらくレポート提出 Ver. 6.70 以降 32/64bit 版 Windows とも C:¥Program Files¥rakurep 7. 「OK」 ボタンをクリックする 7. 「OK」 ボタンをクリックする 8. 「OK」 をクリックする 	r			● ファイルを買く
 く e-Learning シリースクノトルオレストールされしているフオルク ーに移動し、「開く」ボタンをクリックする らくらくレポート提出 Ver. 6.62 まで 64bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files (x86)¥rakurep 32bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files¥rakurep 6くらくレポート提出 Ver. 6.70 以降 32/64bit 版 Windows とも C:¥Program Files¥rakurep 7.「OK」ボタンをクリックする ************************************	6.	「ファイルを開く」ワインドワで、b	くらし	7/1/40%8%0 ● Procus Files -
 (二分多動し、「所へ」ホワクをクリックする らくらくレポート提出 Ver. 6.62 まで 64bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files ¥rakurep 5くらくレポート提出 Ver. 6.70 以降 32/64bit 版 Windows とも C:¥Program Files ¥rakurep 7.「OK」ボタンをクリックする アイルやフィルグを並びること ##1200000 8.「OK」をクリックする 		、e-Learning シリー入ノノトルイン ーに移動」 「閉く」ボタンを力」。	ックトールされているノオルタ	
らくらくレポート提出 Ver. 6.62 まで 64bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files (x86)¥rakurep 32bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files¥rakurep らくらくレポート提出 Ver. 6.70 以降 32/64bit 版 Windows とも C:¥Program Files¥rakurep 7.「OK」ボタンをクリックする		(こゆ到し、「用、」ハアマをノノノ		a avere a
64bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files (x86)¥rakurep 32bit 版 Windows の場合 C:¥Program Files¥rakurep 6くらくレポート提出 Ver. 6.70 以降 32/64bit 版 Windows とも C:¥Program Files¥rakurep 7.「OK」ボタンをクリックする	ſ	らくらくレポート提出 Ver. 6.62	2まで	D)/2=-9 Contentionationsets at
32.01 版 Windows 0.03% 日 C. Fritogram Frites Frakurep 52.01 版 Windows 0.03% 日 C. Fritogram Frites Frakurep 32/64bit 版 Windows とも C: ¥Program Files ¥rakurep 7. 「OK」 ボタンをクリックする 0 0 9/hAXXW/9277# ************************************		64bit版Windowsの場合 C:¥Pr 32bit版Windowsの場合 C:¥Pr	ogram Files (x86)¥rakurep	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →
32/64bit 版 Windows とも C:¥Program Files¥rakurep 7.「OK」ボタンをクリックする ジェーン 8.「OK」をクリックする ジェーン マールスパスターと01とクリン/トー マールスパスター マールスパスター マールスリン マールスリン マールスリン マールスリン マールスリン マールスリン		らくらくレポート提出 Ver. 6.7)以降	項目の追加
 7.「OK」ボタンをクリックする 8.「OK」をクリックする 21/4×0×+4% 22/4×2×4% 22/4×2×4%		32/64bit版 Windows とも C:¥Ph	rogram Files¥rakurep	ファイルやフォルタを追加するには、(参照-)をクリックします。 参照
 7.「OK」ボタンをクリックする 8.「OK」をクリックする 10K」をクリックする 10K」をクリックする 	_			
8.「OK」をクリックする	7.	「OK」ボタンをクリックする	٢	//
8.「OK」をクリックする ^{94&2} スレイウェア解注 ⁷⁴ 89/1/2週メー 4解注 ⁷⁵⁰ ⁹⁷ 7/1/27/1/2 ⁹⁷ 7/1/27/1/2		187E 2	パルスパスター2012 クラクト ?	
8. TOK 27/1/27/1/2 • 77/1/27/1/2 • 77/1/27/1/2 • 8. TOK 77/1/27/1/2 • 77/1/27/1/2 • 77/1/2 • 8. TOK 77/1/2	0	「ロビーな力」」、カナス	エア対応 検索や監視の対象から除外するファイルフォルダを設定します。 -ル対応 デールフィルクスルダへ タイプ	
ास्त्रजना ज्ञान्नज्ञ २०१	0.	UK 279793 MAR		7 7
		無線接続		
9. 最初のウィンドウに戻るので、「×」をクリックして閉じる。	9.	最初のウィンドウに戻るので、	「×」をクリックして閉じる	クイルスバスター2012 クラウド。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

保護されています