レジメン名	AMR											
対象がん種	肺がん	対象患者		催吐リスク	中等度							
1				1コースの日数	21日							
				投与予定回数	4コース							
内服抗がん剤の有無]		投与回数上限								
※有の場合薬剤名												

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)											
項	目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)								
血液毒性											
その他											

レジメン内容(支持療法を含む)

ν	レンメントは合く文件派法を含む)																									
					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
R	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度·時間	備考(投与時刻、 モニターなど)																					休薬完了
	1 生食	100ml	点滴静注	100ml/h		•	•	•																'		
	2 カルセド 生食	40mg/m2 550ml	点滴静注	500ml/h		•	•	•																		
	3 生食	50ml	点滴静注	100ml/h		•	•	•																		
Г	4 ヘパリンNaロック	10単位	静注			•	•																			

内服抗がん剤・支持療法薬

P 3/10	対ルルフレガリ 又 1寸水 仏木																								
Rp	薬剤名	投与量	用法	 day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	カイトリル錠	2mg	投与前		•	•	•																		
2	デカドロン錠	4mg	1日1回		•	•	•																		