

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
【般】アシクロビル軟膏5% 5g/本(参考:ソビラックス軟膏)	アシクロビル	一般名処方
【般】アシクロビル顆粒400mg/g(参考:ソビラックス)	アシクロビル	一般名処方
【般】アジスロマイシン錠250mg(参考:ジスロマック)	アジスロマイシン水和物	一般名処方
【般】アジルサルタン錠20mg(参考:アジルバ)	アジルサルタン	一般名処方
【般】アジルサルタン錠40mg(参考:アジルバ)	アジルサルタン	一般名処方
【般】アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠(参考:パファリンA81)	アスピリン81mg・ダイアルミネート	一般名処方
【般】アズレン点眼液0.02%5mL(参考:AZ点眼)	アズレン	一般名処方
【般】アセトアミノフェン錠300mg(参考:カロナール)	アセトアミノフェン	一般名処方
【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg(参考:アゼブチン)	塩酸アゼラスチン	一般名処方
【般】アゼルニジピン錠16mg(参考:カルプロック)	アゼルニジピン	一般名処方
【般】アゼルニジピン錠8mg(参考:カルプロック)	アゼルニジピン	一般名処方
【般】アゾセミド錠30mg(参考:タイアト)	アゾセミド	一般名処方
【般】アゾセミド錠60mg(参考:タイアト)	アゾセミド	一般名処方
【般】アテノロール錠25mg(参考:テノミン)	アテノロール	一般名処方
【般】アテノロール錠50mg(参考:テノミン)	アテノロール	一般名処方
【般】アトルバスタチン錠10mg(参考:リトール)	アトルバスタチンカルシウム	一般名処方
【般】アトルバスタチン錠5mg(参考:リトール)	アトルバスタチンカルシウム	一般名処方
【般】アナストロゾール錠1mg(参考:アリミックス)	アナストロゾール	一般名処方
【般】アムロジピン2.5・アトルバスタチン10錠(参考:カデュエット2番)	アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン10mg	一般名処方
【般】アムロジピン5・アトルバスタチン10配合錠(参考:カデュエット4番)	アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg	一般名処方
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg(参考:アムロジン)	アムロジピンベシル酸塩	一般名処方
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg(参考:アムロジン)	アムロジピンベシル酸塩	一般名処方
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg(参考:アムロジン)	アムロジピンベシル酸塩	一般名処方
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg(参考:リスミック)	アメジニウムメチル硫酸塩	一般名処方
【般】アリピプラゾール経口液0.1% 1mL/包(参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	一般名処方
【般】アリピプラゾール経口液0.1% 3mL/包(参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	一般名処方
【般】アリピプラゾール錠12mg(参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	一般名処方
【般】アリピプラゾール錠1mg(参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	一般名処方
【般】アリピプラゾール錠3mg(参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	一般名処方
【般】アリピプラゾール錠6mg(参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	一般名処方
【般】アルファカルシトールカプセル0.25 μ g(参考:アルファロール)	アルファカルシトール	一般名処方
【般】アルファカルシトールカプセル1 μ g(参考:アルファロール)	アルファカルシトール	一般名処方
【般】アルファカルシトール錠0.5 μ g(参考:ワンアルファ)	アルファカルシトール	一般名処方
【般】アルプラゾラム錠0.4mg(参考:ソラナックス)	アルプラゾラム	一般名処方
【般】アレンドロン酸錠35mg(参考:フォサマック/ボナロン)	アレンドロン酸ナトリウム水和物	一般名処方
【般】アロプリノール錠100mg(参考:サイロリック)	アロプリノール	一般名処方
【般】アンブロキシソール塩酸塩徐放錠45mg(参考:ムコソルバンL)	アンブロキシソール塩酸塩	一般名処方
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg(参考:セロクラール)	イフェンプロジル酒石酸塩	一般名処方
【般】イマチニブ錠100mg(参考:グリベック)	イマチニブメシル酸塩	一般名処方
【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg(参考:ウリス)	イミダフェナシン	一般名処方
【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg(参考:タナトリン)	イミダプリル	一般名処方
【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg(参考:タナトリン)	イミダプリル	一般名処方
【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠(参考:アイミクスHD)	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	一般名処方
【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠(参考:アイミクスLD)	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	一般名処方
【般】イルベサルタン錠100mg(参考:アハプロ)	イルベサルタン	一般名処方
【般】イルベサルタン錠50mg(参考:アハプロ)	イルベサルタン	一般名処方
【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg(参考:ウルソ)	ウルソデオキシコール酸	一般名処方
【般】エスタロプラム錠10mg(参考:レクサプロ)	エスタロプラムシュウ酸塩	一般名処方
【般】エスゾピクロン錠1mg(参考:ルネスタ)	エスゾピクロン	一般名処方
【般】エスタゾラム錠2mg(参考:ユーロジン)	エスタゾラム	一般名処方
【般】エセチミブ・アトルバスタチン10mg錠(参考:アトセツトLD)	エセチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	一般名処方
【般】エセチミブ・アトルバスタチン20mg錠(参考:アトセツトHD)	エセチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	一般名処方
【般】エセチミブ錠10mg(参考:セチア)	エセチミブ	一般名処方
【般】エソメプラゾールカプセル10mg(参考:ネキシウム)	エソメプラゾール	一般名処方
【般】エソメプラゾールカプセル20mg(参考:ネキシウム)	エソメプラゾール	一般名処方
【般】エチゾラム錠0.5mg(参考:デパス)	エチゾラム	一般名処方
【般】エチゾラム錠1mg(参考:デパス)	エチゾラム	一般名処方
【般】エトドラク錠200mg(参考:ハイベン)	エトドラク	一般名処方
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg(参考:レニベース)	エナラプリルマレイン酸塩	一般名処方
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg(参考:レニベース)	エナラプリルマレイン酸塩	一般名処方
【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mg(参考:エバステル)	エバスチン	一般名処方
【般】エバスチン口腔内崩壊錠5mg(参考:エバステル)	エバスチン	一般名処方

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
【般】エパルレスタット錠50mg(参考:キネタック)	エパルレスタット	一般名処方
【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg(参考:アレジオン)	塩酸エピナスチン	一般名処方
【般】エピナスチン点眼液0.05% 5mL(参考:アレジオン)	エピナスチン	一般名処方
【般】エブレレノン錠25mg(参考:セララ)	エブレレノン	一般名処方
【般】エブレレノン錠50mg(参考:セララ)	エブレレノン	一般名処方
【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg(参考:ミオナル)	エペリゾン塩酸塩	一般名処方
【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg(参考:エティロール)	エルデカルシトール	一般名処方
【般】エレクトリプタン錠20mg(参考:レルパックス)	エレクトリプタン臭化水素酸塩	一般名処方
【般】エンタカボン錠100mg(参考:コムタン)	エンタカボン	一般名処方
【般】エンテカビル錠0.5mg(参考:バラクルード)	エンテカビル水和物	一般名処方
【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g(参考:トリカ)	オメガ-3脂肪酸エチルカプセル	一般名処方
【般】オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg(参考:ジプレキサ)	オランザピン	一般名処方
【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg(参考:ジプレキサ)	オランザピン	一般名処方
【般】オランザピン細粒10mg/g(参考:ジプレキサ)	オランザピン	一般名処方
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg(参考:オルメテック)	オルメサルタン メドキシミル	一般名処方
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg(参考:オルメテック)	オルメサルタン メドキシミル	一般名処方
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg(参考:オルメテック)	オルメサルタン メドキシミル	一般名処方
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠5mg(参考:オルメテック)	オルメサルタンメドキシミル	一般名処方
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg(参考:アレロック)	オロパタジン塩酸塩	一般名処方
【般】オロパタジン塩酸塩顆粒5mg/g(参考:アレロック)	オロパタジン	一般名処方
【般】オロパタジン点眼液0.1% 5mL(参考:パタール)	オロパタジン塩酸塩	一般名処方
【般】カベシタピン錠300mg(参考:セロータ)	カベシタピン	一般名処方
【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg(参考:フォイハン)	カモスタットメシル酸塩	一般名処方
【般】カリジノゲナーゼ錠25単位(参考:カルナクリン)	カリジノゲナーゼ	一般名処方
【般】カリジノゲナーゼ錠50単位(参考:カルナクリン)	カリジノゲナーゼ	一般名処方
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg(参考:アドナ)	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	一般名処方
【般】カルバマゼピン錠100mg(参考:テグレート)	カルバマゼピン	一般名処方
【般】カルバマゼピン錠200mg(参考:テグレート)	カルバマゼピン	一般名処方
【般】カルベジロール錠10mg(参考:アーチスト)	カルベジロール	一般名処方
【般】カルベジロール錠2.5mg(参考:アーチスト)	カルベジロール	一般名処方
【般】カルボシステインシロップ用50%(参考:ムコダイントライシロップ)	カルボシステイン	一般名処方
【般】カンテサルタン・アムロジピン5mg配合錠(参考:ユニシアHD)	カンテサルタン、アムロジピン配合剤	一般名処方
【般】カンテサルタン8-ヒドロクロチアジド配合錠(参考:エカードHD)	カンテサルタン、ヒドロクロチアジド配合剤	一般名処方
【般】カンデサルタン錠2mg(参考:プロレス)	カンデサルタン シレキセチル	一般名処方
【般】カンデサルタン錠4mg(参考:プロレス)	カンデサルタン シレキセチル	一般名処方
【般】カンデサルタン錠8mg(参考:プロレス)	カンデサルタン シレキセチル	一般名処方
【般】クエチアピン細粒50%(参考:セロクエル)	クエチアピンフマル酸塩	一般名処方
【般】クエチアピン錠100mg(参考:セロクエル)	クエチアピンフマル酸塩	一般名処方
【般】クエチアピン錠12.5mg(参考:セロクエル)	クエチアピンフマル酸塩	一般名処方
【般】クエチアピン錠200mg(参考:セロクエル)	クエチアピンフマル酸	一般名処方
【般】クエチアピン錠25mg(参考:セロクエル)	クエチアピンフマル酸塩	一般名処方
【般】クエン酸K・クエン酸Na配合散 1g/包(参考:ウラリット)	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	一般名処方
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠(参考:ウラリット)	クエン酸カリウム、クエン酸ナト	一般名処方
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(参考:フェロミア)	クエン酸第一鉄ナトリウム	一般名処方
【般】クラリスロマイシン錠50mg(参考:クラリス)	クラリスロマイシン	一般名処方
【般】グリクラジド錠20mg(参考:グリミクロン)	グリクラジド	一般名処方
【般】グリクラジド錠40mg(参考:グリミクロン)	グリクラジド	一般名処方
【般】グリメピリド錠0.5mg(参考:アマリール)	グリメピリド	一般名処方
【般】グリメピリド錠3mg(参考:アマリール)	グリメピリド	一般名処方
【般】クロチアゼパム錠5mg(参考:リーゼ)	クロチアゼパム	一般名処方
【般】クロトリマゾールクリーム1% 10g(参考:エンハシト)	クロトリマゾール	一般名処方
【般】クロトリマゾール錠100mg(参考:エンハシト)	クロトリマゾール	一般名処方
【般】クロビドグレル錠25mg(参考:ブラビックス)	クロビドグレル硫酸塩	一般名処方
【般】クロビドグレル錠75mg(参考:ブラビックス)	クロビドグレル硫酸塩	一般名処方
【般】クロルフェニシカルバミン酸エステル錠125mg(参考:リンラキサー)	カルバミン酸クロルフェニシ	一般名処方
【般】クロルフェニシカルバミン酸エステル錠250mg(参考:リンラキサー)	カルバミン酸クロルフェニシ	一般名処方
【般】ケトプロフェンテープ20mg(温感)7枚/袋(参考:モーラス)	ケトプロフェン	一般名処方
【般】ケトプロフェンテープ20mg(非温感)7枚/袋(参考:モーラス)	ケトプロフェン	一般名処方
【般】ケトプロフェンテープ40mg(温感)7枚/袋(参考:モーラス)	ケトプロフェン	一般名処方
【般】ケトプロフェンテープ40mg(非温感)7枚/袋(参考:モーラス)	ケトプロフェン	一般名処方
【般】ケトプロフェンパップ120mg(非温感)7枚/袋(参考:モーラス)	ケトプロフェン	一般名処方
【般】ケトプロフェンパップ30mg(非温感)7枚/袋(参考:モーラス)	ケトプロフェン	一般名処方

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
【般】ゲフィチニブ錠250mg(参考:イレッサ)	ゲフィチニブ	一般名処方
【般】ザルトプロフェン錠80mg(参考:ソレトン)	ザルトプロフェン	一般名処方
【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg(参考:アンブラグ)	サルボグレラート塩酸塩	一般名処方
【般】ジアゼパム錠2mg(参考:セルシン/ホリゾン)	ジアゼパム	一般名処方
【般】ジアゼパム錠5mg(参考:セルシン/ホリゾン)	ジアゼパム	一般名処方
【般】ジエノゲスト錠0.5mg(参考:ディナゲスト)	ジエノゲスト	一般名処方
【般】ジエノゲスト錠1mg(参考:ディナゲスト)	ジエノゲスト	一般名処方
【般】シクロスポリンカプセル10mg(参考:ネオール)	シクロスポリン	一般名処方
【般】シクロスポリンカプセル25mg(参考:ネオール)	シクロスポリン	一般名処方
【般】ジクロフェナクNaゲル1% 25g(参考:ホルタレン)	ジクロフェナクナトリウム	一般名処方
【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg(参考:ホルタレン)	ジクロフェナクナトリウム	一般名処方
【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg(参考:ホルタレン)	ジクロフェナクナトリウム	一般名処方
【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg(参考:ホルタレン)	ジクロフェナクナトリウム	一般名処方
【般】ジクロフェナクNa錠25mg(参考:ホルタレン)	ジクロフェナクナトリウム	一般名処方
【般】ジピリダモール錠25mg(参考:ヘルサンチン)	ジピリダモール	一般名処方
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤(参考:ネリアロト)	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	一般名処方
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏 2g(参考:ネリアロト)	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	一般名処方
【般】ジメチコン錠40mg(参考:カスコン)	ジメチコン	一般名処方
【般】ジラゼブ塩酸塩錠50mg(参考:コメリアン)	ジラゼブ塩酸塩水和物	一般名処方
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg(参考:プレタル)	シロスタゾール	一般名処方
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg(参考:プレタル)	シロスタゾール	一般名処方
【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg(参考:ユリーフ)	シロドシン	一般名処方
【般】シンバスタチン錠5mg(参考:リホバス)	シンバスタチン	一般名処方
【般】スピロラクトン錠25mg(参考:アルダクソ)	スピロラクトン	一般名処方
【般】スピロラクトン錠50mg(参考:アルダクソ)	スピロラクトン	一般名処方
【般】スマトリブタン錠50mg(参考:イミグラン)	コハク酸スマトリブタン	一般名処方
【般】スルピリド錠100mg(参考:ドグマチール)	スルピリド	一般名処方
【般】スルピリド錠200mg(参考:ドグマチール)	スルピリド	一般名処方
【般】スルピリド錠50mg(参考:ドグマチール)	スルピリド	一般名処方
【般】セチリジン塩酸塩錠10mg(参考:シルテック)	塩酸セチリジン	一般名処方
【般】セルトラリン口腔内崩壊錠25mg(参考:ジェイゾロフト)	セルトラリン塩酸塩	一般名処方
【般】セレコキシブ錠100mg(参考:セレコックス)	セレコキシブ	一般名処方
【般】センバシド錠12mg(参考:フルゼニト)	センバシド	一般名処方
【般】ソタロール錠40mg(参考:ソタロール)	ソタロール塩酸塩	一般名処方
【般】ゾピクロン錠7.5mg(参考:アモハン)	ゾピクロン	一般名処方
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠2.5mg(参考:ヘンシキア)	コハク酸ソリフェナシン	一般名処方
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg(参考:ヘンシキア)	コハク酸ソリフェナシン	一般名処方
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg(参考:マイスリー)	ゾルピデム酒石酸塩	一般名処方
【般】ゾルミトリブタン口腔内崩壊錠2.5mg(参考:ゾーミックRM)	ゾルミトリブタン	一般名処方
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg(参考:ハルナール)	タムスロシン	一般名処方
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg(参考:ハルナール)	タムスロシン	一般名処方
【般】タルチレリン錠5mg(参考:セレシスト)	タルチレリン水和物	一般名処方
【般】チキジウム臭化物カプセル10mg(参考:チアト)	チキジウム臭化物	一般名処方
【般】チザニジン錠1mg(参考:テルネリン)	チザニジン塩酸塩	一般名処方
【般】テオフィリンシロップ用20% 200mg/g	テオフィリン	一般名処方
【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg(参考:メジコン)	デキストロメトルファン臭化水素	一般名処方
【般】テブレノンカプセル50mg(参考:セルベックス)	テブレノン	一般名処方
【般】テモゾロミドカプセル100mg(参考:テモダール)	テモゾロミド	一般名処方
【般】テモゾロミドカプセル20mg(参考:テモダール)	テモゾロミド	一般名処方
【般】デュロキセチンカプセル20mg(参考:サインバルタ)	デュロキセチン塩酸塩	一般名処方
【般】テルピナフィン錠125mg(参考:ラミール)	テルピナフィン塩酸塩	一般名処方
【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロチアジド配合錠(参考:ミコンビAP)	テルミサルタン40mg・ヒドロクロチアジド配合錠	一般名処方
【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠(参考:効ムOP)	テルミサルタン40mg・アムロジピン5mg	一般名処方
【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠(参考:効ムBP)	テルミサルタン80mg・アムロジピン5mg	一般名処方
【般】テルミサルタン錠20mg(参考:ミルティス)	テルミサルタン	一般名処方
【般】テルミサルタン錠40mg(参考:ミルティス)	テルミサルタン	一般名処方
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg(参考:カルテナリン)	ドキサゾシンメシル酸塩	一般名処方
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg(参考:カルテナリン)	ドキサゾシン	一般名処方
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg(参考:ユベラN)	トコフェロールニコチン酸エステル	一般名処方
【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg(参考:ユベラ)	トコフェロール酢酸エステル	一般名処方
【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg(参考:オセックス)	トスフロキサシントシル酸塩	一般名処方
【般】トラセミド錠4mg(参考:ルブラック)	トラセミド	一般名処方

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg(参考:テソレル)	トラゾドン塩酸塩	一般名処方
【般】トラネキサム酸カプセル250mg(参考:トランサミン)	トラネキサム酸	一般名処方
【般】トラネキサム酸錠250mg(参考:トランサミン)	トラネキサム酸	一般名処方
【般】トラネキサム酸錠500mg(参考:トランサミン)	トラネキサム酸	一般名処方
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠(参考:トラムセット)	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	一般名処方
【般】トラマドール口腔内崩壊錠25mg(参考:トラマル)	トラマドール塩酸塩	一般名処方
【般】トリアゾラム錠0.125mg(参考:ハルシオン)	トリアゾラム	一般名処方
【般】トリアゾラム錠0.25mg(参考:ハルシオン)	トリアゾラム	一般名処方
【般】トリクロルメチアジド錠1mg(参考:フルイラン)	トリクロルメチアジド	一般名処方
【般】トリクロルメチアジド錠2mg(参考:フルイラン)	トリクロルメチアジド	一般名処方
【般】ドンペリドンシロップ用10mg/g(参考:ナウゼリントライシロップ)	ドンペリドン	一般名処方
【般】ドンペリドン錠10mg(参考:ナウゼリン)	ドンペリドン	一般名処方
【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10g(参考:アクアチム)	ナジフロキサシン	一般名処方
【般】ナジフロキサシン外用液1% 20mL(参考:アクアチム)	ナジフロキサシン	一般名処方
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg(参考:フリバス)	ナフトピジル	一般名処方
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg(参考:フリバス)	ナフトピジル	一般名処方
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg(参考:フリバス)	ナフトピジル	一般名処方
【般】ナラトリプタン錠2.5mg(参考:アマーシ)	ナラトリプタン塩酸塩	一般名処方
【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg(参考:レミッチ)	ナルフラフィン塩酸塩	一般名処方
【般】ニコランジル錠5mg(参考:シグマート)	ニコランジル	一般名処方
【般】ニザチジン錠150mg(参考:アシノン)	ニザチジン	一般名処方
【般】ニルバジピン錠2mg(参考:ニバジール)	ニルバジピン	一般名処方
【般】ニルバジピン錠4mg(参考:ニバジール)	ニルバジピン	一般名処方
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02錠(参考:ルナベルULD)	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	一般名処方
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035錠(参考:ルナベルLD)	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	一般名処方
【般】バゼドキシフェン錠20mg(参考:ビビアント)	バゼドキシフェン酢酸塩	一般名処方
【般】バラシクロピル錠500mg(参考:ハルトレックス)	バラシクロピル塩酸塩	一般名処方
【般】バルサルタン・アムロジピン配合OD錠(参考:エックスフォーシ OD)	バルサルタン・アムロジピンベシル塩酸塩	一般名処方
【般】バルサルタン・ヒドロクロチアジド12.5配合錠(参考:コティオEX)	バルサルタン・ヒドロクロチアジド配合錠	一般名処方
【般】バルサルタン錠40mg(参考:ティオハン)	バルサルタン	一般名処方
【般】バルサルタン錠80mg(参考:ティオハン)	バルサルタン	一般名処方
【般】ハロペリドール錠0.75mg(参考:セレネース)	ハロペリドール	一般名処方
【般】ハロペリドール錠1.5mg(参考:セレネース)	ハロペリドール	一般名処方
【般】ハロペリドール錠1mg(参考:セレネース)	ハロペリドール	一般名処方
【般】ハロペリドール錠3mg(参考:セレネース)	ハロペリドール	一般名処方
【般】パンテチン散20%(参考:パントシ)	パンテチン	一般名処方
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL(参考:ヒアレイン)	ヒアルロン酸ナトリウム	一般名処方
【般】ピオグリタゾン錠15mg(参考:アクトス)	ピオグリタゾン塩酸塩	一般名処方
【般】ピオグリタゾン錠30mg(参考:アクトス)	ピオグリタゾン	一般名処方
【般】ピカルタミド口腔内崩壊錠80mg(参考:カリテックス)	ピカルタミド	一般名処方
【般】ピコスルファートNa経口液0.75% 10mL(参考:ラキソバロン)	ピコスルファートナトリウム	一般名処方
【般】ビソプロロール fumarate 錠2.5mg(参考:メインテート)	ビソプロロール fumarate 塩酸塩	一般名処方
【般】ビソプロロール fumarate 錠5mg(参考:メインテート)	ビソプロロール fumarate 塩酸塩	一般名処方
【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg(参考:リハロ)	ピタバスタチンカルシウム	一般名処方
【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg(参考:リハロ)	ピタバスタチンカルシウム	一般名処方
【般】ピタバスタチンCa錠1mg(参考:リハロ)	ピタバスタチンカルシウム	一般名処方
【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg(参考:アキネトン)	ビペリデン塩酸塩	一般名処方
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg(参考:サンリズム)	ピルシカイニド塩酸塩	一般名処方
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg(参考:サンリズム)	ピルシカイニド塩酸塩	一般名処方
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg(参考:カスター-D)	ファモチジン	一般名処方
【般】ファモチジン散10%(参考:カスター)	ファモチジン	一般名処方
【般】ファモチジン錠20mg(参考:カスター)	ファモチジン	一般名処方
【般】フェキソフェナジン・ブソイドエフェドリン配合錠(参考:ティレグラ)	フェキソフェナジン・ブソイドエフェドリン	一般名処方
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg(参考:アレグラ)	フェキソフェナジン塩酸塩	一般名処方
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg(参考:アレグラ)	フェキソフェナジン塩酸塩	一般名処方
【般】フェノフィブラート錠53.3mg(参考:ヒピテイル)	フェノフィブラート	一般名処方
【般】フェノフィブラート錠80mg(参考:ヒピテイル)	フェノフィブラート	一般名処方
【般】フェブキソスタット錠10mg(参考:フェブリク)	フェブキソスタット	一般名処方
【般】フェブキソスタット錠20mg(参考:フェブリク)	フェブキソスタット	一般名処方
【般】フェブキソスタット錠40mg(参考:フェブリク)	フェブキソスタット	一般名処方
【般】プラバスタチンNa錠10mg(参考:マロチン)	プラバスタチンナトリウム	一般名処方
【般】プラバスタチンNa錠5mg(参考:マロチン)	プラバスタチンナトリウム	一般名処方

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
【般】プラナルカストカプセル112.5mg(参考:オノン)	プラナルカスト水和物	一般名処方
【般】プラナルカストシロップ用100mg/g(参考:オノトライシロップ)	プラナルカスト水和物	一般名処方
【般】プリモニン点眼液0.1% 5mL(参考:アイファガン)	プリモニン	一般名処方
【般】プリンゾラミド点眼液1% 5mL(参考:エイゾフト)	プリンゾラミド	一般名処方
【般】フルスルチアミン錠25mg(参考:アリナミンF)	フルスルチアミン	一般名処方
【般】フルチカゾン点鼻液27.5ug/56噴霧(参考:アラミスト)	フルチカゾンフランカルボン酸エ	一般名処方
【般】フルニトラゼパム錠1mg(参考:サイレース)	フルニトラゼパム	一般名処方
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg(参考:テプロメール)	フルボキサミンマレイン酸塩	一般名処方
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg(参考:テプロメール)	フルボキサミンマレイン酸塩	一般名処方
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg(参考:リカ)	プレガバリン	一般名処方
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg(参考:リカ)	プレガバリン	一般名処方
【般】フロセミド錠10mg(参考:ラシックス)	フロセミド	一般名処方
【般】フロセミド錠20mg(参考:ラシックス)	フロセミド	一般名処方
【般】フロセミド錠40mg(参考:ラシックス)	フロセミド	一般名処方
【般】フロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg(参考:レンドルミン)	フロチゾラム	一般名処方
【般】フロナセリン錠4mg(参考:ロセ)	フロナセリン	一般名処方
【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg(参考:プロノン)	プロパフェノン塩酸塩	一般名処方
【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg(参考:ハップフォー)	プロピペリン塩酸塩	一般名処方
【般】ベザフィブラート徐放錠100mg(参考:ハサトル)	ベザフィブラート	一般名処方
【般】ベザフィブラート徐放錠200mg(参考:ハサトル)	ベザフィブラート	一般名処方
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg(参考:メスロン)	ベタヒスチンメシル酸塩	一般名処方
【般】ベニジピン塩酸塩錠2mg(参考:エニール)	ベニジピン	一般名処方
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg(参考:エニール)	ベニジピン塩酸塩	一般名処方
【般】ベプリジル塩酸塩錠100mg(参考:ヘプリコール)	ベプリジル塩酸塩水和物	一般名処方
【般】ベプリジル塩酸塩錠50mg(参考:ヘプリコール)	ベプリジル塩酸塩水和物	一般名処方
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg(参考:列オン)	ベポタスチンベシル酸塩	一般名処方
【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg(参考:列オン)	ベポタスチンベシル酸塩	一般名処方
【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg(参考:ワソラン)	ベラパミル塩酸塩	一般名処方
【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg(参考:コハシル)	ペリンドプリルエルブミン	一般名処方
【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg(参考:コハシル)	ペリンドプリルエルブミン	一般名処方
【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg(参考:ルーラン)	ペロスピロン塩酸塩水和物	一般名処方
【般】ベンズブロマロン錠25mg(参考:ユリノーム)	ベンズブロマロン	一般名処方
【般】ベンズブロマロン錠50mg(参考:ユリノーム)	ベンズブロマロン	一般名処方
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg(参考:ヘイス)	ボグリボース	一般名処方
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg(参考:ヘイス)	ボグリボース	一般名処方
【般】ポビドンヨードゲル10% 90g(参考:イソジゲル)	ポビドンヨード	一般名処方
【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠75mg(参考:プロマック)	ポラプレジック	一般名処方
【般】ポラプレジック顆粒15% 0.5g/包(参考:プロマック)	ポラプレジック	一般名処方
【般】ポリコナゾール錠200mg(参考:アイフェント)	ポリコナゾール	一般名処方
【般】マニジピン塩酸塩錠10mg(参考:カルソット)	塩酸マニジピン	一般名処方
【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg(参考:ルジオミール)	塩酸マプロチリン	一般名処方
【般】ミグリトール錠25mg(参考:セイフル)	ミグリトール	一般名処方
【般】ミグリトール錠50mg(参考:セイフル)	ミグリトール	一般名処方
【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg(参考:オリジン)	ミドドリン塩酸塩	一般名処方
【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg(参考:ミノマイシン)	ミノサイクリン塩酸塩	一般名処方
【般】ミノドロン酸錠50mg(参考:リカルボン)	ミノドロン酸	一般名処方
【般】ミルタザピン錠15mg(参考:リフレックス)	ミルタザピン	一般名処方
【般】メチルジゴキシン錠0.1mg(参考:ラニピット)	メチルジゴキシン	一般名処方
【般】メトクロプラミド錠5mg(参考:プリンペラン)	メトクロプラミド	一般名処方
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg(参考:マリー)	メマンチン塩酸塩	一般名処方
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg(参考:マリー)	メマンチン塩酸塩	一般名処方
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg(参考:マリー)	メマンチン塩酸塩	一般名処方
【般】モキシフロキサシン点眼液0.5% 5mL(参考:ヘガモックス)	モキシフロキサシン塩酸塩	一般名処方
【般】モサプリドケン酸塩散1%(参考:カスモチン)	モサプリドケン酸塩水和物	一般名処方
【般】モメタゾン点鼻液50μg/112噴霧用(参考:ナゾネックス)	モメタゾンフランカルボン酸エス	一般名処方
【般】モンテルカストチアム錠5mg(参考:キプレス/シングルレア)	モンテルカストナトリウム	一般名処方
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg(参考:シングルレア/キプレス)	モンテルカストナトリウム	一般名処方
【般】モンテルカスト細粒4mg(参考:シングルレア/キプレス)	モンテルカストナトリウム	一般名処方
【般】ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL(参考:キサラン)	ラタノプロスト	一般名処方
【般】ラベプラゾールNa錠10mg(参考:ハリエット)	ラベプラゾールナトリウム	一般名処方
【般】ラベプラゾールNa錠20mg(参考:ハリエット)	ラベプラゾールナトリウム	一般名処方
【般】ラメルテオン錠8mg(参考:ロセレム)	ラメルテオン	一般名処方

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
【般】ラモトリギン錠100mg(参考:ラミクター)	ラモトリギン	一般名処方
【般】ラモトリギン錠25mg(参考:ラミクター)	ラモトリギン	一般名処方
【般】ラモトリギン錠5mg(参考:ラミクター)	ラモトリギン	一般名処方
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg(参考:エビスタ)	塩酸ラロキシフェン	一般名処方
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg(参考:タケロン)	ランソプラゾール	一般名処方
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg(参考:タケロン)	ランソプラゾール	一般名処方
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg(参考:マクスルト)	リザトリプタン安息香酸塩	一般名処方
【般】リスベリドン経口液0.1%(参考:リスパダール)	リスベリドン	一般名処方
【般】リスベリドン口腔内崩壊錠1mg(参考:リスパダール)	リスベリドン	一般名処方
【般】リスベリドン口腔内崩壊錠2mg(参考:リスパダール)	リスベリドン	一般名処方
【般】リスベリドン細粒10mg/g(参考:リスパダール)	リスベリドン	一般名処方
【般】リセドロン酸Na錠17.5mg(参考:アクトネル/ヘネット)	リセドロン酸ナトリウム水和物	一般名処方
【般】リセドロン酸Na錠2.5mg(参考:アクトネル/ヘネット)	リセドロン酸ナトリウム	一般名処方
【般】リセドロン酸Na錠75mg(参考:アクトネル/ヘネット)	リセドロン酸ナトリウム	一般名処方
【般】リルゾール錠50mg(参考:リルテック)	リルゾール	一般名処方
【般】ルリコナゾールクリーム1% 10g/本(参考:ルリコン)	ルリコナゾール	一般名処方
【般】ルリコナゾール軟膏1% 10g/個(参考:ルリコン)	ルリコナゾール	一般名処方
【般】レトロゾール錠2.5mg(参考:フェマーラ)	レトロゾール	一般名処方
【般】レパグリニド錠0.5mg(参考:シュアホスト)	レパグリニド	一般名処方
【般】レバミピド顆粒20%(100mg/包)(参考:ムコスタ)	レバミピド	一般名処方
【般】レベチラセタム錠500mg(参考:イーケブラ)	レベチラセタム	一般名処方
【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%(参考:ザイザルシロップ)	レボセチリジン塩酸塩	一般名処方
【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ用0.5%(参考:レボセチリジンDS)	レボセチリジン塩酸塩	一般名処方
【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg(参考:ザイザル)	レボセチリジン塩酸塩	一般名処方
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠(参考:メシット)	レボドパ・カルビドパ水和物	一般名処方
【般】レボフロキサシン錠250mg(参考:クレビット)	レボフロキサシン水和物	一般名処方
【般】レボフロキサシン錠500mg(参考:クレビット)	レボフロキサシン	一般名処方
【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL(参考:クレビット)	レボフロキサシン水和物	一般名処方
【般】ロキシシロマイシン錠150mg(参考:ルリット)	ロキシシロマイシン	一般名処方
【般】ロキソプロフェンNaゲル1% 25g(参考:ロキソニン)	ロキソプロフェンナトリウム水和物	一般名処方
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg(参考:ロキソニン)	ロキソプロフェンナトリウム	一般名処方
【般】ロサルタン100・ヒドロクロチアジド配合錠(参考:プレメントHD)	ロサルタンカリウム, ヒドロクロチアジド配合剤	一般名処方
【般】ロサルタン50・ヒドロクロチアジド配合錠(参考:プレメントLD)	ロサルタンカリウム, ヒドロクロチアジド配合剤	一般名処方
【般】ロサルタンK錠100mg(参考:ニューロタン)	ロサルタンカリウム	一般名処方
【般】ロサルタンK錠25mg(参考:ニューロタン)	ロサルタンカリウム	一般名処方
【般】ロサルタンK錠50mg(参考:ニューロタン)	ロサルタンカリウム	一般名処方
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg(参考:クレストール)	ロスバスタチンカルシウム	一般名処方
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg(参考:クレストール)	ロスバスタチンカルシウム	一般名処方
【般】ロピニロール徐放錠2mg(参考:レキップ)	ロピニロール塩酸塩	一般名処方
【般】ロピニロール徐放錠8mg(参考:レキップ)	ロピニロール塩酸塩	一般名処方
【般】ロベラミド塩酸塩カプセル1mg(参考:ロヘミン)	塩酸ロベラミド	一般名処方
【般】ロラゼパム錠0.5mg(参考:ワイハックス)	ロラゼパム	一般名処方
【般】ロラゼパム錠1mg(参考:ワイハックス)	ロラゼパム	一般名処方
【般】ロルノキシカム錠4mg(参考:ロルカム)		一般名処方
【般】酸化マグネシウム錠330mg	酸化マグネシウム	一般名処方
【般】酸化マグネシウム錠500mg	酸化マグネシウム	一般名処方
【般】小児用アンブロキシール塩酸塩シロップ0.3%(参考:ムコソルバン)	アンブロキシール塩酸塩	一般名処方
【般】酢酸亜鉛錠25mg(参考:ハルシン)	酢酸亜鉛水和物	一般名処方
【般】水酸化Alゲル・水酸化Mg配合シロップ用(参考:マーロック)	水酸化アルミニウムゲル,水酸化マグネシウム	一般名処方
【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg(参考:ホスレノール)	炭酸ランタン水和物	一般名処方
【般】炭酸リチウム錠200mg(参考:リーマ)	炭酸リチウム	一般名処方
5-FU軟膏5%協和 5g	フルオロウラシル	院外
Dソルビトール液75%	D-ソルビトール	院内院外
L-アスパラギン酸Ca錠 200mg「ト-ワ」(アスパラCA後発)	L-アスパラギン酸カルシウム	院内院外
MSコンチン錠10mg	硫酸モルヒネ	院内院外
MS温シップ40g×5枚/包	サリチル酸メチル, dl-カンフル, トウガラシエキス	院内院外
PL配合顆粒	サリチルアミド, アセトアミノフ	院内院外
PPSB-HT500単位「タケタ」(溶解液付)	乾燥人血液凝固第IX因子複合体	院内院外
S・M配合散 1.3g/包	効シアスターゼ,タケイ酸アルミン酸Mg,炭酸	院内院外
SPTローチ0.25mg「明治」	塩化デカリニウム	院内院外
アーチスト錠1.25mg	カルベジロール	院外
アーテン散10mg/g	塩酸トリヘキシフェニジル	院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
アーテン錠2mg	塩酸トリヘキシフェニジル	院外
アーリーダ錠60mg	アパルタミド	院外
アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム	院内院外
アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド	院内院外
アイピーディカプセル100mg	トシル酸スプラタスト	院外
アイベータ配合点眼液 5mL/本	フリモニジン酒石酸塩・チモールマレイン酸塩	院外
アイモビーグ皮下注70mgペン	エレヌマブ(遺伝子組換え)	院内院外
アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL/本	フリモニジン酒石酸塩・フリソラミト	院外
アキネトン細粒1%(10mg/g)	塩酸ピペリデン	院外
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ	院内院外
アクトシン軟膏3% 30g	ブクラデシンナトリウム	院内院外
アコニンサン錠	加エブシ末	院内院外
アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	院外
アサコール錠400mg	メサラジン	院外
アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン	院内院外
アシクロビル錠200mg「サワイ」(ゾビラックス後発)	アシクロビル	院内院外
アシクロビル顆粒400mg/g「トワ」(ゾビラックス顆粒後発)	アシクロビル	院内院外
アジスロマイシン錠250mg「サワイ」(ジスロマック後発)	アジスロマイシン	院内院外
アシノン錠75mg	ニザチジン	院外
アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネズマブ(遺伝子組換え)	院内院外
アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」(アジルパ後発)	アジルサルタン	院内院外
アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	院外
アスコルビン酸原末	アスコルビン酸	院外
アスタットクリーム1% 10g	ラノコナゾール	院外
アスタット外用液1% 10mL	ラノコナゾール	院外
アスタット軟膏1% 10g	ラノコナゾール	院外
アストミン錠10mg	リン酸ジメモルファン	院外
アズノールST錠口腔用5mg	アズレン	院内院外
アズノール軟膏0.033% 20g/本	ジメチルイソプロピルアズレン	院内院外
アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	院内院外
アスピリン	アスピリン	院内院外
アスペノンカプセル20mg	塩酸アプリンジン	院内院外
アスベリンシロップ5mg/mL	ヒベンズ酸チペピジン	院外
アスベリン散100mg/g	ヒベンズ酸チペピジン	院内院外
アズレン含嗽用散0.4%「トワ」1.5g包	アズレン	院内院外
アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」(旧カロナール)	アセトアミノフェン	院内院外
アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」(カルプロック後発)	アゼルニジピン	院内院外
アゾセミド錠30mg「DSEP」(タイアト後発)	アゾセミド	院内院外
アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL	フリソラミト・チモールマレイン酸	院外
アダブチノール錠5mg	ヘレニエン	院外
アダラートCR錠10mg	ニフェジピン	院外
アダラートCR錠20mg	ニフェジピン	院外
アダラートCR錠40mg	ニフェジピン	院外
アタラックスPカプセル25mg	塩酸ヒドロキシジン	院内院外
アタラックス-Pトライシロップ2.5%(25mg/g)	ヒドロキシジンパモ酸塩	院内院外
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院内院外
アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院内院外
アデスタン錠300mg	硝酸イソコナゾール	院内院外
アテノール錠25mg「サワイ」(テノミン後発)	アテノロール	院内院外
アデホスコーワ腸溶錠20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム	院内院外
アデホスコーワ腸溶錠60mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム	院外
アデホスコーワ顆粒10%(100mg/g)	アデノシン三リン酸二ナトリウム	院内院外
アテレック錠10mg	シルニジピン	院内院外
アテレック錠5mg	シルニジピン	院外
アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロール、フルチカゾン	院外
アドエア250ディスカス 60フリスター	サルメテロールキシナホ酸塩、フルチカゾンプロピオ	院内院外
アドエア500ディスカス 60フリスター	サルメテロールキシナホ酸塩、フルチカゾンプロピオ	院外
アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロール、フルチカゾン	院内院外
アドシルカ錠20mg	タダラフィル	院内院外
アドソルビン	天然ケイ酸アルミニウム	院外
アドナ散100mg/g	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	院内院外
アドフィードパップ40mg 7枚/包	フルルビプロフェン	院内院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
アドベイト静注用キット1000	ルリオ外コグ アルファ(遺伝子組換え)	院内院外
アトモキセチン錠10mg「トワ」(ストラテラ後発)	アトモキセチン塩酸塩	院外
アトモキセチン錠25mg「トワ」(ストラテラ後発)	アトモキセチン塩酸塩	院外
アトモキセチン錠40mg「トワ」(ストラテラ後発)	アトモキセチン塩酸塩	院外
アトモキセチン錠5mg「トワ」(ストラテラ後発)	アトモキセチン塩酸塩	院外
アトラントクリーム10g	塩酸ネチコナゾール	院外
アトラント液10mL	塩酸ネチコナゾール	院外
アトラント軟膏10g	塩酸ネチコナゾール	院外
アトルバスタチンOD錠10mg「トワ」(リビトール10mg後発)	アトルバスタチンカルシウム	院内院外
アトルバスタチンOD錠5mg「トワ」(リビトール5mg後発)	アトルバスタチンカルシウム	院外
アトロピン点眼液1%5mL	硫酸アトロピン	院内院外
アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	硫酸アトロピン	院内院外
アナストロゾール錠1mg「NK」(アリミデックス後発)	アナストロゾール	院内院外
アナフラニール錠10mg	塩酸クロミプラミン	院外
アナフラニール錠25mg	塩酸クロミプラミン	院内院外
アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	フルチゾンフランカルボン酸エステル	院外
アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム/ピランテロールトリフェニル酢酸塩	院内院外
アピドラ注ソロスター	インスリングルリジン	院外
アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	院内院外
アブストラル舌下錠200μg	フェンタニルクエン酸塩	院内院外
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド	院内院外
アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(イメント後発)	アプレピタント	院内院外
アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(イメント後発)	アプレピタント	院内院外
アベロックス錠400mg	塩酸モキシフロキサシン	院内院外
アボルブカプセル 0.5mg	デュタステリド	院内院外
アマリール錠1mg	グリメピリド	院外
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(アンカロン後発)	アミオダロン塩酸塩錠	院内院外
アミティーザカプセル12μg	ルビプロストン	院内院外
アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン	院内院外
アミノレバンEN配合散 50g/包	肝不全用成分栄養剤	院内院外
アムロジピンOD錠2.5mg「トワ」(アムロジンOD2.5mg後発)	アムロジピンベシル	院内院外
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」(リスミック後発)	アメジニウムメチル硫酸塩	院内院外
アメナリーフ錠200mg	アメナメビル	院内院外
アモキシシリンカプセル250mg「トワ」(サワシリン後発)	アモキシシリン水和物	院内院外
アラセナーA軟膏3% 10g	ビダラビン	院外
アリセプトD錠10mg	ドネペジル塩酸	院外
アリセプトD錠3mg	塩酸ドネペジル	院外
アリセプトD錠5mg	塩酸ドネペジル	院外
アリッサ配合錠 28錠/シート	エストロール水和物・ドロスピレノ	院外
アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	院外
アリピプラゾール錠12mg「サワイ」(エヒリファイ後発)	アリピプラゾール	院内院外
アリピプラゾール錠1mg「サワイ」(エヒリファイ後発)	アリピプラゾール	院内院外
アリピプラゾール錠3mg「サワイ」(エヒリファイ後発)	アリピプラゾール	院内院外
アルケラン錠2mg	メルファラン	院外
アルサルミン細粒90%	スクラルファート	院内院外
アルダクトンA細粒10%(100mg/g)	スピロノラクトン	院内院外
アルタットカプセル37.5mg	ロキサチジン	院外
アルタットカプセル75mg	塩酸ロキサチジンアセタート	院内院外
アルドメット錠125mg	メチルドパ	院外
アルドメット錠250mg	メチルドパ	院内院外
アルファカルシトールカプセル0.25μg「フソー」(アルファロール後発)	アルファカルシトール	院内院外
アルファカルシトールカプセル1.0μg「フソー」(アルファロール後発)	アルファカルシトール	院内院外
アルファロール内用液0.5μg/mL	アルファカルシトール	院内院外
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(ソラナックス後発)	アルプラゾラム	院内院外
アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	院内院外
アレジオンLX点眼液0.1% 5mL	エピナスチン	院外
アレジオン眼瞼クリーム0.5% 2g/本	エピナスチン塩酸塩	院外
アレビアチン錠100mg	フェニトイン	院内院外
アレバル吸入用溶解液0.125% 100mL	チロキサポール	院内院外
アレンドロン酸錠35mg「日医工」(オサマック/ホナロン後発)	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院内院外
アローゼン顆粒	センナ葉、オニス根乾燥エキス、センナ実、タラクサ	院外
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	院内院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
アロフト錠20mg	アクロファロン	院外
アロプリノール錠100mg「ニプロ」(旧アロシール)	アロプリノール	院内院外
アロマシン錠25mg	エキセメスタン	院内院外
アンカロン錠100	塩酸アミオダロン	院外
アンテベートクリーム0.05% 5g	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	院外
アンテベートローション 10g	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	院内院外
アンテベート軟膏0.05% 5g	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	院内院外
アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	院内院外
アンブロキシソールシロップ小児用0.3%「トワ」(ムソルバン後発)	アンブロキシソール塩酸塩	院内院外
アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」(ムソルバンL後発)	アンブロキシソール塩酸塩	院内院外
アンベック坐剤10mg	塩酸モルヒネ	院内院外
イーケプラドライシロップ50% 500mg/g	レベチラセタム	院内院外
イーシー・ドパール配合錠	塩酸ベンゼラシト, レボトハ	院外
イオウカンフルローション	イオウ	院外
イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	院内院外
イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	院内院外
イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	院外
イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	院内院外
イクセロンパッチ 13.5mg	リバスチグミン	院外
イクセロンパッチ 18mg	リバスチグミン	院外
イクセロンパッチ 4.5mg	リバスチグミン	院外
イクセロンパッチ 9mg	リバスチグミン	院外
イスコチン錠100mg	イソニアジド	院内院外
イソジンガーゲル液7% 30mL	ポビドンヨード	院内院外
イソジンスクラブ液7.5% 500mL	ポビドンヨード	院内院外
イツルピト内用液70%分包30mL「CEO」(イツハイト後発)	イソソルピド	院外
イソバイドシロップ70%分包30mL	イソソルピド	院内院外
イトコナゾール内用液1%「VTRS」(イトリゾール後発)	イトコナゾール	院内院外
イトリゾールカプセル50mg	イトコナゾール	院内院外
イナビル吸入粉末剤20mg (20mg/キット)	オクタン酸ラニナミビル	院内院外
イニシク配合錠(外ホルミン500mg・アロクリプチン25mg)	アロクリプチン・外ホルミン	院外
イノリット配合経腸用半固形剤 300g/袋	経腸成分栄養剤半固形剤	院内院外
イノラス配合経腸用液 187.5mL/袋	経腸成分栄養剤	院内院外
イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	院内院外
イフェクサーSRカプセル75mg	ベンラファキシン塩酸塩	院外
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トワ」(セロケール後発)	イフェンプロジル酒石酸塩	院内院外
イブプロフェン錠100mg「NIG」(プルフェン後発)	イブプロフェン	院内院外
イブランス錠125mg	パルボシクリブ	院外
イブランス錠25mg	パルボシクリブ	院外
イマチニブ錠100mg「オーハラ」(グリヘック後発)	イマチニブメシル酸塩	院内院外
イムラン錠50mg	アザチオプリン	院内院外
イリボー錠5μg	ラモセトロン塩酸塩	院外
イルトラ配合錠LD(イルベサルタン100mg・トリクロルメチアジド1mg)	イルベサルタン・トリクロルメチアジド	院外
イルベサルタン錠100mg「DSPB」(アハプロ後発)	イルベサルタン	院内院外
インクレミンシロップ6mg/mL	ピロリン酸第二鉄	院内院外
インスリンアスパルトBS注カートNR「サノフィ」(ノボラビット後続)	インスリンアスパルト	院外
インスリンアスパルトBS注ソスターNR「サノフィ」(ノボラビット後続)	インスリンアスパルト	院内院外
インスリン グラルギンBS注カート「リリー」(ランタス後続)	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	院外
インスリン グラルギンBS注ミオペン「リリー」(ランタス後続)	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	院内院外
インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」 10mL	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	院外
インスリン リスプロBS注カートHU「サノフィ」(ヒューマログ後続)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	院外
インスリン リスプロBS注ソスターHU「サノフィ」(ヒューマログ後続)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	院内院外
インタール吸入液1% 20mg/管	クロモグリク酸ナトリウム	院外
インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩	院外
インテバンクリーム1%25g	インドメタシン	院内院外
インテバン外用液1% 50mL	インドメタシン	院外
インデラル錠10mg	塩酸プロプラノロール	院内院外
インフリーSカプセル200mg	インドメタシンファルネシル	院外
ウインタミン細粒100mg/g	塩酸クロルプロマジン	院外
ウテメリン錠5mg	塩酸リトリン	院内院外
ウトロゲスタン経用カプセル200mg	プロゲステロン	院外
ウプトラビ錠0.2mg	セレキシパグ	院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
ウブトラビ錠0.4mg	セレキシパグ	院外
ウブレチド錠5mg	臭化ジスチグミン	院内院外
ウルグートカプセル200mg	塩酸ベネキサート、β-シクロヘキストリン包接	院外
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トワ」(ウルソ後発)	ウルソデオキシコール酸	院内院外
ウルソ顆粒50mg/g	ウルソデオキシコール酸	院内院外
ウルティプロ吸入用カプセル(7カプセル/シート)	インタカテロールマレイン酸塩/グリコピロウム	院内院外
ウレパールクリーム10% 20g	尿素	院外
ウレパールローション10% 20g	尿素	院外
エイベリス点眼液0.002% 2.5mL	オミデネバグ イソプロピル	院外
エースコール錠2mg	塩酸テモカプリル	院外
エキザルベ5g	混合死菌浮遊液、ヒドロコルチゾ	院外
エクア錠50mg	ビルダグリブチン	院内院外
エクストラフローHME (7272) (20個/箱)	人工鼻	院外
エクストラフローHME (7291) (30個/箱)	人工鼻	院外
エクストラベース (7265) (20枚入)	整形外科用テープ	院外
エクストラモイストHME (7273) (20個/箱)	人工鼻	院外
エクストラモイストHME (7290) (30個/箱)	人工鼻	院外
エクセグラン散200mg/g	ゾニサミド	院内院外
エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	院内院外
エクメット配合錠HD(トホルミン500mg・ビルダグリブチン50mg)	ビルダグリブチン・トホルミン塩酸塩	院外
エクメット配合錠LD(トホルミン250mg・ビルダグリブチン50mg)	ビルダグリブチン・トホルミン塩酸塩	院外
エクラープラスター20μg/cm ²	デブロドンプロピオン酸エステル	院内院外
エクラーローション10g	プロピオン酸デブロドン	院外
エコリシン眼軟膏 3.5g	ラクトビオン酸エリスロマイシン、コリスチンメタンシルホ	院内院外
エスクレ坐剤250mg	抱水クロラール	院内院外
エスクレ坐剤500mg	抱水クロラール	院内院外
エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」(レキサロ後発)	エシタロプラムシュウ酸塩	院内院外
エソピクロン錠1mg「サワイ」(ルネスタ後発)	エソピクロン	院内院外
エストラーナテープ0.09mg	エストラジオール	院外
エストラーナテープ0.18mg	エストラジオール	院外
エストラーナテープ0.36mg	エストラジオール	院外
エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール	院外
エストラサイトカプセル156.7mg	リン酸エストラムスチンナトリウム	院外
エストリール錠1mg	エストリオール	院外
エストリール錠0.5mg	エストリオール	院内院外
エスワンタイホウ配合OD錠T20(ティーエスワン後発)	テカフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	院内院外
エスワンタイホウ配合OD錠T25(ティーエスワン後発)	テカフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	院内院外
エゼチミブ錠10mg「DSEP」(セチア後発)	エゼチミブ	院内院外
エソメプラゾールカプセル20mg「ニフロ」(ネキシウム後発)	エソメプラゾール	院内院外
エタネルセプトBS皮下注50mg/1.0mL「日医工」	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院外
エチゾラム錠0.5mg「SW」(テハス錠0.5mg後発)	エチゾラム	院内院外
エチゾラム錠1mg「SW」(テハス錠1mg後発)	エチゾラム	院内院外
エディロール錠0.75μg	エルデカルシトール	院外
エトドラク錠200mg「SW」(ハイベン後発)	エトドラク	院内院外
エナジア吸入用カプセル高用量(7カプセル/シート)	インタカテロール酢酸塩/グリコピロウム/モメタ	院外
エナジア吸入用カプセル中用量(7カプセル/シート)	インタカテロール酢酸塩/グリコピロウム/モメタ	院外
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トワ」(レニベース錠2.5後発)	エナラプリルマレイン酸塩	院内院外
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トワ」(レニベース錠5後発)	エナラプリルマレイン酸塩	院内院外
エナロイ錠2mg	エナロデュスタット	院外
エネーボ配合経腸用液	経腸栄養剤(半消化態)	院内院外
エパデールEMカプセル2g/包	イコサペント酸エチル	院外
エパデールS600mg/包	イコサペント酸エチル	院内院外
エパデールS900(900mg/包)	イコサペント酸エチル	院内院外
エパデールカプセル300mg	イコサペント酸エチル	院外
エバミール錠1mg	ロルメタゼパム	院内院外
エパルレスタット錠50mg「NP」(キネタック後発)	エパルレスタット	院外
エピビル錠150mg	ラミブジン	院内院外
エビプロスタット配合錠DB	オウウカサソウ、ハコヤナギ、セイヨウオキナグサ等	院外
エビベン注射液 0.15mg	エビネフリン	院外
エビベン注射液 0.3mg	エビネフリン	院外
エビレオプチマル散50%(500mg/g)	エトサクシミド	院外
エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	院内院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
エフィエント錠3.75mg	プラスゲレル	院内院外
エプトール錠250mg	塩酸エタンプトール	院内院外
エプビーOD錠2.5mg	塩酸セレギリン	院外
エブランチルカプセル15mg	ウラビジル	院内院外
エブランチルカプセル30mg	ウラビジル	院外
エプレレノン錠25mg「杏林」(セララ後発)	エプレレノン	院内院外
エペリゾン塩酸塩錠50mg「ト-ワ」(ミオナル後発)	エペリゾン塩酸塩	院内院外
エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット	院内院外
エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット	院内院外
エボザックカプセル30mg	塩酸セビメリン	院外
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	院内院外
エリキユース錠2.5mg	アピキサバン	院内院外
エリキユース錠5mg	アピキサバン	院内院外
エリスロシンDSW200mg/g	エリスロマイシン	院内院外
エリスロシン錠200mg	ステアリン酸エリスロマイシン	院内院外
エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン	院外
エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン	院外
エレンタール配合内用剤 80g/包	経腸栄養剤(消化態)	院内院外
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物	院外
エンシュア・H 250mL	経腸栄養剤(半消化態)	院内院外
エンシュアリキッド250mL	経腸栄養剤(半消化態)	院外
エンタカボン錠100mg「JG」(コムタ後発)	エンタカボン	院内院外
エンテカビル錠0.5mg「ト-ワ」(ハラクルド後発)	エンテカビル水和物	院内院外
エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド	院内院外
エンレスト錠 50mg	サキトリルバルサルタンナトリウム水和物	院内院外
エンレスト錠100mg	サキトリルバルサルタンナトリウム水和物	院内院外
エンレスト錠200mg	サキトリルバルサルタンナトリウム水和物	院内院外
オイラックスクリーム10% 10g	クロタミトン	院内院外
オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入	ホルモテロール fumarate 水和物	院外
オーグメンチン配合錠250RS	クラバン酸カリウム, アモキシシリン	院内院外
オキサロールローション25μg/g 10g	マキサカルシトール	院外
オキサロール軟膏25μg/g 10g	マキサカルシトール	院内院外
オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外
オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外
オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外
オキシドール3%500mL	オキシドール	院内院外
オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩	院外
オキノーム散2.5mg(0.5g包)	オキシコドン塩酸塩	院内院外
オキノーム散20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院外
オキノーム散5mg(1g包)	オキシコドン塩酸塩	院内院外
オフレオチド皮下注100μg「サンド」1mL(サンドスタチン後発)	酢酸オクトレオチド	院内院外
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アパロパラチド酢酸塩	院内院外
オスバン消毒液10% 500mL	塩化ベンザルコニウム	院内院外
オスポロット錠200mg	スルチアム	院外
オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院内院外
オダイン錠125mg	フルタミド	院外
オテズラ錠10mg	アプレミラスト	院外
オテズラ錠20mg	アプレミラスト	院外
オテズラ錠30mg	アプレミラスト	院外
オパールモン錠5ug	リマプロスト, α-シクロヘキストリン包接化合物	院外
オビドレル皮下注シリンジ250μg	コリオゴナドトロピン アルファ	院外
オフエブカプセル100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	院内院外
オフエブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	院内院外
オプスミット錠10mg	マシテンタン	院内院外
オプソ内服液10mg/5mL包	塩酸モルヒネ	院外
オプソ内服液5mg/2.5mL包	塩酸モルヒネ	院内院外
オプティダーム 円形 (7255) (20枚入)	整形外科用テープ	院外
オプティダーム 楕円形 (7256) (20枚入)	整形外科用テープ	院外
オプティダーム 楕円形 (7256JP) (15枚入)	整形外科用テープ	院外
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJT」(ロリカ後発)	オメガ-3脂肪酸エチルカプセル	院内院外
オラペネム小児用細粒10%	テビペネム	院内院外
オランザピンOD錠5mg「アメル」(ジプレキサ後発)	オランザピン	院内院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
オランザピン細粒1%「日新」10mg/g(シプレキサ後発)	オランザピン	院内院外
オリブ油	オリブ油	院内院外
オルケディア錠1mg	エボカルセト	院内院外
オルケディア錠2mg	エボカルセト	院外
オルケディア錠4mg	エボカルセト	院外
オルベスコ100μgインヘラー56吸入用	シクレソニド	院外
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレソニド	院外
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(オルメテック後発)	オルメサルタン メドキシミル	院内院外
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター	アバタセプト	院内院外
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」(アレロックOD後発)	オロパタジン塩酸塩	院内院外
オロパタジン点眼液0.1%「サント」5mL(ハタノール後発)	オロパタジン塩酸塩	院内院外
オングリザ錠5mg	サキサグリプチン水和物	院外
オンジェンティス錠25mg	オピカポン	院外
オンブレス吸入用カプセル150μg(7カプセル/シート)	インダカテロール	院内院外
カイトリル錠2mg	塩酸グラニセトロン	院内院外
ガスコン錠40mg	ジメチルポリシロキサン	院内院外
ガストローム顆粒66.7%	エカベトナトリウム	院外
ガスマチン錠5mg	クエン酸モサプリド	院外
カタリンK点眼液0.005% 15mL	ピレノキシム	院外
ガチフロ点眼液0.3% 5mL	ガチフロキサシン	院外
カデックス軟膏0.9% 40g	ヨウ素	院内院外
カトレップパップ70mg 5枚入/包	インドメタシン	院外
カナグルOD錠100mg	カナグリフロジン水和物	院内院外
カナマイシンカプセル250mg「明治」	硫酸カナマイシン	院外
カナリア配合錠(カナグリフロジン100mg・テネリグリプチン20mg)	テネリグリプチン・カナグリフロジン	院外
カバサール錠0.25mg	カベルゴリン	院外
カバサール錠1mg	カベルゴリン	院内院外
カフェイン水和物	カフェイン水和物	院外
カプトリル細粒5%(50mg/g)	カプトプリル	院内院外
カペシタビン錠300mg「ヤクルト」(ゼロダ後発)	カペシタビン	院内院外
カボメティクス錠20mg	カボザンチニブリンゴ酸塩	院外
カボメティクス錠60mg	カボザンチニブリンゴ酸塩	院外
カマ(酸化マグネシウム散)	酸化マグネシウム	院内院外
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(フオイハン後発)	カモスタットメシル酸塩	院内院外
カリメート錠92.59% 5.4g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外
カリメート経口液20% 25g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院内院外
カリメート散 5g包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院内院外
カルタンOD錠 500mg	沈降炭酸カルシウム	院外
カルナクリン錠25	カリジナゲナーゼ	院内院外
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」(アドナ後発)	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院内院外
カルバマゼピン錠200mg「アメル」(テグレート後発)	カルバマゼピン	院内院外
カルベジローラ錠1.25mg「DSEP」(アーチスト後発)	カルベジローラ	院内院外
カルベジローラ錠10mg「DSEP」(アーチスト後発)	カルベジローラ	院内院外
カルベジローラ錠2.5mg「DSEP」(アーチスト後発)	カルベジローラ	院内院外
カルボシステイン錠50%「NIG」(ムコダイン後発)	カルボシステイン	院内院外
カルボシステイン錠250mg「トーワ」(ムコダイン錠250mg後発)	カルボシステイン	院内院外
カレトラ配合錠	ロピナビル, リトナビル	院内院外
カロナールシロップ20mg/mL	アセトアミノフェン	院内院外
カロナール原末	アセトアミノフェン	院内院外
カンデサルタン錠8mg「あすか」(プロプレス後発)	カンデサルタン シレキセチル	院内院外
キシロカインゼリー2% 30mL	塩酸リドカイン	院内院外
キックリン顆粒86.2% 862mg/g	ビキサロマー	院内院外
ギャバロン錠5mg	バクロフェン	院内院外
キャブピリン配合錠(アスピリン100mg・ホノフラサン10mg)	アスピリン/ホノフラサン/マル酸塩	院外
キャベジンUコーフ錠25mg	メチルメチオニンスルホニウムク	院外
キューバル100エアゾール	プロピオン酸ベクロメタゾン	院内院外
キョウニン水	キョウニンエキス	院外
キンダベート軟膏0.05% 10g	酪酸クロベタゾン	院内院外
クービビック錠25mg	ダリドレキサント	院内院外
クービビック錠50mg	ダリドレキサント	院外
グーフイス錠5mg	エロピキシバット水和物	院内院外
クエチアピン細粒50%「効効」(セロクエル後発)	クエチアピンのフマル酸塩	院内院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
クエチアピン錠100mg「明治」(セロクエル後発)	クエチアピンフマル酸塩	院内院外
クエチアピン錠25mg「明治」(セロクエル後発)	クエチアピンフマル酸塩	院内院外
クエンメット配合散 1g/包 (ウラリット後発)	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	院内院外
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(フェロミア錠後発)	クエン酸第一鉄ナトリウム	院内院外
グラアルファ配合点眼液 5mL	リパズル塩酸塩 プリモニジン酒石酸塩	院外
グラクティブ錠50mg	シタグリブチンリン酸	院外
グラケーカプセル15mg	メナテトレノン	院内院外
クラシエ人参養栄湯エキス細粒3.75g/包	人参養栄湯エキス	院外
クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒2.5g包	半夏白朮天麻湯エキス	院外
グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス徐放カプセル	院内院外
グラセプターカプセル1mg	タクロリムス徐放カプセル	院内院外
グラナテック点眼液0.4% 5mL	リパズル塩酸塩水和物	院内院外
グラニセトン内服2mgゼリー「ケミファ」(カイトリル後発)	グラニセトン塩酸塩	院内院外
グラマリール錠25mg	塩酸チアプリド	院内院外
クラリスロマイシン10%小児用 100mg/g	クラリスロマイシン	院外
クラリスロマイシンDS小児用10%「効タ」(クラリッドDS後発)	クラリスロマイシン	院内院外
クラリスロマイシン錠200mg「効タ」(クラリス後発)	クラリスロマイシン	院内院外
クラリスロマイシン錠小児用50mg「効タ」(クラリス後発)	クラリスロマイシン	院内院外
クラリス錠200mg	クラリスロマイシン	院外
クラリチンレディタブ錠10mg	ロラタジン	院外
グランダキシン錠50mg	トフィソパム	院内院外
クリアミン配合錠A1.0	酒石酸エルゴタミン, 無水カフェイン, イソブ	院外
グリセリン	グリセリン	院内院外
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL (旧ケンエーG)	グリセリン	院内院外
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL (旧ケンエーG)	グリセリン	院内院外
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL (旧ケンエーG)	グリセリン	院内院外
グリチロン配合錠	グリチルリチン, メチオン, グリシン	院内院外
グリミクロン錠40mg	グリクラジド	院内院外
グリメピリド錠1mg「杏林」(アマール後発)	グリメピリド	院内院外
グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン	院内院外
グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム	院内院外
グルコンサンK錠5mEq	グルコン酸カリウム	院外
グルファストOD錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	院外
グルベス配合OD錠(ミチグリニド10mg・ホグリホース0.2mg)	ミチグリニドカルシウム水和物・ホグリホース	院外
グレースピット錠50mg	シタフロキサシン	院内院外
クレナフィン爪外用液10% 3.56g(4mL)/本	エフィナコナゾール	院内院外
クレナフィン爪外用液10% 7.12g(8mL)/本	エフィナコナゾール	院外
クレメジン細粒分包2g	炭素	院外
クレメジン速崩錠500mg(4錠/包)	球形吸着炭	院内院外
グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン	院外
グロウジェクト皮下注6mg	ソマトロピン	院外
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(リーゼ後発)	クロチアゼパム	院内院外
クロトリマゾール錠100mg「F」(エンペンド後発)	クロトリマゾール	院内院外
クロビドグレル錠25mg「SANIK」(フラビックス後発)	クロビドグレル硫酸塩	院内院外
クロビドグレル錠75mg「SANIK」(フラビックス後発)	クロビドグレル硫酸塩	院内院外
クロマイ錠100mg	クロラムフェニコール	院内院外
クロミッド錠50mg	クエン酸クロミフェン	院外
ケアラム錠25mg	イグラチモド	院外
ケイキサレートドライシロップ76% 3.27g包	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	院外
ケイツーカプセル5mg	メナテトレノン	院内院外
ケイツーシロップ0.2% 1mL包	メナテトレノン	院内院外
ゲーベンクリーム1% 100g	スルファジアジン銀	院内院外
ゲーベンクリーム1% 500g	スルファジアジン銀	院内院外
ケタスカプセル10mg	イブジラスト	院外
ケトプロフェンテープ40mg「テイク」7枚/袋(モーラス後発)	ケトプロフェン	院内院外
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」(イレッサ後発)	ゲフィチニブ	院外
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	院外
ケフレックスカプセル250mg	セファレキシン	院外
ケフレックスシロップ用細粒100	セファレキシン	院内院外
ケラチナミンヨーワクリーム20%25g	尿素	院内院外
ケレンディア錠10mg	フィネレノン	院外
ケレンディア錠20mg	フィネレノン	院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
ゲンタシンクリーム0.1% 10g	硫酸ゲンタマイシン	院外
ゲンタシン軟膏0.1% 10g	硫酸ゲンタマイシン	院外
ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%「ニットー」5mL	ゲンタマイシン硫酸塩	院内院外
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 10g (ゲンタシン軟膏後発)	ゲンタマイシン硫酸塩	院内院外
コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	院内院外
コスパノン錠40mg	フロプロピオン	院内院外
コスパノン錠80mg	フロプロピオン	院外
コセンテックス皮下注150mgペン	セクキヌマブ	院外
コセンテックス皮下注300mgペン	セクキヌマブ	院外
コソプト配合点眼液 5mL	塩酸トルゾラミド/マレイン酸チモロール	院内院外
コデインリン酸塩散10%	リン酸コデイン	院内院外
コデインリン酸塩錠20mg	コデインリン酸塩	院内院外
ゴナールエフ皮下注ペン150	フォリトロピン アルファ	院内院外
ゴナールエフ皮下注ペン300	フォリトロピン アルファ	院内院外
ゴナールエフ皮下注ペン450	フォリトロピンアルファ	院外
ゴナールエフ皮下注ペン900	フォリトロピンアルファ	院外
コムクロシャンプー0.05%	クロヘタゾールプロピオン酸エステル	院外
コムレクス耳科用液1.5% 5mL/本	レボフロキサシン水和物	院内院外
コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	院内院外
コララン錠5mg	イバブラジン塩酸塩	院外
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン	院内院外
コレクチム軟膏0.25% 5g	デルゴシチニブ	院外
コレクチム軟膏0.5% 5g	デルゴシチニブ	院内院外
コレバイン錠500mg	コレステミド	院内院外
コンサータ錠18mg	塩酸メチルフェニデート	院外
コンサータ錠27mg	塩酸メチルフェニデート	院外
コンスタン錠0.4mg	アルプラゾラム	院外
コントミン糖衣錠12.5mg	塩酸クロルプロマジン	院外
コントミン糖衣錠25mg	塩酸クロルプロマジン	院内院外
コンブラピン配合錠(アスピリン100mg・クロビドグレル75mg)	クロビドグレル/アスピリン	院外
ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA	院内院外
サアミオン錠5mg	ニセルゴリン	院内院外
ザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル	院外
ザイティガ錠500mg	アピラテロン酢酸エステル	院外
サイトテック錠100ug	ミソプロストール	院外
サイトテック錠200ug	ミソプロストール	院外
ザジテン点眼液0.05% 5mL	フマル酸ケトチフェン	院内院外
ザジテン点鼻液0.05% 8mL	フマル酸ケトチフェン	院外
ザファテック錠100mg	トレラグリブチンコハク酸塩	院外
ザファテック錠50mg	トレラグリブチンコハク酸塩	院外
サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	院外
サムスカ顆粒1%	トルバプタン	院内院外
サムチレル内用懸濁液15% 750mg/包	アトバコン	院内院外
ザラカム配合点眼液 2.5mL/瓶	ラタプロスト、マレイン酸チモロール	院内院外
サラジェン錠5mg	ピロカルピン塩酸塩	院内院外
サラジェン顆粒0.5%(5mg/包)	ピロカルピン塩酸塩	院外
サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	院外
サリチル酸ワセリン軟膏5%	サリチル酸	院内院外
サリパラ液	桜皮エキス	院外
サリベートエアゾール 50g	人工唾液	院内院外
サルタノールインヘラー13.5mL	硫酸サルブタモール	院外
ザルティア錠5mg	タダラフィル	院内院外
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」(アンブラーク後発)	サルボグレラート塩酸塩	院内院外
サワシリンカプセル250mg	アモキシシリン	院外
サワシリン細粒10%(100mg/g)	アモキシシリン	院外
サンコバ点眼液0.02% 5mL	シアノコバラミン	院外
サンピロ点眼液1% 5mL	塩酸ピロカルピン	院内院外
サンピロ点眼液2% 5mL	塩酸ピロカルピン	院内院外
サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%5mL/本(リンテロン後発)	ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院内院外
ジアゼパム錠2mg「アメル」(セルシン後発)	ジアゼパム	院内院外
ジアゼパム錠5「トーワ」(ホリゾン後発)	ジアゼパム	院内院外
シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド	院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
シアリス錠10mg	タダラフィル	院外
シーブリ吸入用カプセル50μg(7カプセル/シート)	グリコピロニウム臭化物	院外
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン	院内院外
ジェントロピンゴークイック注用12mg	ソマトロピン	院外
ジェントロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトロピン	院外
ジェミーナ配合錠	レボトルゲストレル・エチルエストラジオール	院外
ジオクチルソジウム スルホサクシネート耳科用液5%「CEO」10mL	ジオクチルソジウム スルホサクシネート	院内院外
ジクアス点眼液3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	院内院外
ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	院内院外
シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	院内院外
シクロスポリンカプセル10mg「サント」(ネオール後発)	シクロスポリン	院内院外
シクロスポリンカプセル25mg「サント」(ネオール後発)	シクロスポリン	院内院外
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」50g(ホルタルンケル後発)	ジクロフェナクナトリウム	院内院外
ジクロフェナクNa錠25mg「トワ」(ホルタルン後発)	ジクロフェナクナトリウム	院内院外
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(ホルタルンサホ 後発)	ジクロフェナクナトリウム	院内院外
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(ホルタルンサホ 後発)	ジクロフェナクナトリウム	院内院外
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(ホルタルンサホ 後発)	ジクロフェナクナトリウム	院内院外
ジゴシン散1mg/g	ジゴキシン	院外
ジスロマックカプセル100mg	アジスロマイシン	院外
ジスロマック細粒小児用10%(100mg/g)	アジスロマイシン	院内院外
シナール配合錠	アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム	院内院外
シナール配合顆粒 1g/包	アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム	院内院外
ジピリダモール散12.5%「JG」	ジピリダモール	院外
ジピリダモール錠25mg「トワ」(ヘルサンチン後発)	ジピリダモール	院内院外
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トワ」(セファドール後発)	ジフェニドール	院内院外
ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール	院外
ジフルカンカプセル50mg	フルコナゾール	院外
ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」(マイザー後発) 10g	ジフルブレドナート	院内院外
シプロキシサン錠200mg	塩酸シプロフロキサシン	院内院外
シペノール錠100mg	コハク酸シベンゾリン	院外
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(シペノール後発)	シベンゾリンコハク酸塩	院内院外
シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリス マブ ヘゴル(遺伝子組換え)	院外
シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブテソニド、フマル酸ホルモテロール	院内院外
ジメチコン内用液2%「ホリイ」300mL(ガスコン後発)	ジメチコン	院内院外
ジャディアンズ錠10mg	エンパグリフロジン	院内院外
ジャディアンズ錠25mg	エンパグリフロジン	院外
ジャヌビア錠 25mg	シタグリブチンリン酸	院内院外
ジャヌビア錠 50mg	シタグリブチンリン酸	院内院外
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」(コリアン後発)	ジラゼブ塩酸塩水和物	院内院外
ジルテック外ライソップ1.25%(12.5mg/g)	セチリジン塩酸塩	院外
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」(プレタル後発)	シロスタゾール	院内院外
シロドシンOD錠4mg「DSEP」(ユリーフ後発)	シロドシン	院内院外
シンバスタチン錠5mg「VTRS」(リホパス後発)	シンバスタチン	院外
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリム マブ(遺伝子組換え)	院外
シンメトレル錠50mg	塩酸アマンタジン	院内院外
スイニー錠 100mg	アナグリプチン	院外
スインブロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	院内院外
スーグラ錠25mg	イブラグリフロジン L-プロリン	院外
スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン L-プロリン	院内院外
スージャヌ配合錠(イブラグリフロジン50mg・シタグリブチン50mg)	シタグリブチン・イブラグリフロジン	院外
スーテントカプセル 12.5mg	リンゴ酸スニチニブ	院外
スタデルムクリーム5% 10g	イブプロフェンピコノール	院外
スタビリベース (7289) (15枚入)	整形外科用テープ	院外
スタビリベースオブティダーム (7318) (15枚入)	整形外科用テープ	院外
スタレボ配合錠L100	レボトパ/カルヒトパ/エンタホソ	院外
スタレボ配合錠L50	レボトパ/カルヒトパ/エンタホソ	院外
スチパーガ錠 40mg	レゴラフェニブ	院外
ステリクロンR液0.5%	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外
ステリクロンW液0.05%	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外
ステリクロンW液0.5%	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外
ステロネマ注腸3mg 100mL/個	リン酸ベタメタゾンナトリウム	院外
ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド・塩酸ハパペリン	院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
ストラテラカプセル 40mg	アトモキセチン	院外
ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン塩酸	院外
ストラテラカプセル25mg	アトモキセチン塩酸	院外
ストラテラカプセル5mg	アトモキセチン塩酸	院外
ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン	院外
スピール膏M	サリチル酸	院内院外
スピオルトレスピマツト60吸入	チオトピウム臭化物・オロタテロール塩酸塩	院内院外
スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入	臭化チオトロピウム水和物	院内院外
スピリーバ吸入用18μg(7カプセル/シート)	チオトロピウム臭化物水和物	院外
スピロラクトン錠25mg「NP」(アルタクトンA後発)	スピロラクトン	院内院外
スピロペント錠10ug	塩酸クレンブテロール	院外
ズファジラン錠10mg	塩酸イソクスプリン	院外
スプレキュア点鼻液0.15% 10mL	酢酸ブセレリン	院内院外
スペリア錠200mg(クリアナール同成分)	フドステイン	院内院外
スルピリド錠50mg「サワイ」(トクマチール後発)	スルピリド	院内院外
ゼジュラ錠100mg	ニラパリプトシル酸塩水和物	院外
ゼスラン錠3mg	メキタジン	院外
セディール錠10mg	クエン酸タンドスピロン	院外
セトロタイド注射用0.25mg(溶解液付)	セトロレリクス酢酸塩	院内院外
セパゾン散10mg/g	クロキサゾラム	院内院外
セパゾン錠1mg	クロキサゾラム	院外
セパゾン錠2mg	クロキサゾラム	院内院外
セバミットRカプセル10mg	ニフェジピン	院外
セバミット-R細粒2%(20mg/g)	ニフェジピン	院内院外
ゼビアックスローション2% 10g	オゼノキサシン	院外
ゼビアックス油性クリーム2% 10g	オゼノキサシン	院外
セファランチン末10mg/g	セファランチン	院内院外
セファレキシカプセル250mg「トワ」(ケフレックス後発)	セファレキシン	院内院外
ゼフィックス錠100mg	ラムピジン	院外
セフジレン ヒポキシル小児用細粒10%「OK」(メア外後発)	セフジレンピボキシル	院内院外
ゼフナートクリーム2% 10g	リラナフタート	院外
ゼフナート外用液2% 10mL	リラナフタート	院外
セルセプトカプセル250mg	ミコフェノール酸モフェチル	院内院外
セルタッチパップ70 6枚/包	フェルビナク	院外
セルトラリンOD錠25mg「トワ」(ジェイヴロト後発)	セルトラリン塩酸塩	院内院外
セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	院外
セルベックス細粒100mg/g	テブレノン	院外
セレコキシブ錠100mg「VTRS」(セレコックス後発)	セレコキシブ	院内院外
セレストミン配合錠	d-マレイン酸クロルフェニラミン, ベタメタソン	院内院外
セレニカR顆粒400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	院内院外
セレネース細粒10mg/g	ハロペリドール	院内院外
セレベント50ディスクス	キシナホ酸サルメテロール	院外
ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	院外
センノシド錠12mg「トワ」(ブルセニド錠後発)	センノシド	院内院外
ソグルーヤ皮下注10mg	ソマブシタン(遺伝子組換え)	院外
ソグルーヤ皮下注5mg	ソマブシタン(遺伝子組換え)	院外
ソセゴン錠25mg	塩酸ペンタゾシン	院外
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」(ソタロール後発)	ソタロール塩酸塩	院内院外
ゾビラックス眼軟膏3% 5g	アシクロビル	院内院外
ゾビラックス錠200mg	アシクロビル	院外
ゾビラックス錠400	アシクロビル	院外
ソフラチュール貼付剤10cm (10×10cm/枚)	硫酸フラジオマイシン	院内院外
ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル	院内院外
ソマトロピンBS皮下注5mg「サント」シユアハル	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院内院外
ソランタール錠100mg	塩酸チアラミド	院外
ソリクア配合注ソロスター	インスリングルルギン・リキセナチド	院内院外
ソリフェンコハク酸塩OD錠5mg「トワ」(ベシキア後発)	コハク酸ソリフェナシン	院内院外
ソルコーテフ注射用100mg(注射用水 2mL付)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	院内院外
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリン デグludeク・リラグルチド	院外
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」(マイスリー後発)	ゾルピデム酒石酸塩	院内院外
ダーブロック錠2mg	ダブロデュスタット	院内院外
ダーブロック錠4mg	ダブロデュスタット	院内院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
ダイアアップ坐剤10mg	ジアゼパム	院内院外
ダイアアップ坐剤4mg	ジアゼパム	院内院外
ダイアアップ坐剤6mg	ジアゼパム	院内院外
ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	院内院外
ダイアモックス末	アセタゾラミド	院外
ダイオウ末	ダイオウ	院外
ダイドロネル錠200mg	エチドロン酸二ナトリウム	院外
ダイフェン配合錠(ハクダ後発)	スルファメキサゾール・トリメプリム	院内院外
タガメット錠200mg	シメチジン	院外
タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩	院内院外
タクロリムス錠0.5mg「トワ」(プログラー後発)	タクロリムス水和物	院外
タクロリムス錠1.5mg「トワ」(プログラー後発)	タクロリムス水和物	院外
タクロリムス錠1mg「トワ」(プログラー後発)	タクロリムス水和物	院外
タクロリムス錠2mg「トワ」(プログラー後発)	タクロリムス水和物	院外
タクロリムス錠3mg「トワ」(プログラー後発)	タクロリムス水和物	院外
タケキャブ錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	院内院外
タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	院内院外
タプコム配合点眼液 2.5mL	タフルプロスト/チモールマレイン酸塩	院内院外
タプロス点眼液0.0015% 2.5mL	タフルプロスト	院内院外
タベジール錠1mg	フマル酸クレマスチン	院外
タミフルDS30mg/g	リン酸オセルタミビル	院内院外
タミフルカプセル75mg	リン酸オセルタミビル	院内院外
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」(ハルナル後発)	タムスロシン	院内院外
ダラシンTゲル1% 10g	リン酸クリンダマイシン	院内院外
ダラシンカプセル150mg	クリンダマイシン	院内院外
タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外
タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院内院外
タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外
タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院内院外
タリビッド眼軟膏0.3% 3.5g	オフロキサシン	院内院外
タリビッド耳科用液0.3%5mL	オフロキサシン	院外
タリビッド点眼液0.3% 5mL	オフロキサシン	院外
タルセバ錠150mg	エルロチニブ	院外
タルチレリンOD錠5mg「アメル」(セレジスト後発)	タルチレリン水和物	院内院外
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トワ」(セティール後発)	タンドスピロンクエン酸塩	院内院外
ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム	院内院外
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末(旧タナルピン)	タンニン酸アルブミン	院内院外
タンボコール錠50mg	酢酸フレカイニド	院外
チウラジール錠50mg	プロピルチオウラシル	院内院外
チオラ錠100mg	チオプロニン	院外
チガゾンカプセル10mg	エトレチナート	院外
チガゾンカプセル25mg	エトレチナート	院外
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」(チアトン後発)	チキジウム臭化物	院内院外
チザニジン錠1mg「テバ」(テルネリン後発)	チザニジン塩酸塩	院内院外
チモプートル点眼液0.5% 5mL	マレイン酸チモロール	院内院外
チャンピックス錠0.5mg	酒石酸バレニクリン	院外
チャンピックス錠1mg	酒石酸バレニクリン	院外
チラーヂンS散0.01%	レボチロキシンナトリウム	院内院外
チラーヂンS錠12.5μg	レボチロキシンナトリウム	院外
チラーヂンS錠25	レボチロキシンナトリウム	院内院外
チラーヂンS錠50	レボチロキシンナトリウム	院内院外
チロナミン錠25ug	リオチロニンナトリウム	院外
ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	院内院外
ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	院外
ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	院内院外
ツムラ100大建中湯2.5g包	大建中湯	院内院外
ツムラ106温経湯2.5g包	ツムラ106温経湯2.5g包	院外
ツムラ107牛車腎気丸2.5g包	牛車腎気丸	院内院外
ツムラ108人参養栄湯3.0g包	人参養栄湯	院内院外
ツムラ10柴胡桂枝湯2.5g包	柴胡桂枝湯	院外
ツムラ111清心蓮子飲2.5g包	清心蓮子飲	院外
ツムラ114柴芩湯3.0g包	ツムラ114柴芩湯3.0g包	院内院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
ツムラ11柴胡桂枝乾姜湯2.5g包	柴胡桂枝乾姜湯	院外
ツムラ12柴胡加竜骨牡蠣湯2.5g包	柴胡加竜骨牡蠣湯	院内院外
ツムラ134桂枝加芍薬大黃湯2.5g包	桂枝加芍薬大黃湯	院外
ツムラ137加味帰脾湯2.5g包	加味帰脾湯	院外
ツムラ138桔梗湯2.5g包	漢方製剤	院外
ツムラ14半夏瀉心湯2.5g包	半夏瀉心湯	院内院外
ツムラ15黄連解毒湯2.5g包	黄連解毒湯	院外
ツムラ16半夏厚朴湯2.5g包	半夏厚朴湯	院内院外
ツムラ17五苓散2.5g包	五苓散	院内院外
ツムラ18桂枝加朮附湯2.5g包	桂枝加朮附湯	院外
ツムラ19小青竜湯3.0g包	小青竜湯	院内院外
ツムラ1葛根湯2.5g包	ツムラ1葛根湯	院内院外
ツムラ20防已黄耆湯2.5g包	防已黄耆湯	院外
ツムラ23当帰芍薬散2.5g包	当帰芍薬散	院内院外
ツムラ24加味逍遙散2.5g包	加味逍遙散	院内院外
ツムラ25桂枝茯苓丸2.5g包	桂枝茯苓丸	院内院外
ツムラ29麦門冬湯3.0g包	麦門冬湯	院内院外
ツムラ31呉茱萸湯2.5g包	呉茱萸湯	院外
ツムラ34白虎加人参湯3.0g包	ツムラ34白虎加人参湯	院内院外
ツムラ38当帰四逆加呉茱萸生姜湯2.5g包	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯	院外
ツムラ39苓桂朮甘湯2.5g包	ツムラ39苓桂朮甘湯2.5g包	院外
ツムラ40猪苓湯2.5g包	猪苓湯	院内院外
ツムラ41補中益気湯2.5g包	補中益気湯	院内院外
ツムラ43六君子湯2.5g包	ツムラ43六君子湯2.5g包	院内院外
ツムラ47釣藤散2.5g包	釣藤散	院外
ツムラ48十全大補湯2.5g包	十全大補湯	院内院外
ツムラ51潤腸湯2.5g包	潤腸湯	院外
ツムラ54抑肝散2.5g包	抑肝散	院内院外
ツムラ56五淋散2.5g包	五淋散	院外
ツムラ57温清飲2.5g包	ツムラ57温清飲2.5g包	院外
ツムラ62防風通聖散2.5g包	防風通聖散	院外
ツムラ68芍薬甘草湯2.5g包	芍薬甘草湯	院内院外
ツムラ6十味敗毒湯2.5g包	十味敗毒湯	院外
ツムラ70香蘇散2.5g包	香蘇散エキス	院外
ツムラ7八味地黄丸2.5g包	八味地黄丸	院内院外
ツムラ89治打撲一方2.5g包	治打撲一方	院内院外
ツムラ90清肺湯3.0g包	清肺湯	院外
ツムラ96柴朴湯2.5g包	柴朴湯	院外
ツムラ99小建中湯2.5g包	小建中湯	院内院外
ツムラ9小柴胡湯2.5g包	小柴胡湯	院外
ツルバダ配合錠	エムトリンビン、フマル酸テノホビルジソプロキシ	院内院外
ティーエスワン配合OD錠T20	テカフル、キメラシル、オテラシルカリウム	院外
ティーエスワン配合OD錠T25	テカフル、キメラシル、オテラシルカリウム	院外
ディフェリンゲル0.1% 15g	アダパレン	院内院外
デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	院内院外
デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	院内院外
テオドール錠100mg	テオフィリン	院内院外
テオドール錠200mg	テオフィリン	院外
テオフィリン徐放トライシロップ小児用20%「サワイ」(テオドール後発)	テオフィリン	院内院外
テオロング錠100mg	テオフィリン	院外
デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	院内院外
デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	院内院外
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」5g(旧デキサルチン)	デキサメタゾン	院内院外
デキストロメトर्फアン錠15mg「ト-ワ」(メジコン後発)	デキストロメトर्फアン臭化水素	院内院外
テグレート細粒500mg/g	カルバマゼピン	院内院外
デザレックス錠5mg	デスロラタジン	院内院外
テシブール錠1mg	マレイン酸セチブチリン	院内院外
デスパコーワ口腔用クリーム5g	塩酸ケルヘキシジン、サリチル酸ジフェニドラミ	院外
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスモプレシン酢酸塩水和物	院内院外
デタントールR錠3mg	塩酸ブナゾシン	院外
デタントール点眼液0.01%5mL	塩酸ブナゾシン	院内院外
テトラミド錠10mg	塩酸ミアンセリン	院内院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
テトラミド錠30mg	塩酸ミアンセリン	院内院外
テネリアOD錠20mg	テネグリップチン臭化水素酸塩水和物	院内院外
テネリアOD錠40mg	テネグリップチン臭化水素酸塩水和物	院外
テノゼット錠300mg	テノホビル	院外
デノタスチュアブル配合錠	炭酸カルシウム・マグネシウム/コルカルシフェロール	院内院外
デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	院外
デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	院内院外
デパケンシロップ5%(50mg/mL)	バルプロ酸ナトリウム	院内院外
デパケン細粒40%(400mg/g)	バルプロ酸ナトリウム	院内院外
デパケン錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	院外
デパケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	院外
デパス細粒1%(10mg/g)	エチゾラム	院内院外
デビケイ錠50mg	ドルテグラビル	院内院外
テブレノカプセル50mg「トーワ」(セルベックス後発)	テブレノン	院内院外
テブレノ細粒100mg/g「トーワ」(セルベックス細粒後発)	テブレノン	院内院外
デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物	院外
テモゾロミド錠100mg「NK」(テモダール後発)	テモゾロミド	院内院外
テモゾロミド錠20mg「NK」(テモダール後発)	テモゾロミド	院内院外
デュアック配合ゲル 10g	クリンダマイシン・過酸化ベンゾイルゲル	院外
デュオトラバ配合点眼剤 2.5mL/瓶	トラボプロスト、チモロール	院外
デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン	院内院外
デュロキセチンカプセル20mg「明治」(サインバルタ後発)	デュロキセチン塩酸塩	院内院外
テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) 25g	塩酸オキシテトラサイクリン	院内院外
テリハラトBS皮下注キット600μg「モチダ」	テリハラト(遺伝子組換え)	院内院外
テリホン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	院内院外
テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エ	院外
テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾン/ウメクリジニウム/ヒランテロール	院内院外
テルビナフィン錠125mg「VTRS」(ラミシール後発)	テルビナフィン塩酸塩	院内院外
テルミサルタン錠40mg「DSEP」(ミカルデイス後発)	テルミサルタン	院内院外
デルモベートクリーム0.05% 5g	プロピオン酸クロベタゾール	院内院外
デルモベートスカルプローション0.05% 10g	プロピオン酸クロベタゾール	院内院外
デルモベート軟膏0.05% 5g	プロピオン酸クロベタゾール	院内院外
トアラセット配合錠「Me」(トラムセット後発)	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	院内院外
ドキサゾシン錠1mg「トーワ」(カルテナリン後発)	ドキサゾシンメシル酸塩	院内院外
ドグマチール細粒50%	スルピリド	院外
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(ユベラン後発)	トコフェロールニコチン酸エステ	院内院外
トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」(ユベラ後発)	トコフェロール酢酸エステル	院内院外
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」(アリセプト後発)	ドネペジル塩酸塩	院内院外
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」(アリセプト後発)	ドネペジル塩酸塩	院内院外
ドパコール配合錠L100(メネシット後発)	レボドパ・カルビドパ水和物	院内院外
トビエース錠4mg	フェンテロジンフマル酸塩	院外
ドプスOD錠 100mg	ドロキシドパ	院内院外
ドプスOD錠 200mg	ドロキシドパ	院内院外
トフラニール錠10mg	塩酸イミプラミン	院外
ドボネックス軟膏50μg/g 10g	カルシポトリオール	院外
ドボベツゲル 15g	カルシポトリオール・ヘタメタジン	院外
ドボベツフォーム 60g	カルシポトリオール・ヘタメタジンジブロピオン	院外
ドボベツ軟膏 15g	カルシポトリオール・ヘタメタジンジブロピオン	院内院外
ドラール錠15mg	クアゼパム	院内院外
トラセミドOD錠4mg「TE」(ルフラック後発)	トラセミド	院内院外
トラゼンタ錠 5mg	リナグリプチン	院内院外
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(テジレル後発)	トラゾドン塩酸塩	院内院外
トラディアンス配合錠AP(リナグリプチン5mg・エンバグリフロジン10mg)	エンバグリフロジン・リナグリプチン	院外
トラディアンス配合錠BP(リナグリプチン5mg・エンバグリフロジン25mg)	エンバグリフロジン・リナグリプチン	院外
トラネキサム酸錠250mg「日医工」(トランサミン後発)	トラネキサム酸	院内院外
トラバタンズ点眼液0.004% 2.5mL	トラボプロスト	院内院外
トラベルミン配合錠	サリチル酸ジフェンヒドラミン	院内院外
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 10mL/本	塩酸トラマゾリン	院内院外
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(トラマール後発)	トラマドール塩酸塩	院内院外
トランサミン散50%(500mg/g)	トラネキサム酸	院内院外
トリアゾラム錠0.125mg「日医工」(ハルシオン後発)	トリアゾラム	院内院外
トリクロロールシロップ10%(100mg/mL)	トリクロホスナトリウム	院内院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
トリクロルメチアジド錠1mg「トール」(フルイトラン後発)	トリクロルメチアジド	院内院外
トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」(フルイトラン後発)	トリクロルメチアジド	院内院外
トリプタノール錠10mg	塩酸アミトリプチリン	院内院外
トリプタノール錠25mg	塩酸アミトリプチリン	院内院外
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「アメル」(アテン後発)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	院内院外
トリメチンマレイン酸塩錠100mg「トール」(セレキノン後発)	マレイン酸トリメブチン	院内院外
トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	院外
トルソプト点眼液 1%5mL	塩酸ドルゾラミド	院内院外
トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イキセキズマブ	院外
ドルナー錠20ug	ベラプロストナトリウム	院内院外
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」(サムスカ後発)	トルバプタン	院内院外
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	院内院外
トレシーバ注フレックスタッチ	インスリン デクルデク	院内院外
トレドミン錠25mg	塩酸ミルナシプラン	院内院外
トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	院内院外
トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド	院外
ドンペリドン錠10mg「日医工」(ナウゼリン後発)	ドンペリドン	院内院外
ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	院内院外
ナウゼリン坐剤10mg	ドンペリドン	院内院外
ナウゼリン坐剤30mg	ドンペリドン	院内院外
ナウゼリン坐剤60mg	ドンペリドン	院内院外
ナジフロキサシローション1%「トール」20mL(アキチム後発)	ナジフロキサシン	院内院外
ナゼアOD錠0.1mg	塩酸ラモセトロン	院外
ナディック錠30mg	ナドロール	院外
ナトリックス錠1mg	インダパミド	院内院外
ナパゲルンローション3% 50mL	フェルビナク	院外
ナフトピジルOD錠75mg「サワイ」(フリハス後発)	ナフトピジル	院内院外
ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内院外
ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内院外
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」(レミッチ後発)	ナルフラフィン塩酸塩	院内院外
ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内院外
ナルラピド錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内院外
ニコチネルTTS10	ニコチン	院外
ニコチネルTTS20	ニコチン	院外
ニコチネルTTS30	ニコチン	院外
ニコランジル錠5mg「サワイ」(シグマート錠後発)	ニコランジル	院内院外
ニゾラールクリーム2% 10g	ケトコナゾール	院内院外
ニゾラールローション2% 10g	ケトコナゾール	院外
ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド	院内院外
ニトロダームTTS 25mg	ニトログリセリン	院内院外
ニトロベン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	院内院外
ニフェジピンCR錠20mg「トール」(アタラートCR後発)	ニフェジピン	院内院外
ニフェジピンCR錠40mg「トール」(アタラートCR後発)	ニフェジピン	院外
ニフラン点眼液0.1%5mL	プラノプロフェン	院内院外
ニュープロパッチ 13.5mg	ロチゴチン	院外
ニュープロパッチ 2.25mg	ロチゴチン	院外
ニュープロパッチ 4.5mg	ロチゴチン	院外
ニュープロパッチ 9mg	ロチゴチン	院内院外
ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	院外
ニューレブチル錠25mg	プロペリシアジン	院外
ニューレブチル錠5mg	プロペリシアジン	院外
ネイリンカプセル100mg	ホスラプロナゾール L-リジンエタノール付加物	院外
ネオラル内用液10% 50mL	シクロスポリン	院内院外
ネオキシテープ73.5mg(7枚/袋)	オキシブチニン	院外
ネオシネジン点眼液5%10mL	塩酸フェニレフリン	院内院外
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院内院外
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院外
ネシーナ錠12.5mg	安息香酸アログリブチン	院外
ネシーナ錠25mg	安息香酸アログリブチン	院外
ネバナック懸濁性点眼液0.1% 5mL	ネバフェナク	院内院外
ネリザ坐剤(ネリア口外後発)	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リトカイン	院外
ネリザ軟膏 2g(ネリア口外後発)	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リトカイン	院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
ネリゾナクリーム0.1% 10g	吉草酸ジフルコルトロン	院外
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 10g	吉草酸ジフルコルトロン	院内院外
ネリゾナ軟膏0.1% 10g	吉草酸ジフルコルトロン	院外
ネルボン錠10mg	ニトラゼパム	院外
ノイキノン錠10mg	ユビデカレノン	院内院外
ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出	院内院外
ノイロピタン配合錠	オクテアミン, ビタミンB2, B6, B12	院外
ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	院外
ノービア錠100mg	リトナビル	院内院外
ノクサフィル錠100mg	ボサコナゾール	院内院外
ノックピン原末	ジスルフィラム	院外
ノバミン錠5mg	プロクロルペラジン	院内院外
ノフロ点眼液0.3%5mL	ノルフロキサシン	院外
ノベルジン顆粒5%(50mg/g)	酢酸亜鉛水和物	院外
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト, リスプロ	院外
ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト	院外
ノボラピッド注フレックスタッチ	インスリンアスパルト	院外
ノボラピッド注ペンフィル	インスリンアスパルト(遺伝子組	院外
ノボリン30R注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院外
ノボリンN注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	院外
ノボリンR注フレックスペン	ラタモキシセフナトリウム	院内院外
ノルスパンテープ10mg	ブプレノルフィン	院外
ノルスパンテープ5mg	ブプレノルフィン	院外
ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg	ソマトロピン	院外
ノルデイトロピン フレックスプロ注15mg	ソマトロピン	院外
ノルバデックス錠20mg	クエン酸タモキシフェン	院外
ハーフジゴキシンKY錠0.125mg	ジゴキシン	院内院外
パーロデル錠2.5mg	メシル酸プロモクリプチン	院内院外
バイアグラ錠25mg	シルденаフィルクエン酸塩	院外
バイアグラ錠50mg	シルденаフィルクエン酸塩	院外
バイアスピリン錠100mg	アスピリン	院内院外
ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	院内院外
ハイバシールコーワ点眼液0.25% 5mL	ニブラジロール	院外
ハイボン錠20mg	酪酸リボフラビン	院内院外
パキシルCR錠 12.5mg	パロキセチン	院内院外
バクスマー一点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	院内院外
バクタミニ配合錠(バクタ 1/4量)	スルファメキサゾール・トリメプリム	院内院外
バクタ配合錠	スルファメキサゾール, トリメプリム	院外
バクタ配合顆粒	スルファメキサゾール, トリメプリム	院内院外
パスタロンソフト軟膏10% 20g	尿素	院内院外
バソメット錠0.5mg	塩酸テラゾシン	院外
ハッカ油 20mL/本	ハッカ油	院内院外
パナルジン錠100mg	塩酸チクロピジン	院外
バフセオ錠150mg	バダデュスタット	院外
バフセオ錠300mg	バダデュスタット	院外
バラシクロビル錠500mg「サワイ」(ハルトレックス後発)	バラシクロビル塩酸塩	院内院外
パラミチンカプセル300mg	ブコローム	院外
バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル	院内院外
ハリゾンシロップ100mg/mL(ファンキゾンシロップ後発)	アムホテリシンB	院外
バルサルタン錠80mg「オーハラ」(テイオバン後発)	バルサルタン	院内院外
ハルミコート200μgタービューハイラー56吸入	ブデソニド	院内院外
ハルミコート吸入液0.5mg 2mL	ブデソニド	院内院外
パルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラート	院外
パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	院外
パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	院内院外
ハルロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	院外
ハルロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩	院外
ハルロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩	院外
ハロペリドール錠1mg「アメル」(セレネース後発)	ハロペリドール	院内院外
パンクレアチン	パンクレアチン	院内院外
パンテチン散20%「NIG」(ハントシン後発)	パンテチン	院内院外
パントシン錠30mg	パンテチン	院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
パンビタン末	総合ビタミン	院内院外
ピ・シフロール錠0.5mg	塩酸プラミペキソール水和物	院外
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」(旧「ロビスク」)	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院内院外
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」5mL(ヒアレイン後発)	ヒアルロン酸ナトリウム	院内院外
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	院外
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL	ヒアルロン酸ナトリウム	院外
ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL	ヒアルロン酸ナトリウム	院内院外
ピーゼットシー糖衣錠4mg	ペルフェナジン	院外
ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外
ピートル顆粒分包250mg	スクロオキシ水酸化鉄	院内院外
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」(アクス後発)	ピオグリタゾン塩酸塩	院内院外
ピオフェルミンR散(エンテロンR後発)	耐性乳酸菌製剤	院内院外
ピオフェルミン散剤1g	ビフィズス菌	院外
ピオフェルミン錠剤(ラックビー後発)	ビフィズス菌製剤	院内院外
ピオフェルミン配合散	ラクタミン製剤	院外
ピカルタミドOD錠80mg「NK」(カゾテックス後発)	ピカルタミド	院内院外
ピクシリンS配合錠	アンピシリン、クロキサシリン	院外
ピクトーザ皮下注18mg 3mL	リラグルチド	院外
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」10mL(ラキソホン後発)	ピコスルファートナトリウム	院内院外
ヒスロンH錠200mg	酢酸メドロキシプロゲステロン	院内院外
ヒスロン錠5mg	酢酸メドロキシプロゲステロン	院外
ビソノテープ2mg	ビソプロロール	院内院外
ビソノテープ4mg	ビソプロロール	院内院外
ビソノテープ8mg	ビソプロロール	院外
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」(メインテート後発)	ビソプロロールフマル酸塩	院内院外
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」(メインテート後発)	ビソプロロールフマル酸塩	院内院外
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」(メインテート後発)	ビソプロロールフマル酸塩	院内院外
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(リハロ後発)	ピタバスタチンカルシウム	院内院外
ピタメジン配合カプセルB25	B1、B6、B12混合	院外
ピダラビン軟膏3%「トーワ」5g(アアセナA後発)	ピダラビン	院内院外
ヒダントールF配合錠	フェニトイン、安ナカ、フェナルピタル	院外
ヒダントール錠25mg	フェニトイン	院内院外
ピドキサール錠10mg	リン酸ピリドキサール	院内院外
ヒドロキシクロキソリン硫酸塩錠200mg「DSEP」(アラケル後発)	ヒドロキシクロキソリン硫酸塩	院内院外
ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	ヒドロクロロチアジド	院内院外
ビブラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	院内院外
ビプレッソ徐放錠150mg	クエチアピンフマル酸塩	院外
ビプレッソ徐放錠50mg	クエチアピンフマル酸塩	院内院外
ピベスピエアロソフィア 120吸入	グリコピウム・ホルモテロール	院外
ピペリデン塩酸塩錠1mg「アム」(アキネトン後発)	ピペリデン塩酸塩	院内院外
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」5g	ピマリシン	院内院外
ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	院内院外
ビムパット錠50mg	ラコサミド	院内院外
ピモベンダン錠1.25mg「TE」(アカルディ後発)	ピモベンダン	院内院外
ヒューマリンN注100単位/mL	イソフェンインスリン水性懸濁	院外
ヒューマリンR注100単位/mL	ヒトインスリン	院内院外
ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換)	院外
ヒューマログミックス50注カート 300U	インスリンリスプロ(遺伝子組換)	院外
ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換)	院外
ヒューマログ注カート 300U	インスリンリスプロ(遺伝子組換)	院外
ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換)	院外
ピラノアOD錠20mg	ピラスチン	院内院外
ビルシカイド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」(サンリズム後発)	ビルシカイド塩酸塩	院内院外
ビルシカイド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」(サンリズム後発)	ビルシカイド塩酸塩	院内院外
ビルタサ懸濁用散分包8.4g	パチロマーソルピテクスカルシウム	院内院外
ヒルドイドクリーム0.3% 25g	ヘパリン類似物質	院外
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g	ヘパリンナトリウム	院外
ヒルドイドローション0.3% 150gポンプ付ボトル	ヘパリン類似物質	院外
ヒルドイドローション0.3% 25g	ヘパリンナトリウム	院内院外
ヒルドイドローション0.3% 50g	ヘパリン類似物質	院外
ヒルナミン細粒100mg/g	レボメプロマジン	院内院外
ヒルナミン錠25mg	レボメプロマジン	院内院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
ヒルナミン錠5mg	レボメプロロマジン	院内院外
ビレーズトリエアロソフィア 120吸入	ブテゾニド・グリコトピウム・ホルモテロール	院内院外
ビレチア細粒10% (100mg/g)	塩酸プロメタジン	院外
ビレチア錠25mg	塩酸プロメタジン	院内院外
ピレキシ懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL(旧カリ-ユニ)	ピレノキシン	院内院外
ピンマックカプセル61mg	タファミジス	院外
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	院内院外
ファミビル錠250mg	ファミシクロビル	院外
ファミジンD錠20mg「EMEC」(ガスター-D20mg後発)	ファミチジン	院内院外
ファミジン散100mg/g「サワイ」(ガスター散後発)	ファミチジン	院内院外
ファロム錠200mg	ファロペネムナトリウム	院外
ファンギゾンシロップ 100mg/mL	アムホテリシンB	院内院外
フィアスプ注 フレックスタッチ	インスリアスハルト(遺伝子組換え)	院内院外
フィアスプ注 ペンフィル	インスリアスハルト(遺伝子組換え)	院外
フィアスプ注100単位/mL 10mL	インスリアスハルト(遺伝子組換え)	院外
フィコンパ細粒1% 10mg/g	ペランパネル水和物	院内院外
フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物	院内院外
フィタマークリーム1% 15g/本		院外
フィブラストスプレー500ug	トラフェルミン	院内院外
フェアストン錠40mg	クエン酸トレミフェン	院外
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(アレグラ後発)	フェキソフェナジン塩酸塩	院内院外
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(アレグラ後発)	フェキソフェナジン塩酸塩	院内院外
フェノバル散10% (100mg/g)	フェノバルビタール	院内院外
フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	院外
フェノフィラート錠53.3mg「武田テバ」(リビデイル後発)	フェノフィラート	院内院外
フェブキソスタット錠10mg「DSEP」(フェブリク後発)	フェブキソスタット	院内院外
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(フェブリク後発)	フェブキソスタット	院内院外
フェルビナク軟膏3%「三笠」40g (旧スミルスタック)	フェルビナク	院内院外
フェルビナクローション3%「三笠」60mL (ナバケルン後発)	フェルビナク	院内院外
フェロ・グラデュメット錠105mg	硫酸鉄	院内院外
フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	院内院外
フェントステープ1mg	クエン酸フェンタニル	院内院外
フェントステープ2mg	クエン酸フェンタニル	院内院外
フェントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩	院外
フェントステープ6mg	クエン酸フェンタニル	院内院外
フェントステープ8mg	フェンタニルクエン酸塩	院外
フォシーガ錠5mg	ダパグリフロジン	院内院外
フォシーガ錠10mg	ダパグリフロジンプロピレングリ	院内院外
フォスブロック錠250mg	塩酸セベラマー	院外
フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩	院外
フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩	院外
フォリアミン錠5mg	葉酸	院内院外
フォルテオ皮下注キット600μg	テリハラフト(遺伝子組換え)キット	院外
ボコラム口腔用液5mg 1mL	ミダゾラム	院外
フシジンレオ軟膏2% 10g	フシジン酸ナトリウム	院内院外
フシ末(調剤用)「ツムラ」	修治フシ末	院外
ブスコパン錠10mg	臭化ブチルスコポラミン	院内院外
フスタゾール糖衣錠10mg	クロベラスチン	院外
ブドウ糖「フソー」	ブドウ糖	院内院外
ブラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	院外
ブラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラート	院外
ブラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラート	院内院外
フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール	院内院外
フラジール膣錠250mg	メトロニダゾール	院内院外
ブラダロン錠200mg	塩酸フラボキサート	院外
プラノバル配合錠	ノルゲストレルエチニルエストラ	院内院外
ブラバスタチンNa錠10mg「Me」(メバロチン後発)	ブラバスタチンナトリウム	院内院外
ブランドルテープ40mg/枚	硝酸イソソルビド	院内院外
ブランドルカストDS 10%「日医工」(オノン後発)	ブランドルカスト水和物	院内院外
フリーハンズHMEフロー (8221) (30個/箱)	人工鼻	院外
フリーハンズHMEモイスト (8220) (30個/箱)	人工鼻	院外
ブリエビアクト錠25mg	ブリーパラセタム	院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン	院外
プリモニジン点眼液0.1%「SEC」5mL(アイファカン後発)	プリモニジン	院内院外
プリモボラン錠5mg	酢酸メテノロン	院外
プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」5mL(エイゾフト後発)	プリンゾラミド	院内院外
プリンペラン細粒2% (20mg/g)	メクロプラミド	院内院外
プリンペラン錠5mg	メクロプラミド	院内院外
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」(シフルカン100mg後発)	フルコナゾール	院内院外
フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」(シフルカン50mg後発)	フルコナゾール	院内院外
フルスタン錠0.3ug	ファレカルシトリオール	院外
フルスルチアミン錠25mg「トワーク」(アリナミンF後発)	フルスルチアミン	院内院外
フルタイト200デイスカス	プロピオン酸フルチカゾン	院外
フルチカゾン点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧(アラムスト後発)	フルチカゾンフランカルボン酸	院内院外
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾン/ホルモテロール	院内院外
フルナーゼ点鼻液50μg 28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	院外
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(サイレース後発)	フルニトラゼパム	院内院外
ブルフェン錠100mg	イブプロフェン	院外
ブルフェン錠200mg	イブプロフェン	院外
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」(テプロメル後発)	フルボキサミンマレイン酸塩	院内院外
フルメタクリーム10g	フランカルボン酸モメタゾン	院外
フルメタローション10g	フランカルボン酸モメタゾン	院外
フルメタ軟膏10g	フランカルボン酸モメタゾン	院内院外
フルメトロン0.02%5mL	フルオロメトロン	院内院外
フルメトロン0.1%5mL	フルオロメトロン	院内院外
プレガバリンOD錠25mg「VTRS」(リカ後発)	プレガバリン	院内院外
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」(リカ後発)	プレガバリン	院内院外
フレキシダーム 円形 (7253) (20枚入)	整形外科用テープ	院外
フレキシダーム 楕円形 (7254) (20枚入)	整形外科用テープ	院外
フレキシダーム 楕円形 (7254JP) (15枚入)	整形外科用テープ	院外
プレディニンOD錠50	ミゾリピン	院内院外
プレドニゾン散「タケダ」1% 10mg/g	プレドニゾン	院内院外
プレドニゾン錠1mg	プレドニゾン	院内院外
プレドニゾン錠2.5mg「NP」	プレドニゾン	院内院外
プレドニゾン錠5mg	プレドニゾン	院内院外
プレバミス錠240mg	レテルモビル	院内院外
プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン	院外
プロウックス ライフ アドヒージブ 強化型シール (8263)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ アドヒージブ ナイト用 シール (8261)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ アドヒージブ 敏感肌用シール 円形 (7463)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ アドヒージブ 敏感肌用シール 楕円型 (7464)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ アドヒージブ 敏感肌用シール 大型 (7466)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ アドヒージブ 普通肌用シール 円形 (7460)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ アドヒージブ 普通肌用シール 楕円型 (7461)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ アドヒージブ 普通肌用シール 大型 (7462)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ エナジー HME (人工鼻) (8312)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ ゴー HME (人工鼻) (8310)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ ナイト HME (人工鼻) (8262)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ フリーハンス用 HME (人工鼻) (7440)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ ホーム HME (人工鼻) (8311)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ リング付開窓型 10/36 (8052)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ リング付開窓型 10/55 (8053)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ リング付開窓型 12/36 (8054)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ リング付開窓型 12/55 (8055)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ リング付開窓型 8/36 (8048)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ リング付開窓型 8/55 (8049)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ リング付開窓型 9/36 (8050)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ リング付開窓型 9/55 (8051)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ リング付標準型 10/36 (7425)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ リング付標準型 10/55 (7426)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ リング付標準型 12/36 (7427)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ リング付標準型 12/55 (7428)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ リング付標準型 8/36 (7421)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ リング付標準型 8/55 (7422)	再使用可能な気管切開チューブ	院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
プロウックス ライフ リチューブ リング付標準型 9/36 (7423)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ リング付標準型 9/55 (7424)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型 10/27 (7415)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型 10/36 (7416)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型 10/55 (7417)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型 12/27 (7418)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型 12/36 (7419)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型 12/55 (7420)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型 8/27 (7409)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型 8/36 (7410)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型 8/55 (7411)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型 9/27 (7412)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型 9/36 (7413)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型 9/55 (7414)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型開窓型 10/36 (7433)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型開窓型 10/55 (7434)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型開窓型 12/36 (7435)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型開窓型 12/55 (7436)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型開窓型 8/36 (7429)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型開窓型 8/55 (7430)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型開窓型 9/36 (7431)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リチューブ 標準型開窓型 9/55 (7432)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リホタン 12/18 (8041)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リホタン 12/8 (8040)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リホタン 14/18 (8043)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リホタン 14/8 (8042)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リホタン 16/18 (8045)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リホタン 16/8 (8044)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リホタン 18/18 (8047)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ リホタン 18/8 (8046)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロウックス ライフ 細菌・ウイルスフィルター付 HME 人工鼻 (8313)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
プロクトセディル軟膏2g	ヒドロコルチゾン, 硫酸フラジオマイシン, 塩酸シ	院外
プログラフカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	院内院外
プログラフカプセル 1mg	タクロリムス水和物	院内院外
プログラフ顆粒 0.2mg/包	タクロリムス水和物	院内院外
プロサイリン錠20ug	ベラプロストナトリウム	院外
フロジン外用液5% 30mL	塩化カルプロニウム	院内院外
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	ジノプロストン	院内院外
プロスタゲン軟膏0.003% 10g	アルプロスタジアルファデクス	院内院外
プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール	院外
フロセミド細粒4%「EMEC」40mg/g (ラシックス後発)	フロセミド	院内院外
フロセミド錠10mg「NP」(ラシックス後発)	フロセミド	院内院外
フロセミド錠20mg「NP」(ラシックス後発)	フロセミド	院内院外
フロセミド錠40mg「NP」(ラシックス後発)	フロセミド	院内院外
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(レントルミンD錠後発)	プロチゾラム	院内院外
プロテカジン錠10mg	ラフチジン	院外
プロトピック軟膏0.03%小児用 5g	タクロリムス	院内院外
プロトピック軟膏0.1% 5g	タクロリムス	院内院外
プロナック点眼液0.1% 5mL	ブロムフェナクナトリウム	院外
プロナンセリン錠4mg「DSPB」(ロナセン後発)	プロナンセリン	院内院外
プロピベリン塩酸塩錠10mg「杏林」(ハップフォー後発)	プロピベリン塩酸塩	院内院外
プロベシア錠0.2mg	フィナステリド	院外
プロベラ錠2.5mg	酢酸メドロキシプロゲステロン	院外
ブロムヘキシンシロップ0.08%「トーワ」0.8mg/mL(ヒソルホン後発)	ブロムヘキシン塩酸塩	院内院外
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(ヒソルホン後発)	ブロムヘキシン塩酸塩	院内院外
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」(ヒソルホン後発)	ブロムヘキシン塩酸塩	院内院外
フロリードDクリーム1% 10g	硝酸ミコナゾール	院外
フロリードゲル経口用2% 5g	ミコナゾール	院内院外
フロリネフ錠0.1mg	酢酸フルドロコルチゾン	院外
ページニオ錠100mg	アベマシクリブ	院外
ページニオ錠150mg	アベマシクリブ	院外
ページニオ錠50mg	アベマシクリブ	院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
ベオーバ錠50mg	ビベグロン	院内院外
ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トワ」(リコト後発)	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外
ベサコリン散5%(50mg/g)	塩化ベタネコール	院内院外
ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン	院外
ベザフィラートSR錠200mg「サワイ」(ベサトル後発)	ベザフィラート	院外
ベストロン耳鼻科用1%5mL	塩酸セフメノキシム	院外
ベストロン点眼用0.5%5mL	塩酸セフメノキシム	院内院外
ベセルナクリーム5%	イミキモド	院外
ベタナミン錠10mg	ペモリン	院外
ベタニス錠50mg	ミラベグロン	院外
ベトスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」(メスロン後発)	ベトスチンメシル酸塩	院内院外
ベタメタゾン・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」(旧リンベタ)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外
ベナンバックス注用300mg	イセチオン酸ペンタミジン	院内院外
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」(コニール後発)	ベニジピン塩酸塩	院内院外
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位シリンジ「モチタ」	ヘパリンカルシウム	院内院外
ヘパリン類似物質泡状スプレー0.3%「日本臓器」100g	ヘパリン類似物質	院内院外
ヘパリン類似物質泡状スプレー0.3%「日本臓器」200g	ヘパリン類似物質	院外
ヘパリン類似物質油性クリーム「ニプロ」25g(ヒルトイトソフ後発)	ヘパリン類似物質	院内院外
ペピオゲル2.5%15g	過酸化ベンゾイル	院外
ペブシドカプセル25mg	エトボシド	院外
ペブリジル塩酸塩錠50mg「TEJ」(ペブリコール後発)	ペブリジル塩酸塩水和物	院内院外
ペホタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タハ」(タリオン後発)	ペホタスチンベシル酸塩	院内院外
ペムリディ錠25mg	テノヒルアラフェナドフマル酸塩	院内院外
ヘモポリゾン軟膏2g(強力ホステリザン軟膏後発)	大腸菌死菌・ヒドロコロチゾン	院内院外
ペラパミル塩酸塩錠40mg「JGJ」(ワソラン後発)	ペラパミル塩酸塩	院内院外
ペラプロストNa錠20μg「オーハラ」(トルナー後発)	ペラプロストナトリウム	院外
ペリアクチン散10mg/g	塩酸シプロヘプタジン	院外
ペリキューボ錠2.5mg	ペルイシグアト	院内院外
ペリキューボ錠10mg	ペルイシグアト	院外
ペリチーム配合顆粒	濃厚膵臓性消化酵素・細菌性脂肪	院内院外
ペリンドプリルエルブミン錠2mg「トワ」(コハシル後発)	ペリンドプリルエルブミン	院内院外
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トワ」(コハシル後発)	ペリンドプリルエルブミン	院内院外
ペルジピンLAカプセル40mg	塩酸ニカルジピン	院外
ベルソムラ錠10mg	スポレキサント	院内院外
ベルソムラ錠15mg	スポレキサント	院内院外
ベルソムラ錠20mg	スポレキサント	院内院外
ヘルベッサーRカプセル100mg	塩酸ジルチアゼム	院内院外
ヘルベッサー錠30mg	塩酸ジルチアゼム	院外
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(ルーラン後発)	ペロスピロン塩酸塩水和物	院内院外
ベンザリン細粒1%(10mg/g)	ニトラゼパム	院外
ベンザリン錠5mg	ニトラゼパム	院内院外
ベンズブロマロン錠50mg「NIG」(ユリノム後発)	ベンズブロマロン	院内院外
ペンタサ坐剤1g	メサラジン	院外
ペンタサ錠250mg	メサラジン	院外
ペンタサ錠500mg	メサラジン	院内院外
ペンタサ注腸1g100mL	メサラジン	院外
ペンタサ顆粒94%	メサラジン	院外
ホクナリンテープ0.5mg	塩酸ツロブテロール	院外
ホクナリンテープ1mg	塩酸ツロブテロール	院内院外
ホクナリンテープ2mg	塩酸ツロブテロール	院内院外
ボグリボースOD錠0.2mg「武田テハ」(ヘイスン後発)	ボグリボース	院内院外
ボグリボースOD錠0.3mg「武田テハ」(ヘイスン後発)	ボグリボース	院内院外
ポステリザン軟膏強力2g	大腸菌死菌浮遊液、ヒドロコロチゾン	院外
ホスミシンDS400mg/g	ホスホマイシンナトリウム	院外
ホスミシン錠500mg	ホスホマイシンカルシウム	院内院外
ホスリボン配合顆粒(100mg/包)	リン酸二水素Na、リン酸水素二Na	院内院外
ポナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院内院外
ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」90g(イソジゲル後発)	ポビドンヨード	院内院外
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」250mL(旧イオダイン)	ポビドンヨード	院内院外
ポラキス錠3mg	塩酸オキシブチニン	院外
ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」(プロマック後発)	ポラブレジンク	院内院外
ポララミンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	d-マレイン酸クオルフェニラミ	院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
ポラミン錠2mg	d-マレイン酸クロルフェニラミ	院内院外
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」0.6g/包(コネル後発)	ポリカルボフィルカルシウム	院内院外
ポリコナゾール錠200mg「トーワ」(ブイェント後発)	ポリコナゾール	院内院外
ポリゾン散10mg/g	ジアゼパム	院内院外
ポリフル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム	院外
ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」	硫酸ポリミキシンB	院内院外
ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外
ボンアルファクリーム10g	タカルシトール	院外
ボンアルファハイローション 20μg/g	タカルシトール	院外
ボンアルファハイ軟膏10g	タカルシトール	院外
ボンゾール錠100mg	ダナゾール	院外
ボンタールカプセル250mg	メフェナム酸	院外
ボンビバ錠100mg	イバンドロン酸ナトリウム水和物	院外
マーズレンS配合顆粒	アスレンスルホン酸ナトリウム、L-グルタミン	院内院外
マーデュオックス軟膏 10g	マキサカルシトール/ヘタメタゾン酪酸エステル	院外
マイクロンHME (7247) (5個/箱)	人工鼻	院外
マイクロンHME (7248) (30個/箱)	人工鼻	院外
マイコスポールクリーム1% 10g	ビフォナゾール	院外
マイザークリーム0.05% 10g	ジフルブレドナート	院内院外
マイザー軟膏0.05% 10g	ジフルブレドナート	院外
マイスタン細粒 10mg/g	クロバザム	院内院外
マイスタン錠5mg	クロバザム	院外
マイテラーゼ錠10mg	塩化アンベノニウム	院外
マクロゴール軟膏	マクロゴール	院内院外
マスーレド錠25mg	モリデュスタットナトリウム	院外
マスキンRエタノール液0.5%	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外
マスキンWエタノール液0.5%	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外
マリゼブ錠12.5mg	オマリグリブチン	院外
マリゼブ錠25mg	オマリグリブチン	院外
マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチド	院外
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド	院外
マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルゼパチド	院外
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド	院内院外
マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼパチド	院内院外
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド	院外
ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	院内院外
ミカリオ配合錠(テルミサルタン80mg・アムロジピン5mg・HCTZ12.5mg)	テルミサルタン・アムロジピン・ヒドロクロロチアジド	院外
ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩	院外
ミグリトール錠50mg「トーワ」(セイブル後発)	ミグリトール	院内院外
ミケランLA点眼液2% 2.5mL	塩酸カルテオロール	院外
ミケラン点眼液2% 5mL	塩酸カルテオロール	院外
ミケルナ配合点眼液 2.5mL/本	カルテオロール塩酸塩・ラタプロスト	院内院外
ミチグリニドCa・OD錠10mg「TCK」(ケルファスト後発)	ミチグリニドカルシウム水和物	院内院外
ミドリン塩酸塩錠2mg「JG」(オマリジン後発)	ミドリン塩酸塩	院内院外
ミドリンM点眼液0.4% 5mL	トロピカミド	院内院外
ミドリンP点眼液 5mL	トロピカミド、塩酸フェニレフリ	院内院外
ミニリンメルトOD錠120μg	デスマプレシン酢酸塩	院外
ミネプロOD錠2.5mg	エサキセレン	院内院外
ミネプロOD錠5mg	エサキセレン	院外
ミノマイシンカプセル100mg	塩酸ミノサイクリン	院内院外
ミノマイシンカプセル50mg	塩酸ミノサイクリン	院外
ミノマイシン顆粒2% (20mg/g)	塩酸ミノサイクリン	院内院外
ミヤBM細粒	宮入菌	院内院外
ミヤBM錠(20mg)	宮入菌	院内院外
ミラペックスLA錠 0.375mg	プラミペキソール	院外
ミラペックスLA錠1.5mg	塩酸プラミペキソール	院外
ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」(リフレックス後発)	ミルタザピン	院内院外
ミルラクト細粒50% (500mg/g)	チラクターゼ	院内院外
ミンクリア内用散布液0.8% 20mL	トメントール	院内院外
ムコサールドライシロップ1.5% (15mg/g)	塩酸アンプロキソール	院外
ムコスタ錠100mg	レバミピド	院外
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL	レバミピド	院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
ムコダイン錠250mg	カルボシステイン	院外
ムコダイン錠500mg	カルボシステイン	院外
メイラックス錠1mg	ロフラゼブ酸エチル	院外
メインテート錠0.625mg	フマル酸ビソプロロール	院外
メキシチールカプセル100mg	塩酸メキシレチン	院外
メキシチールカプセル50mg	塩酸メキシレチン	院外
メキシチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(メキシチール後発)	メキシレチン塩酸塩	院内院外
メサデルムクリーム0.1% 10g	プロピオン酸デキサメタゾン	院外
メサデルム軟膏0.1% 10g	プロピオン酸デキサメタゾン	院外
メスチノン錠60mg	臭化ピリドスチグミン	院内院外
メソトレキセート錠2.5mg	メソトレキサート	院内院外
メタルカプターゼカプセル100mg	D-ペニシラミン	院外
メチコバル錠500ug	メコバラミン	院内院外
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	メチルエルゴメトリンマレイン酸	院内院外
メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」(ラニラビッド後発)	メチルジゴキシン	院内院外
メトグルコ錠250mg	塩酸メホルミン	院内院外
メトグルコ錠500mg	メホルミン塩酸塩	院外
メトトレキサート錠1mg「日本臓器」(リウマトレックス後発)	メトトレキサート	院外
メトトレキサート錠2mg「日本臓器」(リウマトレックス後発)	メトトレキサート	院外
メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン	院内院外
メプチンエア-10μg吸入100回	塩酸プロカテロール	院内院外
メプチン吸入液0.01% 30mL/本	塩酸プロカテロール	院外
メプチン吸入液ユニット0.3mL	塩酸プロカテロール	院内院外
マンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(マリー後発)	マンチン塩酸塩	院内院外
マンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(マリー後発)	マンチン塩酸塩	院内院外
メラトベル顆粒小児用0.2% 2mg/g	メラトニン	院内院外
メルカゾール錠2.5mg	チアマゾール	院外
メルカゾール錠5mg	チアマゾール	院内院外
メンタックスクリーム1% 10g	塩酸ブテナフィン	院外
モイゼルト軟膏1% 10g	ジファミラスト軟膏	院外
モービック錠10mg	メロキシカム	院外
モーラスパップXR240mg 7枚/包	ケトプロフェン	院外
モキシフロキサシン点眼液0.5%「サント」5mL(ヘカモックス後発)	モキシフロキサシン塩酸塩	院内院外
モサブリドケン酸塩散10mg/g「日医工」(カスモチン後発)	モサブリドケン酸塩水和物	院内院外
モサブリドケン酸塩錠5mg「AA」(カスモチン後発)	モサブリドケン酸塩水和物	院内院外
モニラックシロップ65%	ラクツロース	院外
モビコール配合内用剤 HD	マクロール4000,NaCl,NaHCO3,KCl	院外
モビコール配合内用剤 LD	マクロール4000,NaCl,NaHCO3,KCl	院内院外
モメゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用(ナゾネックス後発)	モメタゾンフランカルボン酸エス	院内院外
モンテルカストチュアブル錠5mg「タタ」(キプレス/シングレア後発)	モンテルカストナトリウム	院内院外
モンテルカスト錠10mg「KM」(シングレア/キプレス後発)	モンテルカストナトリウム	院内院外
ヤーズフレックス配合錠(28錠/シート)	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール	院外
ヤクバンテープ60mg 7枚/袋	フルルビプロフェン	院外
ユーエフティE配合顆粒T150	テガフルル, ウラシル配合剤	院外
ユーエフティ配合カプセルT100	テガフルル, ウラシル配合剤	院内院外
ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム	院外
ユナシン細粒小児用10%(100mg/g)	トシル酸スルタミシリン	院内院外
ユナシン錠375mg	トシル酸スルタミシリン	院外
ユバシン配合錠(マシテンタン10mg/タダラフィル40mg)	マシテンタン・タダラフィル	院外
ユベラ軟膏	酢酸トコフェロール(VA配合)	院内院外
ユリス錠0.5mg	ドチヌラド	院内院外
ユリス錠1mg	ドチヌラド	院外
ユリス錠2mg	ドチヌラド	院外
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	院内院外
ヨクイニンエキス錠コタロー	ヨクイニンエキス	院外
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリン デグリン・インスリン アスハルト	院内院外
ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム	院外
ラクツロースシロップ65%「タタ」(モニラック後発)	ラクツロース	院内院外
ラグノス NF 経口ゼリー分包12g(モニラック後発)	ラクツロース	院内院外
ラコールNF配合経腸用液 200mL	経腸成分栄養剤液	院内院外
ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g	経腸成分栄養剤半固形剤	院内院外
ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩	院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
ラタノプロストPF点眼0.005%「日点」2.5mL(キサラン後発)	ラタノプロスト	院内院外
ラソーダ錠20mg	ルラシドン塩酸塩	院内院外
ラックビー錠	ビフィズス菌	院外
ラックビー微粒N	ビフィズス菌製剤	院外
ラベプラゾールNa錠10mg「トローワ」(ハリエツト後発)	ラベプラゾールナトリウム	院内院外
ラミクターール錠小児用2mg	ラモトリギン	院外
ラミシールクリーム1% 10g	塩酸テルビナフィン	院外
ラメルテオン錠8mg「サワイ」(ロセレム後発)	ラメルテオン	院内院外
ラモトリギン錠100mg「トローワ」(ラミクターール後発)	ラモトリギン	院内院外
ラモトリギン錠25mg「トローワ」(ラミクターール後発)	ラモトリギン	院内院外
ラリキシン錠250mg(セファレキシンcap代替)	セファレキシン	院外
ラリチューブ BR型 10/36 (7628)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ BR型 10/55 (7629)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ BR型 12/36 (7630)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ BR型 12/55 (7631)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ BR型 8/36 (7624)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ BR型 8/55 (7625)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ BR型 9/36 (7626)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ BR型 9/55 (7627)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 開窓型 10/36 (7643)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 開窓型 10/55 (7644)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 開窓型 12/36 (7646)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 開窓型 12/55 (7647)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 開窓型 8/36 (7637)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 開窓型 8/55 (7638)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 開窓型 9/36 (7640)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 開窓型 9/55 (7641)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 10/27 (7609)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 10/36 (7610)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 10/55 (7611)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 12/27 (7613)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 12/36 (7614)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 12/55 (7615)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 8/27 (7601)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 8/36 (7602)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 8/55 (7603)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 9/27 (7605)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 9/36 (7606)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 9/55 (7607)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリボタン 12/18 (7685)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリボタン 12/8 (7671)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリボタン 14/18 (7686)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリボタン 14/8 (7672)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリボタン 16/18 (7687)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリボタン 16/8 (7673)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリボタン 18/18 (7688)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリボタン 18/8 (7674)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」(エビスタ後発)	ラロキシフェン塩酸塩水和物	院内院外
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(タケプロンOD後発)	ランソプラゾール	院内院外
ランタスXR注ソロスター 450単位/キット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	院内院外
ランデル錠20mg	塩酸エホニジピン	院外
リアルダ錠1200mg	メサラジン	院内院外
リーバクト配合経口ゼリー 20g	イソロイシン, ロイシン, バリン	院外
リーバクト配合顆粒 4.15g/包	イソロイシン, ロイシン, バリン	院内院外
リーマス錠100mg	炭酸リチウム	院外
リウマトレックスカプセル2mg	メソトレキセート	院内院外
リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	院内院外
リオベル配合錠LD(アログリブチン25mg・ピオグリタゾン15mg)	アログリブチン・ピオグリタゾン	院外
リクシアナOD錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物	院外
リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	院内院外
リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	院内院外
リザトリブタンOD錠10mg「トローワ」(マクサル後発)	リザトリブタン安息香酸塩	院内院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
リザベンカプセル100mg	トラニラスト	院内院外
リザベン細粒10% (100mg/g)	トラニラスト	院外
リザベン点眼液0.5% 5mL	トラニラスト	院外
リスバダールOD錠 0.5mg	リスペリドン	院外
リスペリドンOD錠1mg「アム」(リスバダール後発)	リスペリドン	院内院外
リスペリドン細粒1%「ヨシミ」10mg/g (リスバダール後発)	リスペリドン	院内院外
リスペリドン内用液1mg/mL「トワ」(リスバダール後発)	リスペリドン	院内院外
リスミー錠1mg	塩酸リルマザホン	院内院外
リスモダンR錠150mg	ジソピラミド	院内院外
リスモダンカプセル100mg	ジソピラミド	院外
リズモンTG0.5%2.5mL	マレイン酸チモロール	院外
リセドロン錠17.5mg「日新」(アケル後発・骨粗鬆症用)	リセドロン酸ナトリウム水和物	院内院外
リドメックスコーワクリーム0.3% 10g	吉草酸酢酸プレドニゾロン	院外
リドメックスコーワローション0.3% 10g	吉草酸酢酸プレドニゾロン	院内院外
リドメックスコーワ軟膏0.3% 10g	吉草酸酢酸プレドニゾロン	院内院外
リパクレオンカプセル150mg	パンクレリパーゼ	院外
リバゼブ配合錠HD(ピタバスタチン4mg,エセチミブ10mg)	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外
リバゼブ配合錠LD(ピタバスタチン2mg,エセチミブ10mg)	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン	院内院外
リフキシマ錠200mg	リファキシミン	院内院外
リフヌア錠45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩	院外
リベルサス錠14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院外
リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院内院外
リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院内院外
リホスフィン点鼻液0.025mg 112噴霧用	塩酸レボカバステン	院外
リボトリール細粒0.5% (5mg/g)	クロナゼパム	院内院外
リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	院内院外
リボトリール錠1mg	クロナゼパム	院内院外
リボトリール錠2mg	クロナゼパム	院外
リマチル錠100mg	ブシラミン	院内院外
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」(オハルモン後発)	リマプロスト アルファデクス	院内院外
リムパーザ錠100mg	オラパリブ	院外
リムパーザ錠150mg	オラパリブ	院外
リュウアト眼軟膏1%3.5g	硫酸アトロピン	院内院外
リルゾール錠50mg「AA」(リルテック50後発)	リルゾール	院内院外
リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ水和物	院外
リンヴォック錠30mg	ウパダシチニブ水和物	院外
リンヴォック錠45mg	ウパダシチニブ水和物	院内院外
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	院内院外
リンデロンA液点眼・点鼻用5mL	リン酸ベタメタゾンナトリウム	院内院外
リンデロンA軟膏眼耳科用5g	リン酸ベタメタゾンナトリウム	院内院外
リンデロンDP軟膏0.064% 10g	ジプロピオン酸ベタメタゾン	院外
リンデロンVGクリーム10g	吉草酸ベタメタゾン(硫酸ゲンタマイ	院内院外
リンデロンVGローション10mL	吉草酸ベタメタゾン(硫酸ゲンタマイ	院内院外
リンデロンVG軟膏10g	吉草酸ベタメタゾン(硫酸ゲンタマイ	院内院外
リンデロンVクリーム10g	吉草酸ベタメタゾン	院内院外
リンデロンV軟膏10g	吉草酸ベタメタゾン	院内院外
リンデロン坐剤0.5mg	ベタメタゾン	院外
リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン	院外
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL	ベタメタゾン	院外
リンデロン点眼液0.01% 5mL	ベタメタゾン	院外
ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール	院外
ルジオミール錠10mg	塩酸マプロチリン	院外
ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン	院外
ルセフィ錠5mg	ルセオグリフロジン水和物	院外
ルティナス錠100mg	プロゲステロン	院外
ルテウム腔用坐剤400mg	プロゲステロン	院内院外
ルトラール錠2mg	酢酸クロルマジノン	院外
ルナHME (8013) (30個/箱)	人工鼻	院外
ルナアドヒーシブ (8014) (15枚入)	整形外科用テープ	院外
ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	院内院外
ルブキネスカプセル7.9mg	ボクロスポリン	院内院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
ルミガン点眼液0.03% 2.5mL	ビマトプロスト	院外
ルミセフ皮下注210mgシリンジ 1.5mL	ブロダルマブ	院外
ルムジェブ注 カート	インスリンスプロ(遺伝子組換え)	院外
ルムジェブ注100単位/mL 10mL	インスリンスプロ(遺伝子組換え)	院外
ルムジェブ注ミリオペン	インスリンスプロ(遺伝子組換え)	院内院外
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」10g(ルリコン後発)	ルリコナゾール	院内院外
ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」10g(ルリコン後発)	ルリコナゾール	院内院外
レイボ一錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外
レイボ一錠50mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外
レキサルティOD錠0.5mg	プレクスピブラゾール	院内院外
レキサルティOD錠1mg	プレクスピブラゾール	院内院外
レキサルティOD錠2mg	プレクスピブラゾール	院外
レキソタン錠2mg	ブロマゼパム	院外
レキソタン錠5mg	ブロマゼパム	院外
レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	院内院外
レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン	院外
レザルタス配合錠HD(オルメサルタン20mg・アゼルニジピン16mg)	オルメサルタントキソミル、アゼルニジピン	院外
レザルタス配合錠LD(オルメサルタン10mg・アゼルニジピン8mg)	オルメサルタントキソミル、アゼルニジピン	院外
レスキュラ点眼液0.12% 5mL	イソプロピル ウノプロストン	院外
レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドรามין	院内院外
レスブレン錠20mg	塩酸エブラジノン	院内院外
レトロゾール錠2.5mg「サント」(フェマーラ後発)	レトロゾール	院内院外
レトロビルカプセル100mg	ジドブジン	院内院外
レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	院内院外
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」(シュアホスト後発)	レパグリニド	院外
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」5mL(ムコスタ後発)	レバミピド	院内院外
レバミピド錠100mg「オーツカ」(ムコスタ後発)	レバミピド	院内院外
レバミピド顆粒20%「タタ」(200mg/g)(ムコスタ後発)	レバミピド	院内院外
レベタン坐剤0.2mg	塩酸ブプレノルフィン	院内院外
レベチラセタム錠500mg「トーワ」(イーケブラ後発)	レベチラセタム	院内院外
レベミル注フレックスペン	インスリンデテミル(遺伝子組換)	院外
レボカバステン点眼液0.025%「TS」(リホステン後発)	レボカバステン	院外
レボセチリジン塩酸塩DS5mg/g「タタ」(サイザル後発)	レボセチリジン塩酸塩	院内院外
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「ニプロ」(サイザル後発)	レボセチリジン塩酸塩	院内院外
レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(クレビット錠250mg後発)	レボフロキサシン水和物	院内院外
レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」5mL(クレビット後発)	レボフロキサシン水和物	院内院外
レボレード錠12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	院外
レボレード錠25mg	エルトロンボパグ オラミン	院外
レミニールOD錠12mg	臭化水素酸ガランタミン	院外
レミニールOD錠4mg	臭化水素酸ガランタミン	院内院外
レミニールOD錠8mg	臭化水素酸ガランタミン	院外
レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン	院外
レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン	院内院外
レルミナ錠40mg	レルゴリクス	院外
レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	院内院外
レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩	院内院外
ロイケリン散10%(100mg/g)	メルカプトプリン	院内院外
ロイコボリン錠5mg	ロイコボリンカルシウム	院内院外
ローコール錠30mg	フルバスタチン	院内院外
ロキシスロマイシン錠150mg「トーワ」(ルリット後発)	ロキシスロマイシン	院内院外
ロキソニンテープ100mg 7枚/袋	ロキソプロフェンナトリウム	院外
ロキソニンテープ50mg 7枚/袋	ロキソプロフェンナトリウム	院外
ロキソニンパップ100mg 7枚/袋	ロキソプロフェンナトリウム	院外
ロキソニン細粒10%(100mg/g)	ロキソプロフェンナトリウム	院内院外
ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」(後発) 7枚/袋	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院内院外
ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」(後発) 7枚/袋	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外
ロキソプロフェンNa細粒60mg/包「サワイ」(ロキソニン後発)	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」(ロキソニン後発)	ロキソプロフェンナトリウム	院内院外
ロケルマ懸濁用散分包10g	ジルニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	院内院外
ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	院内院外
ロコアテープ7枚/袋	エスフルビプロフェン・ハッカ油	院内院外
ロコイドクリーム0.1% 10g	酪酸ヒドロコルチゾン	院内院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
ロコイド軟膏0.1% 10g	酪酸ヒドロコルチゾン	院内院外
ロサルタンK錠25mg「明治」(ニューロ錠後発)	ロサルタンカリウム	院内院外
ロソーゼット配合錠HD(ロスバスタチン5mg・エゼチミブ10mg)	エゼチミブ・ロスバスタチンカル	院外
ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」(クレストール後発)	ロスバスタチンカルシウム	院内院外
ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」(クレストール後発)	ロスバスタチンカルシウム	院内院外
ロゼックスゲル0.75% 15g	メトロナゾールゲル	院内院外
ロドピン細粒100mg/g	ゾテピン	院外
ロドピン錠25mg	ゾテピン	院内院外
ロナセンテープ20mg	プロナンセリン	院内院外
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」(メイラックス後発)	ロフラゼブ酸エチル	院内院外
ロプレソールSR錠120mg	酒石酸メプロロール	院外
ロプレソール錠20mg	酒石酸メプロロール	院内院外
ロペミン小児用0.5mg/g	塩酸ロペラミド	院外
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」(ロペミン後発)	塩酸ロペラミド	院内院外
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」(ロペミン後発)	塩酸ロペラミド	院内院外
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(ワイハックス後発)	ロラゼパム	院内院外
ロラゼパム錠1mg「サワイ」(ワイハックス後発)	ロラゼパム	院内院外
ロレルコ錠250mg	プロブコール	院外
ロンサーフ配合錠T15	トリフルジン・チピラシル塩酸塩	院外
ロンサーフ配合錠T20	トリフルジン・チピラシル塩酸塩	院外
ワールファリン錠0.5mg	ワールファリン	院内院外
ワールファリン錠1mg	ワールファリンカリウム	院内院外
ワールファリン錠5mg	ワールファリンカリウム	院外
ワイテンス錠2mg	酢酸グアナベンズ	院外
ワイドシリン細粒100mg/g(ハセツシ後発)	アモキシシリン水和物	院内院外
ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	院外
亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	院内院外
杏仁(生薬 キョウニン)	杏仁(生薬 キョウニン)	院外
塩化カリウム原末「フツ」13.4mEq/g	塩化カリウム	院内院外
塩化カリウム徐放錠600mg「St」(スローケー後発)	塩化カリウム	院内院外
塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	院内院外
塩酸バンコマイシン散0.5g/瓶	塩酸バンコマイシン	院内院外
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩	院外
塩酸モルヒネ	塩酸モルヒネ	院内院外
黄連(生薬 オウレン)	黄連	院外
黄芩(生薬 オウゴン)	黄芩	院外
黄耆(生薬 オウギ)	オウギ	院外
牡丹皮(生薬 ボタンピ)	牡丹皮	院外
牡蠣(生薬 ボレイ)	牡蠣(生薬 ボレイ)	院外
葛根(生薬 カッコ)	葛根	院外
乾姜(生薬 カンキョウ)	乾姜	院外
甘草(生薬 カンゾウ)	甘草(生薬 カンゾウ)	院外
桔梗(生薬 キキョウ)	桔梗	院外
逆性石ケン液0.025%	塩化ベンザルコニウム	院内院外
強カレストアミンコーチゾンコーワ軟膏10g	ジフェントラミン(硫酸ワシオマイシン酢	院内院外
桂皮(生薬 ケイヒ)	桂皮(生薬 ケイヒ)	院外
五味子(生薬 ゴミシ)	五味子	院外
厚朴(生薬 コウボク)	厚朴(生薬 コウボク)	院外
細辛(生薬 サイシン)	細辛	院外
産婦人科用イソジンクリーム5% 250g	ポピドンヨード	院内院外
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(旧マクラックス)	酸化マグネシウム	院内院外
酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」(旧マクラックス)	酸化マグネシウム	院内院外
柴胡(生薬 サイコ)	柴胡	院外
新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム、無水リン酸二水	院内院外
親水ワセリン	親水ワセリン	院内院外
辛夷(生薬 シンイ)	辛夷	院外
人工涙液マイティア点眼液5mL	ほう酸、無機塩類	院内院外
人参(生薬 ニンジン)	人参	院外
酢酸亜鉛錠25mg「ノヘル」(ノヘルジン後発)	酢酸亜鉛水和物	院内院外
酢酸亜鉛顆粒5%「サワイ」50mg/g(ノヘルジン後発)	酢酸亜鉛水和物	院内院外
生理食塩液(細口)500mL/瓶	生理食塩液	院内院外
生理食塩液100mL	生理食塩液	院内院外

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
生理食塩液20mL	生理食塩液	院内院外
生理食塩液500mL/袋	生理食塩液	院内院外
生姜(生薬 ショウキョウ)	生姜(生薬 ショウキョウ)	院外
精製水	精製水	院内院外
精製水(滅菌)外用	精製水	院内院外
石膏(生薬 セッコウ)	石膏	院外
川きゅう(生薬 センキョウ)	川きゅう	院外
大黄(生薬 ダイオウ)	大黄	院外
大棗(生薬 タイソウ)	大棗(生薬 タイソウ)	院外
沢瀉(生薬 タクシャ)	沢瀉	院外
単シロップ	白糖	院内院外
炭酸カルシウム(沈降)	炭酸カルシウム	院外
炭酸ランタンOD錠250mg「フー」(ホスレノール後発)	炭酸ランタン水和物	院内院外
炭酸リチウム錠100mg「大正」(リマス後発)	炭酸リチウム	院内院外
炭酸リチウム錠200mg「大正」(リマス後発)	炭酸リチウム	院内院外
炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末(旧ジュウソウ)	炭酸水素ナトリウム	院内院外
知母(生薬 チモ)	知母	院外
地黄(生薬 ジオウ)	地黄	院外
注射用HCG5,000単位「F」(溶解液付)	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	院内院外
猪苓(生薬 チョレイ)	猪苓	院外
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(カルタン後発)	沈降炭酸カルシウム	院内院外
桃仁(生薬 トウニン)	桃仁	院外
当帰(生薬 トウキ)	当帰	院外
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	乳酸カルシウム	院内院外
乳糖	乳糖	院内院外
白色ワセリン	白色ワセリン	院内院外
白朮(生薬 ビャクジュツ)	白朮	院外
麦門冬(生薬 バクモンドウ)	麦門冬	院外
半夏(生薬 ハンゲ)	半夏(生薬 ハンゲ)	院外
附子(生薬 ブシ)	附子(生薬 ブシ)	院外
麻黄(生薬 マオウ)	麻黄(生薬 マオウ)	院外
慢性疼痛用:オキシコドンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外
慢性疼痛用:オキシコドンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外
慢性疼痛用:オキシコドンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外
薬用炭	薬用炭	院内院外
竜骨(生薬 リュウコツ)	竜骨(生薬 リュウコツ)	院外
枳実(生薬 キジツ)	枳実	院外
芍薬(生薬 シャクヤク)	芍薬(生薬 シャクヤク)	院外
苡仁(生薬 ヨクイニン)	苡仁(生薬 ヨクイニン)	院外
茯苓(生薬 フクリョウ)	茯苓	院外