

ID	患者名	性別	生年月日	年齢	身長		体重		体表面積		医師名
					測定日		測定日		測定日		
@PATIENTID	@PATIENTNAME	PATIENTSEX	@PATIENTBIRTH	NTAGEFORM	HEIGHT01_D	cm	HEIGHT01_D	kg	#VALUE!	m <sup>2</sup>	@USERNAME
					\$HEIGHT02_Doc		\$WHEIGHT02_Doc		1900/1/0		

レジメン名	S-1 + ドセタキセル(3週毎)				
対象がん種	胃がん	対象患者	再発	催吐リスク	軽度
			術後化学療法	1コースの日数	21日
				投与予定回数	術後は6コースまで
内服抗がん剤の有無	あり				
※有の場合薬剤名	S-1			投与回数上限	なし

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	93.5%
	発熱性好中球減少	5.7%
		0.0%
その他	悪心	3.1%
	脱毛	91.2%(All grade)
	体液貯留	5.0%

レジメン内容(支持療法を含む)

				day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																				休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h	●																				
2	デキサート生食	6.6mg 50ml	点滴静注	100ml/h	●																				
3	ドセタキセル5%ブドウ糖注	40mg/m <sup>2</sup> 250ml	点滴静注	1時間	●																				
4	生食	50ml	点滴静注	100ml/h	●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	S-1	40-60mg／回	1日2回			●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●							