

薬品名(展開名称)	一般名称	採用区分
【般】アシクロビル軟膏5% 5g/本(参考:ゾビラックス軟膏)	アシクロビル	一般名処方
【般】アシクロビル顆粒400mg/g(参考:ゾビラックス)	アシクロビル	一般名処方
【般】アジスロマイシン錠250mg(参考:ジスロマック)	アジスロマイシン水和物	一般名処方
【般】アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠(参考:バファリンA81)	アスピリン81mg・ダイアルミネート	一般名処方
【般】アズレン点眼液0.02%5mL(参考:AZ点眼)	アズレン	一般名処方
【般】アセトアミノフェン錠300mg(参考:カナル)	アセトアミノフェン	一般名処方
【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg(参考:アゼプラチン)	塩酸アゼラスチン	一般名処方
【般】アゼルニジピン錠16mg(参考:カルバロック)	アゼルニジピン	一般名処方
【般】アゼルニジピン錠8mg(参考:カルバロック)	アゼルニジピン	一般名処方
【般】アゾセミド錠30mg(参考:ダクタート)	アゾセミド	一般名処方
【般】アゾセミド錠60mg(参考:ダクタート)	アゾセミド	一般名処方
【般】アテノロール錠25mg(参考:テノミン)	アテノロール	一般名処方
【般】アテノロール錠50mg(参考:テノミン)	アテノロール	一般名処方
【般】アトルバスタチン錠10mg(参考:リビトル)	アトルバスタチンカルシウム	一般名処方
【般】アトルバスタチン錠5mg(参考:リビトル)	アトルバスタチンカルシウム	一般名処方
【般】アナストロゾール錠1mg(参考:アリミデックス)	アナストロゾール	一般名処方
【般】アフロクアロン錠20mg(参考:アロフト)	アフロクアロン	一般名処方
【般】アムロジピン2.5・アトルバスタチン10錠(参考:カデュエット2番)	アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン10mg	一般名処方
【般】アムロジピン5・アトルバスタチン10配合錠(参考:カデュエット4番)	アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg	一般名処方
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg(参考:アムロジン)	アムロジピンベシル	一般名処方
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg(参考:アムロジン)	アムロジピンベシル	一般名処方
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg(参考:アムロジン)	アムロジピンベシル	一般名処方
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg(参考:リズミック)	アメジニウムメチル硫酸塩	一般名処方
【般】アリピプラゾール経口液0.1% 1mL/包(参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	一般名処方
【般】アリピプラゾール経口液0.1% 3mL/包(参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	一般名処方
【般】アリピプラゾール錠12mg(参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	一般名処方
【般】アリピプラゾール錠1mg(参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	一般名処方
【般】アリピプラゾール錠3mg(参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	一般名処方
【般】アリピプラゾール錠6mg(参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	一般名処方
【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg(参考:アルファロール)	アルファカルシドール	一般名処方
【般】アルファカルシドールカプセル1μg(参考:アルファロール)	アルファカルシドール	一般名処方
【般】アルファカルシドール錠0.5μg(参考:ワンアルファ)	アルファカルシドール	一般名処方
【般】アルプラゾラム錠0.4mg(参考:ソナックス)	アルプラゾラム	一般名処方
【般】アレンドロン酸錠35mg(参考:フォサマック/ボナロン)	アレンドロン酸ナトリウム水和物	一般名処方
【般】アロプリノール錠100mg(参考:サロリック)	アロプリノール	一般名処方
【般】アンプロキシソール塩酸塩徐放錠45mg(参考:ムコソルバール)	アンプロキシソール塩酸塩	一般名処方
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg(参考:セロケール)	イフェンプロジル酒石酸塩	一般名処方
【般】イマチニブ錠100mg(参考:グリアック)	イマチニブメシル酸塩	一般名処方
【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg(参考:ウリス)	イミダフェナシン	一般名処方
【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg(参考:タトリル)	イミダプリル	一般名処方
【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg(参考:タトリル)	イミダプリル	一般名処方
【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠(参考:アイミクスHD)	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	一般名処方
【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠(参考:アイミクスLD)	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	一般名処方
【般】イルベサルタン錠100mg(参考:アバプロ)	イルベサルタン	一般名処方
【般】イルベサルタン錠50mg(参考:アバプロ)	イルベサルタン	一般名処方
【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg(参考:ウルソ)	ウルソデオキシコール酸	一般名処方
【般】エスゾピクロン錠1mg(参考:ルネスタ)	エスゾピクロン	一般名処方
【般】エスタゾラム錠2mg(参考:エロジン)	エスタゾラム	一般名処方

【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg錠(参考:アトゼットLD)	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	一般名処方
【般】エゼチミブ・アトルバスタチン20mg錠(参考:アトゼットHD)	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	一般名処方
【般】エゼチミブ錠10mg(参考:ゼチア)	エゼチミブ	一般名処方
【般】エソメプラゾールカプセル10mg(参考:ネシウム)	エソメプラゾール	一般名処方
【般】エソメプラゾールカプセル20mg(参考:ネシウム)	エソメプラゾール	一般名処方
【般】エチゾラム錠0.5mg(参考:デパス)	エチゾラム	一般名処方
【般】エチゾラム錠1mg(参考:デパス)	エチゾラム	一般名処方
【般】エトドラク錠200mg(参考:ハイボン)	エトドラク	一般名処方
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg(参考:レニベース)	エナラプリルマレイン酸塩	一般名処方
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg(参考:レニベース)	エナラプリルマレイン酸塩	一般名処方
【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mg(参考:エバステル)	エバスチン	一般名処方
【般】エバスチン口腔内崩壊錠5mg(参考:エバステル)	エバスチン	一般名処方
【般】エバルレスタット錠50mg(参考:ネグック)	エバルレスタット	一般名処方
【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg(参考:アレジオン)	塩酸エピナスチン	一般名処方
【般】エピナスチン点眼液0.05% 5mL(参考:アレジオン)	エピナスチン	一般名処方
【般】エプレレノン錠25mg(参考:セララ)	エプレレノン	一般名処方
【般】エプレレノン錠50mg(参考:セララ)	エプレレノン	一般名処方
【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg(参考:ミオール)	エペリゾン塩酸塩	一般名処方
【般】エレクトリプタン錠20mg(参考:レルパックス)	エレクトリプタン臭化水素酸塩	一般名処方
【般】エンタカポン錠100mg(参考:コムタン)	エンタカポン	一般名処方
【般】エンテカビル錠0.5mg(参考:ハテラルド)	エンテカビル水和物	一般名処方
【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g(参考:トリガ)	オメガ-3脂肪酸エチルカプセル	一般名処方
【般】オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg(参考:ジブレサ)	オランザピン	一般名処方
【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg(参考:ジブレサ)	オランザピン	一般名処方
【般】オランザピン細粒10mg/g(参考:ジブレサ)	オランザピン	一般名処方
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg(参考:オルメック)	オルメサルタン メドキシミル	一般名処方
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg(参考:オルメック)	オルメサルタン メドキシミル	一般名処方
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg(参考:オルメック)	オルメサルタン メドキシミル	一般名処方
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠5mg(参考:オルメック)	オルメサルタンメドキシミル	一般名処方
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg(参考:アレロック)	オロパタジン塩酸塩	一般名処方
【般】オロパタジン塩酸塩顆粒5mg/g(参考:アレロック)	オロパタジン	一般名処方
【般】オロパタジン点眼液0.1% 5mL(参考:ハタール)	オロパタジン塩酸塩	一般名処方
【般】カベシタビン錠300mg(参考:ゼロダ)	カベシタビン	一般名処方
【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg(参考:フォイボン)	カモスタットメシル酸塩	一般名処方
【般】カリジノゲナーゼ錠25単位(参考:カゲクリン)	カリジノゲナーゼ	一般名処方
【般】カリジノゲナーゼ錠50単位(参考:カゲクリン)	カリジノゲナーゼ	一般名処方
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg(参考:アドナ)	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	一般名処方
【般】カルバマゼピン錠100mg(参考:テグレート)	カルバマゼピン	一般名処方
【般】カルバマゼピン錠200mg(参考:テグレート)	カルバマゼピン	一般名処方
【般】カルベジロール錠10mg(参考:アチスト)	カルベジロール	一般名処方
【般】カルベジロール錠2.5mg(参考:アチスト)	カルベジロール	一般名処方
【般】カルボシステインシロップ用50%(参考:ムダインドライシロップ)	カルボシステイン	一般名処方
【般】カルボシステイン錠250mg(参考:ムダイン)	カルボシステイン	一般名処方
【般】カルボシステイン錠500mg(参考:ムダイン)	カルボシステイン	一般名処方
【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠(参考:ユニアHD)	カンデサルタン・アムロジピン配合剤	一般名処方
【般】カンデサルタン8・ヒドロクロチアジド配合錠(参考:エカードHD)	カンデサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤	一般名処方
【般】カンデサルタン錠2mg(参考:プロプレス)	カンデサルタン シレキセチル	一般名処方
【般】カンデサルタン錠4mg(参考:プロプレス)	カンデサルタン シレキセチル	一般名処方
【般】カンデサルタン錠8mg(参考:プロプレス)	カンデサルタン シレキセチル	一般名処方

【般】クエチアピン細粒50%(参考:セロクエル)	クエチアピumpfマル酸塩	一般名処方
【般】クエチアピン錠100mg(参考:セロクエル)	クエチアピumpfマル酸塩	一般名処方
【般】クエチアピン錠12.5mg (参考:セロクエル)	クエチアピumpfマル酸塩	一般名処方
【般】クエチアピン錠200mg (参考:セロクエル)	クエチアピumpfマル酸	一般名処方
【般】クエチアピン錠25mg(参考:セロクエル)	クエチアピumpfマル酸塩	一般名処方
【般】クエン酸K・クエン酸Na配合散 1g/包(参考:ウレリット)	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	一般名処方
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠(参考:ウレリット)	クエン酸カリウム, クエン酸ナト	一般名処方
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(参考:フェロミア)	クエン酸第一鉄ナトリウム	一般名処方
【般】クラリスロマイシン錠50mg(参考:クラリス)	クラリスロマイシン	一般名処方
【般】グリクラジド錠20mg(参考:グリミクロン)	グリクラジド	一般名処方
【般】グリクラジド錠40mg(参考:グリミクロン)	グリクラジド	一般名処方
【般】グリメピリド錠0.5mg (参考:アマリール)	グリメピリド	一般名処方
【般】グリメピリド錠1mg(参考:アマリール)	グリメピリド	一般名処方
【般】グリメピリド錠3mg (参考:アマリール)	グリメピリド	一般名処方
【般】クロトリマゾールクリーム1% 10g (参考:エンペシド)	クロトリマゾール	一般名処方
【般】クロトリマゾール錠100mg(参考:エンペシド)	クロトリマゾール	一般名処方
【般】クロピドグレル錠25mg(参考:プロレックス)	クロピドグレル硫酸塩	一般名処方
【般】クロピドグレル錠75mg(参考:プロレックス)	クロピドグレル硫酸塩	一般名処方
【般】クロルフェニンカルバミン酸エステル錠125mg (参考:リンテキサー)	カルバミン酸クロルフェネシン	一般名処方
【般】クロルフェニンカルバミン酸エステル錠250mg(参考:リンテキサー)	カルバミン酸クロルフェネシン	一般名処方
【般】ケトプロフェン 20mg(温感)7枚/袋(参考:モーラス)	ケトプロフェン	一般名処方
【般】ケトプロフェン 20mg(非温感)7枚/袋(参考:モーラス)	ケトプロフェン	一般名処方
【般】ケトプロフェン 40mg(温感)7枚/袋(参考:モーラス)	ケトプロフェン	一般名処方
【般】ケトプロフェン 40mg(非温感)7枚/袋(参考:モーラス)	ケトプロフェン	一般名処方
【般】ケトプロフェン 120mg(非温感)7枚/袋(参考:モーラス)	ケトプロフェン	一般名処方
【般】ケトプロフェン 30mg(非温感)7枚/袋(参考:モーラス)	ケトプロフェン	一般名処方
【般】ゲフィチニブ錠250mg(参考:イレッサ)	ゲフィチニブ	一般名処方
【般】ザルトプロフェン錠80mg (参考:ソレトン)	ザルトプロフェン	一般名処方
【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg(参考:アンブラーグ)	サルボグレラート塩酸塩	一般名処方
【般】ジアゼパム錠2mg(参考:セルシン/ホリゾン)	ジアゼパム	一般名処方
【般】ジアゼパム錠5mg(参考:セルシン/ホリゾン)	ジアゼパム	一般名処方
【般】ジエノゲスト錠0.5mg(参考:ディナゲスト)	ジエノゲスト	一般名処方
【般】ジエノゲスト錠1mg(参考:ディナゲスト)	ジエノゲスト	一般名処方
【般】シクロスポリンカプセル10mg(参考:ネオラル)	シクロスポリン	一般名処方
【般】シクロスポリンカプセル25mg(参考:ネオラル)	シクロスポリン	一般名処方
【般】ジクロフェナクNaゲル1% 25g(参考:ボルトレン)	ジクロフェナクナトリウム	一般名処方
【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg(参考:ボルトレン)	ジクロフェナクナトリウム	一般名処方
【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg(参考:ボルトレン)	ジクロフェナクナトリウム	一般名処方
【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg(参考:ボルトレン)	ジクロフェナクナトリウム	一般名処方
【般】ジクロフェナクNa錠25mg(参考:ボルトレン)	ジクロフェナクナトリウム	一般名処方
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤(参考:ネリプロクト)	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	一般名処方
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏 2g (参考:ネリプロクト)	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	一般名処方
【般】ジメチコン錠40mg (参考:ガスコ)	ジメチコン	一般名処方
【般】ジラゼブ塩酸塩錠50mg (参考:コメリアン)	ジラゼブ塩酸塩水和物	一般名処方
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg(参考:プロレタル)	シロスタゾール	一般名処方
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg(参考:プロレタル)	シロスタゾール	一般名処方
【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg(参考:エリ-7)	シロドシン	一般名処方
【般】シンバスタチン錠5mg(参考:リボバス)	シンバスタチン	一般名処方
【般】スピロノラクトン錠25mg(参考:アルダクトン)	スピロノラクトン	一般名処方

【般】スピロノラクトン錠50mg(参考:アルダクトン)	スピロノラクトン	一般名処方
【般】スマトリプタン錠50mg(参考:ミグラン)	コハク酸スマトリプタン	一般名処方
【般】セチリジン塩酸塩錠10mg(参考:ジルテック)	塩酸セチリジン	一般名処方
【般】セルトラリン口腔内崩壊錠25mg(参考:シエイゾロ7)	セルトラリン塩酸塩	一般名処方
【般】セレコキシブ錠100mg(参考:セロックス)	セレコキシブ	一般名処方
【般】センノシド錠12mg(参考:プルゼント)	センノシド	一般名処方
【般】ソタロール錠40mg(参考:ソタロール)	ソタロール塩酸塩	一般名処方
【般】ゾピクロン錠7.5mg(参考:アバン)	ゾピクロン	一般名処方
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠2.5mg(参考:ヘンシア)	コハク酸ソリフェナシン	一般名処方
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg(参考:ヘンシア)	コハク酸ソリフェナシン	一般名処方
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg(参考:マイスリー)	ゾルピデム酒石酸塩	一般名処方
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg(参考:ゾーミックRM)	ゾルミトリプタン	一般名処方
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg(参考:ハルナール)	タムスロシン	一般名処方
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg(参考:ハルナール)	タムスロシン	一般名処方
【般】タルチレリン錠5mg(参考:セレジスト)	タルチレリン水和物	一般名処方
【般】チザニジン錠1mg(参考:テルニン)	チザニジン塩酸塩	一般名処方
【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg(参考:メジコン)	デキストロメトルファン臭化水素	一般名処方
【般】テブレノンカプセル50mg(参考:セルベックス)	テブレノン	一般名処方
【般】テブレノン細粒10%(参考:セルベックス)	テブレノン	一般名処方
【般】テモゾロミドカプセル100mg(参考:テモダール)	テモゾロミド	一般名処方
【般】テモゾロミドカプセル20mg(参考:テモダール)	テモゾロミド	一般名処方
【般】デュロキセチンカプセル20mg(参考:サインバルタ)	デュロキセチン塩酸塩	一般名処方
【般】テルピナフィン錠125mg(参考:テミール)	テルピナフィン塩酸塩	一般名処方
【般】テルミサルタン40・ヒドロクロチアジド配合錠(参考:ミコンビAP)	テルミサルタン,ヒドロクロチアジド配合錠	一般名処方
【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠(参考:ミカムAP)	テルミサルタン40mg・アムロジピン5mg	一般名処方
【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠(参考:ミカムBP)	テルミサルタン80mg・アムロジピン5mg	一般名処方
【般】テルミサルタン錠20mg(参考:ミカルデイス)	テルミサルタン	一般名処方
【般】テルミサルタン錠40mg(参考:ミカルデイス)	テルミサルタン	一般名処方
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg(参考:カルデナリン)	ドキサゾシンメシル酸塩	一般名処方
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg(参考:カルデナリン)	ドキサゾシン	一般名処方
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg(参考:コヘラン)	トコフェロールニコチン酸エステル	一般名処方
【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg(参考:コヘラ)	トコフェロール酢酸エステル	一般名処方
【般】トラセミド錠4mg(参考:ルプラック)	トラセミド	一般名処方
【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg(参考:テジレル)	トラゾドン塩酸塩	一般名処方
【般】トラネキサム酸カプセル250mg(参考:トランサミン)	トラネキサム酸	一般名処方
【般】トラネキサム酸錠250mg(参考:トランサミン)	トラネキサム酸	一般名処方
【般】トラネキサム酸錠500mg(参考:トランサミン)	トラネキサム酸	一般名処方
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠(参考:トラムセツト)	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	一般名処方
【般】トラマドール口腔内崩壊錠25mg(参考:トラマル)	トラマドール塩酸塩	一般名処方
【般】トリアゾラム錠0.125mg(参考:ハルシオン)	トリアゾラム	一般名処方
【般】トリアゾラム錠0.25mg(参考:ハルシオン)	トリアゾラム	一般名処方
【般】トリクロルメチアジド錠1mg(参考:フルイトラン)	トリクロルメチアジド	一般名処方
【般】トリクロルメチアジド錠2mg(参考:フルイトラン)	トリクロルメチアジド	一般名処方
【般】ドンペリドンシロップ用10mg/g(参考:ナゼリンド・ライシロップ)	ドンペリドン	一般名処方
【般】ドンペリドン錠10mg(参考:ナゼリン)	ドンペリドン	一般名処方
【般】ナジフロキサシクリン1% 10g(参考:アクアチム)	ナジフロキサシン	一般名処方
【般】ナジフロキサシン外用液1% 20mL(参考:アクアチム)	ナジフロキサシン	一般名処方
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg(参考:ナリバス)	ナフトピジル	一般名処方
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg(参考:ナリバス)	ナフトピジル	一般名処方

【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg(参考:リバス)	ナフトピジル	一般名処方
【般】ナラトリプタン錠2.5mg(参考:アマジ)	ナラトリプタン塩酸塩	一般名処方
【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg(参考:レミッチ)	ナルフラフィン塩酸塩	一般名処方
【般】ニコランジル錠5mg(参考:シグマート)	ニコランジル	一般名処方
【般】ニザチジン錠150mg(参考:アシノン)	ニザチジン	一般名処方
【般】ニザチジン錠75mg(参考:アシノン)	ニザチジン	一般名処方
【般】ニルバジピン錠2mg(参考:ニバジール)	ニルバジピン	一般名処方
【般】ニルバジピン錠4mg(参考:ニバジール)	ニルバジピン	一般名処方
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジール0.02錠(参考:ルナベルULD)	ノルエチステロン・エチニルエストラジール	一般名処方
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジール0.035錠(参考:ルナベルLD)	ノルエチステロン・エチニルエストラジール	一般名処方
【般】バゼドキシフェン錠20mg(参考:ビバント)	バゼドキシフェン酢酸塩	一般名処方
【般】バラシクロビル錠500mg(参考:バルトレックス)	バラシクロビル塩酸塩	一般名処方
【般】バルサルタン・アムロジピン配合OD錠(参考:エックスフォーJ OD)	バルサルタン・アムロジピン塩酸塩	一般名処方
【般】バルサルタン・ヒドロクロチアジド12.5配合錠(参考:コディオEX)	バルサルタン,ヒドロクロチアジド配合錠	一般名処方
【般】バルサルタン錠40mg(参考:ディオバン)	バルサルタン	一般名処方
【般】バルサルタン錠80mg(参考:ディオバン)	バルサルタン	一般名処方
【般】ハロペリドール錠0.75mg(参考:セネス)	ハロペリドール	一般名処方
【般】ハロペリドール錠1.5mg(参考:セネス)	ハロペリドール	一般名処方
【般】ハロペリドール錠1mg(参考:セネス)	ハロペリドール	一般名処方
【般】ハロペリドール錠3mg(参考:セネス)	ハロペリドール	一般名処方
【般】パンテチン散20%(参考:パントシン)	パンテチン	一般名処方
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL(参考:ヒアレイン)	ヒアルロン酸ナトリウム	一般名処方
【般】ピオグリタゾン錠15mg(参考:アクトス)	ピオグリタゾン塩酸塩	一般名処方
【般】ピオグリタゾン錠30mg(参考:アクトス)	ピオグリタゾン	一般名処方
【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg(参考:カゾテックス)	ビカルタミド	一般名処方
【般】ピコスルファートNa経口液0.75% 10mL(参考:ピコソロン)	ピコスルファートナトリウム	一般名処方
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg(参考:メインテート)	ビソプロロールフマル酸塩	一般名処方
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg(参考:メインテート)	ビソプロロールフマル酸塩	一般名処方
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg(参考:メインテート)	ビソプロロールフマル酸塩	一般名処方
【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg(参考:リパロ)	ピタバスタチンカルシウム	一般名処方
【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg(参考:リパロ)	ピタバスタチンカルシウム	一般名処方
【般】ピタバスタチンCa錠1mg(参考:リパロ)	ピタバスタチンカルシウム	一般名処方
【般】ビベリデン塩酸塩錠1mg(参考:ベキネン)	ビベリデン塩酸塩	一般名処方
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg(参考:サンリスマ)	ピルシカイニド塩酸塩	一般名処方
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg(参考:サンリスマ)	ピルシカイニド塩酸塩	一般名処方
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg(参考:カスター-D)	ファモチジン	一般名処方
【般】ファモチジン散10%(参考:カスター-散)	ファモチジン	一般名処方
【般】ファモチジン錠20mg(参考:カスター)	ファモチジン	一般名処方
【般】フェキソフェナジン・ブソイトエフトリン配合錠(参考:フェイクアラ)	フェキソフェナジン・ブソイトエフトリン	一般名処方
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg(参考:アレグラ)	フェキソフェナジン塩酸塩	一般名処方
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg(参考:アレグラ)	フェキソフェナジン塩酸塩	一般名処方
【般】フェノフィブラート錠53.3mg(参考:リビデイル)	フェノフィブラート	一般名処方
【般】フェノフィブラート錠80mg(参考:リビデイル)	フェノフィブラート	一般名処方
【般】フェブキソスタット錠10mg(参考:フェブリク)	フェブキソスタット	一般名処方
【般】フェブキソスタット錠20mg(参考:フェブリク)	フェブキソスタット	一般名処方
【般】フェブキソスタット錠40mg(参考:フェブリク)	フェブキソスタット	一般名処方
【般】プラバスタチンNa錠10mg(参考:マナロシン)	プラバスタチンナトリウム	一般名処方
【般】プラバスタチンNa錠5mg(参考:マナロシン)	プラバスタチンナトリウム	一般名処方
【般】プラナルカストカプセル112.5mg(参考:オノン)	プラナルカスト水和物	一般名処方

【般】 プランルカストシロップ 用100mg/g(参考:オノド ライシロップ)	プランルカスト水和物	一般名処方
【般】 プリモニジン点眼液0.1% 5mL(参考:アイファガン)	プリモニジン	一般名処方
【般】 プリンゾラミド点眼液1% 5mL(参考:エイブト)	プリンゾラミド	一般名処方
【般】 フルスルチアミン錠25mg(参考:アリナミンF)	フルスルチアミン	一般名処方
【般】 フルチカゾン点鼻液27.5ug56噴霧(参考:アミスト)	フルチカゾンフランカルボン酸エ	一般名処方
【般】 フルニトラゼパム錠1mg(参考:ザレース)	フルニトラゼパム	一般名処方
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg (参考:デブローメル)	フルボキサミンマレイン酸塩	一般名処方
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg (参考:デブローメル)	フルボキサミンマレイン酸塩	一般名処方
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠25mg(参考:リカ)	プレガバリン	一般名処方
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠75mg(参考:リカ)	プレガバリン	一般名処方
【般】 フロセミド錠10mg(参考:ラシックス)	フロセミド	一般名処方
【般】 フロセミド錠20mg(参考:ラシックス)	フロセミド	一般名処方
【般】 フロセミド錠40mg(参考:ラシックス)	フロセミド	一般名処方
【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg(参考:レドールミン)	プロチゾラム	一般名処方
【般】 プロナンセリン錠4mg(参考:ロセ)	プロナンセリン	一般名処方
【般】 プロパフェノン塩酸塩錠150mg (参考:プロノン)	プロパフェノン塩酸塩	一般名処方
【般】 ベザフィブラート徐放錠100mg(参考:ベザトル)	ベザフィブラート	一般名処方
【般】 ベザフィブラート徐放錠200mg(参考:ベザトル)	ベザフィブラート	一般名処方
【般】 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg(参考:メスロン)	ベタヒスチンメシル酸塩	一般名処方
【般】 ベニジピン塩酸塩錠2mg(参考:コニール)	ベニジピン	一般名処方
【般】 ベニジピン塩酸塩錠4mg(参考:コニール)	ベニジピン塩酸塩	一般名処方
【般】 ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg(参考:タリオン)	ベポタスチンベシル酸塩	一般名処方
【般】 ベポタスチンベシル酸塩錠10mg(参考:タリオン)	ベポタスチンベシル酸塩	一般名処方
【般】 ベラパミル塩酸塩錠40mg(参考:ワラン)	ベラパミル塩酸塩	一般名処方
【般】 ペリンドプリルエルブミン錠2mg(参考:コパシル)	ペリンドプリルエルブミン	一般名処方
【般】 ペリンドプリルエルブミン錠4mg(参考:コパシル)	ペリンドプリルエルブミン	一般名処方
【般】 ペロスピロン塩酸塩錠4mg(参考:ルラン)	ペロスピロン塩酸塩水和物	一般名処方
【般】 ベンズブロマロン錠25mg(参考:ユリノール)	ベンズブロマロン	一般名処方
【般】 ベンズブロマロン錠50mg(参考:ユリノール)	ベンズブロマロン	一般名処方
【般】 ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg(参考:ベイス)	ボグリボース	一般名処方
【般】 ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg(参考:ベイス)	ボグリボース	一般名処方
【般】 ポビドンヨードゲル10% 90g(参考:イジソゲル)	ポビドンヨード	一般名処方
【般】 ポリコナゾール錠200mg(参考:アイフェント)	ポリコナゾール	一般名処方
【般】 マニジピン塩酸塩錠10mg (参考:カルスロット)	塩酸マニジピン	一般名処方
【般】 マブプロチリン塩酸塩錠10mg (参考:ルジオミール)	塩酸マブプロチリン	一般名処方
【般】 マブプロチリン塩酸塩錠25mg (参考:ルジオミール)	塩酸マブプロチリン	一般名処方
【般】 ミグリトール錠25mg(参考:セイトール)	ミグリトール	一般名処方
【般】 ミグリトール錠50mg(参考:セイトール)	ミグリトール	一般名処方
【般】 ミドドリン塩酸塩錠2mg(参考:メトリジン)	ミドドリン塩酸塩	一般名処方
【般】 ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg(参考:ミノマイシン)	ミノサイクリン塩酸塩	一般名処方
【般】 ミノサイクリン塩酸塩カプセル50mg(参考:ミノマイシン)	塩酸ミノサイクリン	一般名処方
【般】 ミノドロン酸錠50mg(参考:リカルボン)	ミノドロン酸	一般名処方
【般】 ミルタザピン錠15mg(参考:リフレックス)	ミルタザピン	一般名処方
【般】 メチルジゴキシン錠0.1mg(参考:メニレブド)	メチルジゴキシン	一般名処方
【般】 メトクロプラミド錠5mg(参考:メリンパラン)	メトクロプラミド	一般名処方
【般】 メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg(参考:メマリ)	メマンチン塩酸塩	一般名処方
【般】 メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg(参考:メマリ)	メマンチン塩酸塩	一般名処方
【般】 メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg(参考:メマリ)	メマンチン塩酸塩	一般名処方
【般】 モキシフロキサシン点眼液0.5% 5mL(参考:ベガモックス)	モキシフロキサシン塩酸塩	一般名処方

【般】モサプリドケン酸塩散1%(参考:ガ`スチン)	モサプリド`ケン酸塩水和物	一般名処方
【般】モサプリドケン酸塩錠5mg(参考:ガ`スチン)	モサプリド`ケン酸塩水和物	一般名処方
【般】モメタゾ`ンクリーム0.1% 10g/本(参考:フルメタクリ`ム)	モメタゾ`ンフランクボ`ン酸エステル0.1%クリーム	一般名処方
【般】モメタゾ`ン外用液0.1% 10g/本(参考:フルメタロ`ション)	【般】モメタゾ`ンフランクボ`ン酸エステル外用	一般名処方
【般】モメタゾ`ン点鼻液50μg112噴霧用(参考:ナ`ネックス)	モメタゾ`ンフランクボ`ン酸エス	一般名処方
【般】モンテルカスチュアブル錠5mg (参考:キ`レス/シグ`レア)	モンテルカストナトリウム	一般名処方
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg(参考:シグ`レア/キ`レス)	モンテルカストナトリウム	一般名処方
【般】モンテルカスト細粒4mg (参考:シグ`レア/キ`レス)	モンテルカストナトリウム	一般名処方
【般】ラタノ`ロスト点眼液0.005% 2.5mL(参考:キ`ラタン)	ラタノ`プロスト	一般名処方
【般】ラベプラゾールNa錠10mg(参考:ハ`リエット)	ラベプラゾールナトリウム	一般名処方
【般】ラベプラゾールNa錠20mg(参考:ハ`リエット)	ラベプラゾールナトリウム	一般名処方
【般】ラメルテオン錠8mg(参考:ロ`ゼ`レム)	ラメルテオン	一般名処方
【般】ラモトリギン錠100mg (参考:ラミ`クタル)	ラモトリギン	一般名処方
【般】ラモトリギン錠25mg (参考:ラミ`クタル)	ラモトリギン	一般名処方
【般】ラモトリギン錠5mg(参考:ラミ`クタル)	ラモトリギン	一般名処方
【般】ランソ`プラゾール口腔内崩壊錠15mg(参考:タ`ブ`ロン)	ランソ`プラゾール	一般名処方
【般】ランソ`プラゾール口腔内崩壊錠30mg (参考:タ`ブ`ロン)	ランソ`プラゾール	一般名処方
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg(参考:マ`カサルト)	リザトリプタン安息香酸塩	一般名処方
【般】リスペリドン経口液0.1%(参考:リスパ`ダール)	リスペリドン	一般名処方
【般】リスパ`リド`ン口腔内崩壊錠1mg(参考:リスパ`ダール)	リスペリドン	一般名処方
【般】リスパ`リド`ン口腔内崩壊錠2mg (参考:リスパ`ダール)	リスペリドン	一般名処方
【般】リスペリドン細粒10mg/g(参考:リスパ`ダール)	リスペリドン	一般名処方
【般】リセドロン酸Na錠17.5mg(参考:ア`クトレル/ヘ`ネット)	リセドロン酸ナトリウム水和物	一般名処方
【般】リセドロン酸Na錠2.5mg(参考:ア`クトレル/ヘ`ネット)	リセドロン酸ナトリウム	一般名処方
【般】リセドロン酸Na錠75mg(参考:ア`クトレル/ヘ`ネット)	リセドロン酸ナトリウム	一般名処方
【般】リルゾール錠50mg(参考:リル`テック)	リルゾール	一般名処方
【般】ルリコナゾールクリーム1% 10g/本 (参考:ルリ`コン)	ルリコナゾール	一般名処方
【般】ルリコナゾール軟膏1% 10g/個 (参考:ルリ`コン)	ルリコナゾール	一般名処方
【般】レトロゾール錠2.5mg(参考:レ`マー`ラ)	レトロゾール	一般名処方
【般】レバミピド顆粒20%(100mg/包)(参考:ム`コスタ)	レバミピド	一般名処方
【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg(参考:サ`イザ`ル)	レボセチリジン塩酸塩	一般名処方
【般】レボドバ100mg・カルピドバ配合錠(参考:メ`ネシット)	レボドバ・カルピドバ水和物	一般名処方
【般】レボフロキサシン錠250mg(参考:ク`レピ`ット)	レボフロキサシン水和物	一般名処方
【般】レボフロキサシン錠500mg(参考:ク`レピ`ット)	レボフロキサシン	一般名処方
【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL(参考:ク`レピ`ット)	レボフロキサシン水和物	一般名処方
【般】ロキソプロフェンNaゲル1% 25g(参考:ロ`キソ`ニン)	ロキソ`ロフェンナトリウム水和物	一般名処方
【般】ロキソプロフェンNa細粒10%(参考:ロ`キソ`ニン)	ロキソ`ロフェンナトリウム水和物	一般名処方
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg(参考:ロ`キソ`ニン)	ロキソ`ロフェンナトリウム	一般名処方
【般】ロキソ`ロフェン`ブ` 100mg温感 7枚/袋(参考:ロ`キソ`ニン)	ロキソ`ロフェンナトリウム水和物	一般名処方
【般】ロキソ`ロフェン`ブ` 100mg非温感7枚/袋(参考:ロ`キソ`ニン)	ロキソ`ロフェンナトリウム水和物	一般名処方
【般】ロキソ`ロフェン`ブ` 50mg温感 7枚/袋(参考:ロ`キソ`ニン)	ロキソ`ロフェンナトリウム水和物	一般名処方
【般】ロキソ`ロフェン`ブ` 50mg非温感 7枚/袋(参考:ロ`キソ`ニン)	ロキソ`ロフェンナトリウム水和物	一般名処方
【般】ロキソ`ロフェン`パ`ッ`ブ` 100mg非温感 7枚/袋(参考:ロ`キソ`ニン)	ロキソ`ロフェンナトリウム水和物	一般名処方
【般】ロサルタン100・ヒド`ロ`ク`ロ`ロ`アジド` 配合錠(参考:ラ`レ`ミネントHD)	ロサルタンカリウム, ヒド`ロ`ク`ロ`ロ`アジド` 配合剤	一般名処方
【般】ロサルタン50・ヒド`ロ`ク`ロ`ロ`アジド` 配合錠(参考:ラ`レ`ミネントLD)	ロサルタンカリウム, ヒド`ロ`ク`ロ`ロ`アジド` 配合剤	一般名処方
【般】ロサルタンK錠100mg(参考:ロ`サル`タン)	ロサルタンカリウム	一般名処方
【般】ロサルタンK錠25mg(参考:ロ`サル`タン)	ロサルタンカリウム	一般名処方
【般】ロサルタンK錠50mg(参考:ロ`サル`タン)	ロサルタンカリウム	一般名処方
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg(参考:ラ`ス`トール)	ロスバスタチンカルシウム	一般名処方

【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg(参考:クレストール)	ロスバスタチンカルシウム	一般名処方
【般】ロピニロール徐放錠2mg(参考:レキップ)	ロピニロール塩酸塩	一般名処方
【般】ロピニロール徐放錠8mg(参考:レキップ)	ロピニロール塩酸塩	一般名処方
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg(参考:ロペミン)	塩酸ロペラミド	一般名処方
【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.5mg/g(参考:ロペミン)	塩酸ロペラミド	一般名処方
【般】ロラゼパム錠0.5mg(参考:ワイパックス)	ロラゼパム	一般名処方
【般】ロラゼパム錠1mg(参考:ワイパックス)	ロラゼパム	一般名処方
【般】ロルノキシカム錠4mg(参考:ロルカム)		一般名処方
【般】酸化マグネシウム錠330mg	酸化マグネシウム	一般名処方
【般】酸化マグネシウム錠500mg	酸化マグネシウム	一般名処方
【般】小児用アンブプロキソール塩酸塩シロップ0.3%(参考:ムコソルバシオン)	アンブプロキソール塩酸塩	一般名処方
【般】酢酸亜鉛錠25mg(参考:パルジソン)	酢酸亜鉛水和物	一般名処方
【般】水酸化Al ³⁺ ・水酸化Mg配合シロップ用(参考:マロックス)	水酸化アルミニウムゲル,水酸化マグネシウム	一般名処方
【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg(参考:ホスレノール)	炭酸ランタン水和物	一般名処方
【般】炭酸リチウム錠100mg(参考:リマス)	炭酸リチウム	一般名処方
【般】炭酸リチウム錠200mg(参考:リマス)	炭酸リチウム	一般名処方
10%アプレゾリン散「SUN」	ヒドララジン塩酸塩	院外
5-FU軟膏5%協和5g	フルオロウラシル	院外
Dソルピトール液75%	D-ソルピトール	院内院外
GALL含嗽希釈液500mL 院製	硫酸アルミニウム, ハッカ水	院内
GALL含嗽原液500mL 院製	硫酸アルミニウム, ハッカ水	院内
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トワ」(アスパラCA後発)	L-アスパラギン酸カルシウム	院内院外
MSコンチン錠10mg	硫酸モルヒネ	院内院外
MS温シップ40g×5枚/包	サリチル酸メチル, dl-カンフル, トウガラシエキス	院内院外
PL配合顆粒	サリチルアミド, アセトアミノフ	院内院外
PPSB-HT500単位「タダ」(溶解液付)	乾燥人血液凝固第IX因子複合体	院内院外
S・M配合散1.3g/包	タガジスターゼ,メタケイ酸アルミン酸Mg,炭酸	院内院外
SPトローチ0.25mg「明治」	塩化デカリニウム	院内院外
アーチスト錠1.25mg	カルベジロール	院外
アーテン散10mg/g	塩酸トリヘキシフェニジル	院外
アーテン錠2mg	塩酸トリヘキシフェニジル	院内院外
アーリーダ錠60mg	アパルタミド	院外
アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL	アプラクロニジン塩酸	院内
アイスポール(アミン含嗽用2包/200mL)院製	アズレン	院内
アイスポール(アミン含嗽用4包/400mL)院製	アズレン	院内
アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム	院内院外
アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド	院内院外
アイピーディカプセル100mg	トシル酸スプラタスト	院外
アイベータ配合点眼液5mL/本	グリセリン酒石酸塩・チロールマレイン酸塩	院外
アイモビーグ皮下注70mgペン	エレヌマブ(遺伝子組換え)	院内院外
アイラミド配合懸濁性点眼液5mL/本	グリセリン酒石酸塩・グリソラミド	院外
アキネトン細粒1%(10mg/g)	塩酸ピペリデン	院内院外
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ	院内院外
アクトシン軟膏3% 30g	ブクラデシンナトリウム	院内院外
アクロマイシンVカプ250mg	塩酸テトラサイクリン	院外
アコニンサン錠	加工ブシ末	院内院外
アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	院外
アサコール錠400mg	メサラジン	院外
アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン	院内院外

アシクロビル錠200mg「サワイ」(ゾビラックス後発)	アシクロビル	院内院外
アシクロビル顆粒400mg/g「トワ」(ゾビラックス顆粒後発)	アシクロビル	院内院外
アジスロマイシン錠250mg「サワイ」(ジスロマック後発)	アジスロマイシン	院内院外
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネズマブ (遺伝子組換え)	院内院外
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」 (アジルハ後発)	アジルサルタン	院内院外
アジルバ錠 20mg	アジルサルタン	院外
アジルバ錠 40mg	アジルサルタン	院外
アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	院外
アスコルビン酸原末	アスコルビン酸	院外
アスタットクリーム1% 10g	ラノコナゾール	院外
アスタット外用液1% 10mL	ラノコナゾール	院外
アスタット軟膏1% 10g	ラノコナゾール	院外
アストミン錠10mg	リン酸ジメモルファン	院外
アズノールS T錠口腔用5mg	アズレン	院内院外
アズノール軟膏0.033% 20g/本	ジメチルイソプロピルアズレン	院内院外
アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	院内院外
アスピリン	アスピリン	院内院外
アスペノンカプセル20mg	塩酸アプリンジン	院内院外
アスベリンシロップ5mg/mL	ヒベンズ酸チペピジン	院外
アスベリン散100mg/g	ヒベンズ酸チペピジン	院内院外
アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入	フランカルボン酸モメタゾン	院外
アズレン含嗽用散0.4%「トワ」1.5g包	アズレン	院内院外
アセチルシステイン内用液17.6% 20mL	アセチルシステイン	院内
アセチルスピラマイシン錠200	アセチルスピラマイシン	院外
アセトアミノフェン錠300mg「マルイ」(旧加ナール)	アセトアミノフェン	院内院外
アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」 (カルブロック後発)	アゼルニジピン	院内院外
アゾセミド錠30mg「DSEP」(タート後発)	アゾセミド	院内院外
アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL	グリゾリミド・チモールマレイン酸	院外
アダブチノール錠5mg	ヘレニエン	院外
アダラートCR錠10mg	ニフェジピン	院外
アダラートCR錠20mg	ニフェジピン	院外
アダラートCR錠40mg	ニフェジピン	院外
アタラックスPカプセル25mg	塩酸ヒドロキシジン	院内院外
アタラックス-Pトワイシロップ 2.5% (25mg/g)	ヒドロキシジンパモ酸塩	院内院外
アダリマブBS皮下注40mgベン0.4mL「CTNK」	アダリマブ(遺伝子組換え)	院内院外
アダリマブBS皮下注80mgベン0.8mL「CTNK」	アダリマブ(遺伝子組換え)	院内院外
アデスタン錠300mg	硝酸イソコナゾール	院内院外
アテノロール錠25mg「サワイ」(テノミン後発)	アテノロール	院内院外
アデホスコーフ腸溶錠20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム	院内院外
アデホスコーフ腸溶錠60mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム	院外
アデホスコーフ顆粒10% (100mg/g)	アデノシン三リン酸二ナトリウム	院内院外
アテレック錠10mg	シルニジピン	院内院外
アテレック錠5mg	シルニジピン	院外
アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロール、フルチカゾン	院外
アドエア250デイスカス 60ブリストア	サルメテロールキシナ酸塩、フルチカゾンプロピオ	院内院外
アドエア500デイスカス 60ブリストア	サルメテロールキシナ酸塩、フルチカゾンプロピオ	院外
アドエア500エアゾール120吸入用	サルメテロール、フルチカゾン	院内院外
アドシルカ錠20mg	タダラフィル	院内院外
アドソルビン	天然ケイ酸アルミニウム	院外

アドナ散 100mg/g	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	院内院外
アドフィードバップ40mg 7枚/包	フルルビプロフェン	院内院外
アドベイト静注用キット1000	ルリオクトグアルファ（遺伝子組換え）	院内院外
アトモксеチン錠 10mg「トワ」（ステラ後発）	アトモксеチン塩酸塩	院外
アトモксеチン錠 25mg「トワ」（ステラ後発）	アトモксеチン塩酸塩	院外
アトモксеチン錠 40mg「トワ」（ステラ後発）	アトモксеチン塩酸塩	院外
アトモксеチン錠 5mg「トワ」（ステラ後発）	アトモксеチン塩酸塩	院外
アトラントクリーム 10g	塩酸ネチコナゾール	院外
アトラント液 10mL	塩酸ネチコナゾール	院外
アトラント軟膏 10g	塩酸ネチコナゾール	院外
アトルバスタチンOD錠10mg「トワ」（リビートル10mg後発）	アトルバスタチンカルシウム	院内院外
アトルバスタチンOD錠5mg「トワ」（リビートル5mg後発）	アトルバスタチンカルシウム	院外
アトロピン点眼液0.5% 5mL院製	硫酸アトロピン	院内
アトロピン点眼液 1% 5mL	硫酸アトロピン	院内院外
アトロピン硫酸塩水和物「虹」原末	硫酸アトロピン	院内院外
アナストロゾール錠1mg「NK」（アリミデックス後発）	アナストロゾール	院内院外
アナフラニール錠 10mg	塩酸クロミプラミン	院外
アナフラニール錠 25mg	塩酸クロミプラミン	院内院外
アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボニル酸エステル	院外
アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院内院外
アピドラ注ソロスター	インスリングルリジン	院外
アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	院内院外
アブストラル舌下錠200μg	フェンタニルクエン酸塩	院内院外
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド	院内院外
アプレース錠 100mg	トロキシピド	院外
アプレピタント錠125mg「サリ」（イメント後発）	アプレピタント	院内院外
アプレピタント錠80mg「サリ」（イメント後発）	アプレピタント	院内院外
アベロックス錠 400mg	塩酸モキシフロキサシン	院内院外
アボルブカプセル 0.5mg	デュタステリド	院内院外
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」（アスカン後発）	アミオダロン塩酸塩錠	院内院外
アミティーザカプセル 12μg	ルビプロストン	院外
アミティーザカプセル 24μg	ルビプロストン	院内院外
アミノレバンEN配合散 50g/包	肝不全用成分栄養剤	院内院外
アムロジピンOD錠2.5mg「トワ」（アムロジピンOD2.5mg後発）	アムロジピンベシル	院内院外
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」（リズミック後発）	アメジニウムメチル硫酸塩	院内院外
アメナリーフ錠200mg	アメナメビル	院内院外
アモキシシリンカプセル250mg「トワ」（ワシリン後発）	アモキシシリン水和物	院内院外
アラグリオ内用剤 1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	院内
アラセナーA軟膏 3% 10g	ビダラビン	院外
アラベル内用剤1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	院内
アリセプトD錠 10mg	ドネペジル塩酸	院外
アリセプトD錠 3mg	塩酸ドネペジル	院外
アリセプトD錠 5mg	塩酸ドネペジル	院内院外
アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	院外
アリドネパッチ55mg	ドネペジル	院外
アリピプラゾール錠12mg「サリ」（エリリア後発）	アリピプラゾール	院内院外
アリピプラゾール錠1mg「サリ」（エリリア後発）	アリピプラゾール	院内院外
アリピプラゾール錠3mg「サリ」（エリリア後発）	アリピプラゾール	院内院外
アルケラン錠 2mg	メルファラン	院外

アルサルミン細粒 9 0 %	スクラルファート	院内院外
アルダクトン A 細粒10%(100mg/g)	スピロノラクトン	院内院外
アルタットカプセル37.5mg	ロキサチジン	院外
アルタットカプセル 7 5 mg	塩酸ロキサチジンアセタート	院内院外
アルドメット錠 1 2 5 mg	メチルドパ	院外
アルドメット錠 2 5 0 mg	メチルドパ	院内院外
アルファカルシトールカプセル0.25 μg「フソー」(アルファロール後発)	アルファカルシドール	院内院外
アルファカルシトールカプセル1.0 μg「フソー」(アルファロール後発)	アルファカルシドール	院内院外
アルファロール内用液0.5 μg/mL	アルファカルシドール	院内院外
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(ソラックス後発)	アルプラゾラム	院内院外
アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	院内院外
アレジオンLX点眼液0.1% 5mL	エピナスチン	院外
アレジオン眼瞼クリーム 0. 5 % 2g/本	エピナスチン塩酸塩	院外
アレビアチン錠 1 0 0 mg	フェニトイン	院内院外
アレール吸入用溶解液0.125% 100mL	チロキサポール	院内院外
アレンドロン酸錠35mg「日医工」(フオサマック/ボナホン後発)	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院内院外
アローゼン顆粒	セネ葉,オニス根乾燥エキス,セネ実,タマシ	院外
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	院内院外
アロプリノール含嗽 5 0 0 mL院製	アロプリノール	院内
アロプリノール錠100mg「ニプロ」(旧アロシトル)	アロプリノール	院内院外
アロマシン錠 2 5 mg	エキセメスタン	院内院外
アンカロン錠 1 0 0	塩酸アミオダロン	院外
アンジュ 2 8 錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	院外
アンテベートクリーム0.05% 5 g	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	院外
アンテベートローション 1 0 g	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	院内院外
アンテベート軟膏0.05% 5 g	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	院内院外
アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 mg	アセトアミノフェン	院内院外
アンブロキシソールシロップ 小児用0.3%「トワ」(ムコソルバン後発)	アンブロキシソール塩酸塩	院内院外
アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」(ムコソルバン後発)	アンブロキシソール塩酸塩	院内院外
アンベック坐剤 1 0 mg	塩酸モルヒネ	院内院外
イーケプラドライシロップ50% 500mg/g	レベチラセタム	院内院外
イーケプラ錠500mg	レベチラセタム	院外
イーシー・ドパール配合錠	塩酸ベンゼラシド, レボドパ	院外
イオウカンフルローション	イオウ	院外
イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	院内院外
イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	院内院外
イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	院外
イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	院内院外
イクセロンパッチ 13.5mg	リバスチグミン	院外
イクセロンパッチ 18mg	リバスチグミン	院外
イクセロンパッチ 4.5mg	リバスチグミン	院外
イクセロンパッチ 9mg	リバスチグミン	院外
イスコチン錠 1 0 0 mg	イソニアジド	院内院外
イソジンガーグル液 7 % 3 0 mL	ポビドンヨード	院内院外
イソジンスクラブ液 7. 5 % 500mL	ポビドンヨード	院内院外
イソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(イバイト後発)	イソルビド	院外
イソバイドシロップ70%分包30mL	イソルビド	院内院外
イトラコナゾール内用液 1 %「VTRS」(イトリゾール後発)	イトラコナゾール	院内院外
イトリゾールカプセル 5 0 m g	イトラコナゾール	院内院外

イナビル吸入粉末剤 20mg (20mg/キット)	オクタン酸ラニナミビル	院内院外
イニシク配合錠 (メトホルミン500mg・アログリンチン25mg)	アログリンチン・メトホルミン	院外
イノラス配合経腸用液 187.5mL/袋	経腸成分栄養剤	院内院外
イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	院内院外
イフェクサーSRカプセル75mg	ベンラファキシン塩酸塩	院外
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg 「トワ」 (セロケール後発)	イフェンプロジル酒石酸塩	院内院外
イブプロフェン錠100mg 「NIG」 (アールフェン後発)	イブプロフェン	院内院外
イブランス錠 125mg	パルボシクリブ	院外
イブランス錠 25mg	パルボシクリブ	院外
イマチニブ錠100mg「オハラ」(グリアック後発)	イマチニブメシル酸塩	院内院外
イムラン錠 50mg	アザチオプリン	院内院外
イリボー錠 5μg	ラモセトロン塩酸塩	院外
イルトラ配合錠LD(イルベサルタン100mg・トリクロルメチアジド 1mg)	イルベサルタン・トリクロルメチアジド	院外
イルベサルタン錠100mg 「DSPB」 (アバプロ後発)	イルベサルタン	院内院外
インクレミンシロップ 6mg/mL	ピロリン酸第二鉄	院内院外
インスリンアスパルトBS注射カートNR「サファイ」(ノボラピット 後続)	インスリンアスパルト	院外
インスリンアスパルトBS注射ノスター-NR「サファイ」(ノボラピット 後続)	インスリンアスパルト	院内院外
インスリンゲルギンBS注射カート「リリー」(ランタス後続)	インスリンゲルギン(遺伝子組換え)	院外
インスリンゲルギンBS注射リパソ「リリー」(ランタス後続)	インスリンゲルギン(遺伝子組換え)	院内院外
インスリンリスプロBS注射100単位/mL HU 「サファイ」 10mL	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	院外
インスリンリスプロBS注射カートHU「サファイ」(ヒューマログ 後続)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	院外
インスリンリスプロBS注射ノスター-HU「サファイ」(ヒューマログ 後続)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	院内院外
インターール吸入液1% 20mg/管	クロモグリク酸ナトリウム	院外
インチュニブ錠 1mg	グアンファシン塩酸塩	院外
インテバンクリーム 1% 25g	インドメタシン	院内院外
インテバン外用液1% 50mL	インドメタシン	院外
インデラル錠 10mg	塩酸プロプラノロール	院内院外
インフリーSカプセル 200mg	インドメタシンファルネシル	院外
ウインタミン細粒 100mg/g	塩酸クロルプロマジン	院内院外
ウテメリン錠 5mg	塩酸リトドリン	院内院外
ウトロゲスタン腔用カプセル200mg	プロゲステロン	院外
ウプトラビ錠0.2mg	セレキシパグ	院外
ウプトラビ錠0.4mg	セレキシパグ	院外
ウブレチド錠 5mg	臭化ジスチグミン	院内院外
ウルグートカプセル 200mg	塩酸ベネサート, β-シクロキストリン包接	院外
ウルソデオキシコール酸錠100mg 「トワ」 (ウルソ後発)	ウルソデオキシコール酸	院内院外
ウルソ顆粒 50mg/g	ウルソデオキシコール酸	院内院外
ウルティプロ吸入用カプセル(7カプセル/シート)	インドメタシン・インドメタシン塩酸塩/グリコピロニウム	院内院外
ウレパールクリーム10% 20g	尿素	院外
ウレパールローション10% 20g	尿素	院外
エイベリス点眼液0.002% 2.5mL	オミデネパグ イソプロピル	院外
エースコール錠 2mg	塩酸テモカブリル	院外
エキザルベ 5g	混合死菌浮遊液, ヒドロコルチゾ	院外
エクア錠50mg	ビルダグリプチン	院内院外
エクストラフローHME (7272) (20個/箱)	人工鼻	院外
エクストラフローHME (7291) (30個/箱)	人工鼻	院外
エクストラベース (7265) (20枚入)	整形外科用テープ	院外
エクストラモイストHME (7273) (20個/箱)	人工鼻	院外
エクストラモイストHME (7290) (30個/箱)	人工鼻	院外

エクセグラン散200mg/g	ゾニサミド	院内院外
エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	院内院外
エクメット配合錠HD(メトホルミン500mg・ビルダグリプチン50mg)	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩	院外
エクメット配合錠LD(メトホルミン250mg・ビルダグリプチン50mg)	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩	院外
エクラプラスター20μg/cm ²	デプロドンプロピオン酸エステル	院内院外
エクラローション10g	プロピオン酸デプロドン	院外
エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	アクリジニウム臭化物	院外
エコリシン眼軟膏 3.5g	ラクチン酸エリスロマイシン, コリスチンメタンスルホ	院内院外
エスクレ坐剤250mg	抱水クロラル	院内院外
エスクレ坐剤500mg	抱水クロラル	院内院外
エスゾピクロン錠1mg「サワイ」(ルネスタ後発)	エスゾピクロン	院内院外
エストラーナテープ0.09mg	エストラジオール	院外
エストラーナテープ0.18mg	エストラジオール	院外
エストラーナテープ0.36mg	エストラジオール	院外
エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール	院外
エストラサイトカプセル156.7mg	リン酸エストラムシチナトリウム	院外
エストリール錠1mg	エストリオール	院外
エストリール錠0.5mg	エストリオール	院内院外
エスワンタイホウ配合OD錠T20(ティーエスワン後発)	テガフル・ギメシル・オテシルカリウム	院内院外
エスワンタイホウ配合OD錠T25(ティーエスワン後発)	テガフル・ギメシル・オテシルカリウム	院内院外
エゼチミブ錠10mg「DSEP」(ゼチア後発)	エゼチミブ	院内院外
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(ネシウム後発)	エソメプラゾール	院内院外
エタネルセプトBS皮下注50mg/1.0mL「日医工」	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院内院外
エチゾラム錠0.5mg「SW」(テバ錠0.5mg後発)	エチゾラム	院内院外
エチゾラム錠1mg「SW」(テバ錠1mg後発)	エチゾラム	院内院外
エディロールカプセル0.75μg	エデカルシトール	院外
エディロール錠0.75μg	エルデカルシトール	院外
エトドラク錠200mg「SW」(ハイベス後発)	エトドラク	院内院外
エナジア吸入用カプセル高用量(7カプセル/シート)	インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム/モメタ	院外
エナジア吸入用カプセル中用量(7カプセル/シート)	インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム/モメタ	院外
エナプ rilマレイン酸塩錠2.5mg「トワ」(レニベス錠2.5後発)	エナプ rilマレイン酸塩	院内院外
エナプ rilマレイン酸塩錠5mg「トワ」(レニベス錠5後発)	エナプ rilマレイン酸塩	院内院外
エナロイ錠2mg	エナロデュスタット	院外
エネーゴ配合経腸用液	経腸栄養剤(半消化態)	院内院外
エパデールEMカプセル2g/包	イコサベント酸エチル	院外
エパデールS600mg/包	イコサベント酸エチル	院内院外
エパデールS900(900mg/包)	イコサベント酸エチル	院内院外
エパデールカプセル300mg	イコサベント酸エチル	院外
エバミール錠1mg	ロルメタゼパム	院内院外
エパルレスタット錠50mg「NP」(キネックス後発)	エパルレスタット	院内院外
エピスタ錠60mg	塩酸ラロキシフェン	院外
エピビル錠150mg	ラミブジン	院内院外
エビプロスタット配合錠DB	オウゴン、サウ、ハコヤギ、セイヨウオトギリソウ等	院外
エピベン注射液0.15mg	エピネフリン	院外
エピベン注射液0.3mg	エピネフリン	院外
エピレプチル散50% (500mg/g)	エトサクシミド	院外
エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	院内院外
エフィエント錠375mg	プラスグレル	院内院外
エプジコム配合錠	ラミブジン, 硫酸アバカビル	院内

エブトール錠250mg	塩酸エタンブトール	院内院外
エフビーOD錠2.5mg	塩酸セレギリン	院外
エブランチルカプセル15mg	ウラピジル	院内院外
エブランチルカプセル30mg	ウラピジル	院外
エプレレノン錠25mg「杏林」(セララ後発)	エプレレノン	院内院外
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トワ」(ミナール後発)	エペリゾン塩酸塩	院内院外
エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット	院内院外
エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット	院内院外
エボザックカプセル30mg	塩酸セビメリン	院外
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	院内院外
エリキース錠2.5mg	アピキサバン	院内院外
エリキース錠5mg	アピキサバン	院内院外
エリスロシンDSW200mg/g	エリスロマイシン	院内院外
エリスロシン錠200mg	ステアリン酸エリスロマイシン	院内院外
エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン	院外
エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン	院外
エレンタール配合内用剤80g/包	経腸栄養剤(消化態)	院内院外
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物	院外
エンシュア・H250mL	経腸栄養剤(半消化態)	院内院外
エンシュアリキッド250mL	経腸栄養剤(半消化態)	院外
エンタカポン錠100mg「JG」(コム後発)	エンタカポン	院内院外
エンテカビル錠0.5mg「トワ」(バラルド後発)	エンテカビル水和物	院内院外
エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド	院内院外
エンレスト錠50mg	サビトリルパルサルタンナトリウム水和物	院内院外
エンレスト錠100mg	サビトリルパルサルタンナトリウム水和物	院内院外
エンレスト錠200mg	サビトリルパルサルタンナトリウム水和物	院内院外
オイグルコン錠125mg	グリベンクラミド	院外
オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド	院外
オイラックスクリーム10%10g	クロタミトン	院内院外
オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外
オーグメンチン配合錠250RS	クラバン酸カリウム, アモキシシリン	院内院外
オキサロール錠25μg/g10g	マキサカルシトール	院外
オキサロール軟膏25μg/g10g	マキサカルシトール	院内院外
オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外
オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外
オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外
オキシドール3%500mL	オキシドール	院内院外
オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩	院外
オキノーム散2.5mg(0.5g包)	オキシコドン塩酸塩	院内院外
オキノーム散20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院外
オキノーム散5mg(1g包)	オキシコドン塩酸塩	院内院外
オクトレチド皮下注100μg「サント」1mL(サントスチン後発)	酢酸オクトレチド	院内院外
オスタパロ皮下注カートリッジ1.5mg	アパロパラチド酢酸塩	院内院外
オスバン消毒液10%500mL	塩化ベンザルコニウム	院内院外
オスポロット錠200mg	スルチアム	院外
オゼックス錠150mg	トシル酸トスフロキサシン	院外
オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院内院外
オダイン錠125mg	フルタミド	院外
オテズラ錠10mg	アプレミラスト	院外

オテズラ錠 20 mg	アプレミラスト	院外
オテズラ錠 30 mg	アプレミラスト	院外
オパルモン錠 5 ug	リマゾスト, α -シクロデキストリン包接化合物	院外
オビドレル皮下注シリンジ 250 μ g	コリオゴナドトロピン アルファ	院内院外
オフエブカプセル100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	院内院外
オフエブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	院内院外
オプスミット錠 10 mg	マシテンタン	院内院外
オプソ内服液 10 mg/5 mL包	塩酸モルヒネ	院外
オプソ内服液 5 mg/2.5 mL包	塩酸モルヒネ	院内院外
オプティダーム 円形 (7255) (20枚入)	整形外科用テープ	院外
オプティダーム 楕円形 (7256) (20枚入)	整形外科用テープ	院外
オプティダーム 楕円形 (7256JP) (15枚入)	整形外科用テープ	院外
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田ファーマ」(ロリカ後発)	オメガ-3脂肪酸エチルカプセル	院内院外
オラビ錠口腔用 50 mg	ミコナゾール	院外
オラベネム小児用細粒10%	テビベネム	院内院外
オランザピンOD錠5mg「アメル」(ジブレン後発)	オランザピン	院内院外
オランザピン細粒1%「日新」10mg/g (ジブレン後発)	オランザピン	院内院外
オリブ油	オリブ油	院内院外
オルケディア錠1mg	エボカルセト	院内院外
オルケディア錠 2 mg	エボカルセト	院外
オルケディア錠4mg	エボカルセト	院外
オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入用	シクレソニド	院外
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	シクレソニド	院外
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(オルメック後発)	オルメサルタン メドキシミル	院内院外
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター	アバタセプト	院内院外
オロパジン塩酸塩OD錠5mg「明治」(アレックOD後発)	オロパジン塩酸塩	院内院外
オロパジン点眼液0.1%「サント」5mL(ハタノール後発)	オロパジン塩酸塩	院内院外
オングリザ錠5mg	サキサグリプチン水和物	院外
オンジェンティス錠 25 mg	オピカボン	院外
オンプレス吸入用カプセル150 μ g(7カプセル/シート)	インダカテロール	院内院外
カイトリル錠 2 mg	塩酸グラニセトロン	院内院外
カキノヘタエキス 400 mL/本	柿のへた	院内
ガスコン錠 40 mg	ジメチルポリシロキサン	院内院外
ガストローム顆粒 66.7 %	エカベトナトリウム	院外
カタリンK点眼液0.005% 15 mL	ピレノキシン	院外
ガチフロ点眼液0.3% 5mL	ガチフロキサシン	院外
カデックス軟膏0.9% 40 g	ヨウ素	院内院外
カトレップパップ70mg 5枚入/包	インドメタシン	院外
カナグルOD錠100mg	カナグリフロジン水和物	院内院外
カナマイシンカプセル 250 mg「明治」	硫酸カナマイシン	院外
カナリア配合錠(カナグリフロジン100mg・テネグリプチン20mg)	テネグリプチン・カナグリフロジン	院外
カバサル錠0.25 mg	カベルゴリン	院外
カバサル錠 1 mg	カベルゴリン	院内院外
カフェイン水和物	カフェイン水和物	院外
カプトリル細粒 5 % (50mg/g)	カプトプリル	院内院外
カベシタビン錠300mg「ヤクルト」(ベローダ後発)	カベシタビン	院内院外
カボメティクス錠20mg	カボザンチニブリンゴ酸塩	院外
カボメティクス錠60mg	カボザンチニブリンゴ酸塩	院外
カマ (酸化マグネシウム散)	酸化マグネシウム	院内院外

カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(フオイパ後発)	カモスタットメシル酸塩	院内院外
カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」(カネクリン後発)	カリジノゲナーゼ	院内院外
カリメートライシロップ 92.59% 5.4g/包	ボリスチレンスルホン酸カルシウム	院外
カリメート経口液20% 25g/包	ボリスチレンスルホン酸カルシウム	院内院外
カリメート散 5 g 包	ボリスチレンスルホン酸カルシウム	院内院外
カルタンOD錠 500mg	沈降炭酸カルシウム	院外
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」(アドナ後発)	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院内院外
カルバマゼピン錠200mg「アメル」(テグレット後発)	カルバマゼピン	院内院外
カルベジロール錠1.25mg「DSEP」(アチスト後発)	カルベジロール	院内院外
カルベジロール錠10mg「DSEP」(アチスト後発)	カルベジロール	院内院外
カルベジロール錠2.5mg「DSEP」(アチスト後発)	カルベジロール	院内院外
カルボシステイン錠50%「NIG」(ムコダイン後発)	カルボシステイン	院内院外
カルボシステイン錠250mg「トーワ」(ムコダイン錠250mg後発)	カルボシステイン	院内院外
カレトラ配合錠	ロピナビル, リトナビル	院内院外
カロナールシロップ20mg/mL	アセトアミノフェン	院内院外
カロナール原末	アセトアミノフェン	院内院外
カンデサルタン錠8mg「あすか」(プロダリス後発)	カンデサルタン シレキセチル	院内院外
キシロカインゼリー2% 30mL	塩酸リドカイン	院内院外
キシロカインビスカス2% 100mL	塩酸リドカイン	院内
キシロカイン液4% 100mL	塩酸リドカイン	院内
キックリン顆粒86.2% 862mg/g	ビキサロマー	院内院外
ギャバロン錠5mg	バクロフェン	院内院外
キャブピリン配合錠(アスピリン100mg・ボゾラザン10mg)	アスピリン/ボゾラザンフマル酸塩	院外
キャベジンUコーワ錠25mg	メチルメチオニンスルホニウムク	院外
キューバル100エアゾール	プロピオン酸ベクロメタゾン	院内院外
キョウニン水	キョウニンエキス	院外
キンダベート軟膏0.05% 10g	酪酸クロベタゾン	院内院外
ゲーフィス錠5mg	エロピキシバット水和物	院内院外
クエチアピン細粒50%「効効」(セロクエル後発)	クエチアピッフマル酸塩	院内院外
クエチアピン錠100mg「明治」(セロクエル後発)	クエチアピッフマル酸塩	院内院外
クエチアピン錠25mg「明治」(セロクエル後発)	クエチアピッフマル酸塩	院内院外
クエンメット配合散 1 g/包 (ウラリット後発)	クエン酸カルシウム・クエン酸ナトリウム水和物	院内院外
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サリ」(フェロミア錠後発)	クエン酸第一鉄ナトリウム	院内院外
グラアルファ配合点眼液 5mL	リパシジル塩酸塩/リモニジン酒石酸塩	院外
グラクティブ錠50mg	シタグリブチンリン酸	院外
グラケーカプセル15mg	メナテトレノン	院内院外
クラシエ人参養榮湯エキス細粒3.75g/包	人参養榮湯エキス	院外
クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒2.5g包	半夏白朮天麻湯エキス	院外
グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス徐放カプセル	院内院外
グラセプターカプセル1mg	タクロリムス徐放カプセル	院内院外
グラナテック点眼液0.4% 5mL	リバスジル塩酸塩水和物	院内院外
グラニセトロン内服2mgゼリー「ケミファ」(カイトリン後発)	グラニセトロン塩酸塩	院内院外
グラマリール錠25mg	塩酸チアプリド	院内院外
クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg/g	クラリスロマイシン	院外
クラリスロマイシンDS小児用10%「効効」(クラリッド DS後発)	クラリスロマイシン	院内院外
クラリスロマイシン錠200mg「効効」(クラリス後発)	クラリスロマイシン	院内院外
クラリスロマイシン錠小児用50mg「効効」(クラリス後発)	クラリスロマイシン	院内院外
クラリス錠200mg	クラリスロマイシン	院外
クラリチンレディタブ錠10mg	ロラタジン	院外

グラндаキシ錠50mg	トフィソパム	院内院外
クリアミン配合錠A1.0	酒石酸エルゴタミン、無水カフェイン、イソブ	院外
グリクラジド錠40mg「トワ」(グリミロン後発)	グリクラジド	院内院外
グリセリン	グリセリン	院内院外
グリセリン浣腸液50%「ケンエ」120mL(旧ケンエ-G)	グリセリン	院内院外
グリセリン浣腸液50%「ケンエ」30mL(旧ケンエ-G)	グリセリン	院内院外
グリセリン浣腸液50%「ケンエ」60mL(旧ケンエ-G)	グリセリン	院内院外
グリチロン配合錠	グリチリチン、メチオン、グリシン	院内院外
グリメピリド錠1mg「杏林」(アマール後発)	グリメピリド	院内院外
グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン	院内院外
グルコンサンK細粒4mgEq/g	グルコン酸カリウム	院内院外
グルコンサンK錠5mgEq	グルコン酸カリウム	院外
グルファストOD錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	院内院外
グルベス配合OD錠(ミチグリニド10mg・ボグリボース0.2mg)	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース	院外
グレースビット錠50mg	シタフロキサシン	院内院外
クレナフィン爪外用液10% 3.56g(4mL)/本	エフィナコナゾール	院内院外
クレナフィン爪外用液10% 7.12g(8mL)/本	エフィナコナゾール	院外
クレメジン細粒分包2g	炭素	院外
クレメジン速崩錠500mg(4錠/包)	球形吸着炭	院内院外
グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン	院外
グロウジェクト皮下注6mg	ソマトロピン	院外
クロトリマゾール錠100mg「F」(エンペシド後発)	クロトリマゾール	院内院外
クロピドグレル錠25mg「SANIK」(ブラビックス後発)	クロピドグレル硫酸塩	院内院外
クロピドグレル錠75mg「SANIK」(ブラビックス後発)	クロピドグレル硫酸塩	院内院外
クロマイ錠100mg	クロラムフェニコール	院内院外
クロミッド錠50mg	クエン酸クロミフェン	院外
ケアラム錠25mg	イグラチモド	院外
ケイキサレートドライシロップ76% 3.27g包	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	院外
ケイツーカプセル5mg	メナテトレノン	院内院外
ケイツーシロップ0.2% 1mL包	メナテトレノン	院内院外
ゲーベッククリーム1% 100g	スルファジアジン銀	院内院外
ゲーベッククリーム1% 500g	スルファジアジン銀	院内院外
ケタスカプセル10mg	イブジラスト	院外
ケトプロフェン錠40mg「テイク」7枚/袋(モース後発)	ケトプロフェン	院内院外
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」(レツサ後発)	ゲフィチニブ	院外
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	院外
ケフレックスカプセル250mg	セファレキシム	院外
ケフレックスシロップ用細粒100	セファレキシム	院内院外
ケラチナミンクリーム20%25g	尿素	院内院外
ケレンディア錠10mg	フィネレノン	院外
ケレンディア錠20mg	フィネレノン	院外
ゲンタシンクリーム0.1% 10g	硫酸ゲンタマイシン	院外
ゲンタシン軟膏0.1% 10g	硫酸ゲンタマイシン	院外
ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%「ニット」5mL	ゲンタマイシン硫酸塩	院内院外
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 10g(ゲンタシン軟膏後発)	ゲンタマイシン硫酸塩	院内院外
コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	院内院外
コスパノン錠80mg	フロプロピオン	院外
コセンティクス皮下注150mgペン	セクキヌマブ	院外
コセンティクス皮下注300mgペン	セクキヌマブ	院外

コソプト配合点眼液 5mL	塩酸トログロニド / マレイン酸フェニール	院内院外
コデインリン酸塩散10%	リン酸コデイン	院内院外
コデインリン酸塩錠20mg	コデインリン酸塩	院内院外
ゴナールエフ皮下注ペン150	フォリトロピン アルファ	院内院外
ゴナールエフ皮下注ペン300	フォリトロピン アルファ	院内院外
ゴナールエフ皮下注ペン450	フォリトロピンアルファ	院外
ゴナールエフ皮下注ペン900	フォリトロピンアルファ	院外
コムクロシャンプー0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	院外
コムレクス耳科用液1.5% 5mL/本	レボフロキサシン水和物	院内院外
コラン錠2.5mg	イバプラジン塩酸塩	院内院外
コラン錠5mg	イバプラジン塩酸塩	院外
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン	院内院外
コレクチム軟膏0.25% 5g	デルゴシチニブ	院外
コレクチム軟膏0.5% 5g	デルゴシチニブ	院内院外
コレバイン錠500mg	コレスチミド	院内院外
コロネル細粒83.3% 0.6g/包	ポリカルボフィルカルシウム	院外
コロネル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム	院外
コンサータ錠18mg	塩酸メチルフェニデート	院外
コンサータ錠27mg	塩酸メチルフェニデート	院外
コンスタン錠0.4mg	アルプラゾラム	院外
コントミン糖衣錠12.5mg	塩酸クロルプロマジン	院外
コントミン糖衣錠25mg	塩酸クロルプロマジン	院内院外
コンプラビン配合錠(アスピリン100mg・クロピドグレル75mg)	クロピドグレル/アスピリン	院外
ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA	院内院外
サアミオン錠5mg	ニセルゴリン	院内院外
ザイザルシロップ0.05% (0.5mg/mL)	レボセチリジン塩酸塩	院外
ザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル	院外
ザイティガ錠500mg	アピラテロン酢酸エステル	院外
サイトテック錠100ug	ミソプロストール	院外
サイトテック錠200ug	ミソプロストール	院外
ザジテン点眼液0.05% 5mL	フマル酸ケトチフェン	院内院外
ザジテン点鼻液0.05% 8mL	フマル酸ケトチフェン	院外
ザファテック錠100mg	トレラグリブチンコハク酸塩	院外
ザファテック錠50mg	トレラグリブチンコハク酸塩	院外
サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	院外
サムスカ顆粒1%	トルバプタン	院内院外
サムフル内用懸濁液15% 750mg/包	アトバコン	院内院外
ザラカム配合点眼液 2.5mL/瓶	タラゾロスト、マレイン酸フェニール	院内院外
サラジェン錠5mg	ピロカルピン塩酸塩	院内院外
サラジェン顆粒0.5% (5mg/包)	ピロカルピン塩酸塩	院外
サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	院外
サリチル酸ワセリン軟膏5%	サリチル酸	院内院外
サリパラ液	桜皮エキス	院外
サリベートエアゾール 50g	人工唾液	院内院外
サルタノールインヘラー 13.5mL	硫酸サルブタモール	院外
ザルティア錠5mg	タダラフィル	院内院外
カルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」(アンプル剤後発)	サルボグレラート塩酸塩	院内院外
サワシリンカプセル250mg	アモキシシリン	院外
サワシリン細粒10% (100mg/g)	アモキシシリン	院外

サンコバ点眼液0.02% 5 mL	シアノコバラミン	院外
サンピロ点眼液 1 % 5 mL	塩酸ピロカルピン	院内院外
サンピロ点眼液 2 % 5 mL	塩酸ピロカルピン	院内院外
サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%5mL/本(リンデロン後発)	ベタメゾンリン酸エステルナトリウム	院内院外
ジアゼパム錠2mg「アメル」(セルシン後発)	ジアゼパム	院内院外
ジアゼパム錠5「トロー」(ホリゾン後発)	ジアゼパム	院内院外
シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド	院外
シアリス錠10mg	タダラフィル	院外
シーブリ吸入用カプセル50μg(7カプセル/シート)	グリコピロニウム臭化物	院外
ジェニナック錠 2 0 0 mg	メシル酸ガレノキサシン	院内院外
ジェノトロピンゴークイック注用 1 2 m g	ソマトロピン	院外
ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトロピン	院外
ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	院外
ジオチルジウムスルサクシネート耳科用液5%「CEO」10mL	ジオチルジウムスルサクシネート	院内院外
ジクアス点眼液3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	院内院外
ジクトルテープ 7 5 m g	ジクロフェナクナトリウム	院内院外
シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	院内院外
シクロスポリンカプセル10mg「サント」(ネオール後発)	シクロスポリン	院内院外
シクロスポリンカプセル25mg「サント」(ネオール後発)	シクロスポリン	院内院外
ジクロフェナクNa錠1%「ラケル」50g(ホルタレン後発)	ジクロフェナクナトリウム	院内院外
ジクロフェナクNa錠25mg「トロー」(ホルタレン後発)	ジクロフェナクナトリウム	院内院外
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(ホルタレンサボ後発)	ジクロフェナクナトリウム	院内院外
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(ホルタレンサボ後発)	ジクロフェナクナトリウム	院内院外
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(ホルタレンサボ後発)	ジクロフェナクナトリウム	院内院外
ジゴシン散 1 mg / g	ジゴキシン	院外
ジスバルカプセル 4 0 m g	バルベナジントシル酸塩	院外
ジスロマックカプセル 1 0 0 mg	アジスロマイシン	院外
ジスロマック細粒小児用10% (100mg/g)	アジスロマイシン	院内院外
シナール配合錠	アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム	院内院外
シナール配合顆粒 1 g / 包	アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム	院内院外
ジピリダモール散12.5%「JG」	ジピリダモール	院外
ジピリダモール錠25mg「トロー」(ベルサンチン後発)	ジピリダモール	院内院外
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トロー」(セファドール後発)	ジフェニドール	院内院外
ジフルカンカプセル 1 0 0 mg	フルコナゾール	院外
ジフルカンカプセル 5 0 mg	フルコナゾール	院外
ジフルプレドナート軟膏0.05%「イクキ」(マイグー後発) 10g	ジフルプレドナート	院内院外
シプロキサン錠 2 0 0 mg	塩酸シプロフロキサシン	院内院外
シベノール錠 1 0 0 mg	コハク酸シベンゾリン	院内院外
シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリス マブ ペゴール(遺伝子組換え)	院外
シムビコートタービュヘイラ-60吸入	ブデソニド、7α,9α-ジフルオロ-1,4-ベンジド-2,1-ジオール	院内院外
ジメチコン内用液2%「ホリ」300mL(カースコン後発)	ジメチコン	院内院外
ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	院内院外
ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン	院外
ジャヌビア錠 25mg	シタグリブチンリン酸	院内院外
ジャヌビア錠 50mg	シタグリブチンリン酸	院内院外
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サリ」(コリアン後発)	ジラゼブ塩酸塩水和物	院内院外
ジレックトライシロップ 1.25% (12.5mg/g)	セチリジン塩酸塩	院外
シロスタゾールOD錠100mg「サリ」(フレッタル後発)	シロスタゾール	院内院外
シロドシンOD錠 4 m g 「DSEP」(コリ-7後発)	シロドシン	院内院外

シンバスタチン錠5mg「VTRS」(リボバス後発)	シンバスタチン	院外
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	院外
シンメトレル錠 5 0 mg	塩酸アマンタジン	院内院外
スイニー錠 100m g	アナグリプチン	院外
スインプロイク錠0. 2 m g	ナルデメジントシル酸塩	院内院外
スーグラ錠25m g	イブラグリフロジン L-プロリン	院外
スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン L-プロリン	院内院外
スージャヌ配合錠(イブラグリフロジン50mg・シタグリプチン50mg)	シタグリプチン・イブラグリフロジン	院外
スーテントカプセル 12.5mg	リンゴ酸スニチニブ	院内院外
スターシス錠 3 0 mg	ナテグリニド	院外
スタデルムクリーム5% 1 0 g	イブプロフェンピコノール	院外
スタビリベース (7289) (15枚入)	整形外科用テープ	院外
スタビリベースオブティダーム (7318) (15枚入)	整形外科用テープ	院外
スタレボ配合錠L100	レボドパ/カルベドパ/エンタカボン	院外
スタレボ配合錠L50	レボドパ/カルベドパ/エンタカボン	院外
スチバーガ錠 40mg	レゴラフェニブ	院外
ステリクロンR液0.5 %	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外
ステリクロンW液0.0 2 %	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外
ステリクロンW液0.0 5 %	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外
ステリクロンW液0.5 %	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外
ステロネマ注腸 3 m g 100mL/個	リン酸ベタメタゾンナトリウム	院外
ストミンA 配合錠	ニコチン酸アミド・塩酸ババベリン	院外
ストラテラカプセル 4 0 m g	アトモセチン	院外
ストラテラカプセル 1 0 m g	アトモセチン塩酸	院外
ストラテラカプセル 2 5 m g	アトモセチン塩酸	院外
ストラテラカプセル 5 m g	アトモセチン塩酸	院外
ストロカイン錠 5 mg	オキセサゼイン	院外
スピール膏M	サリチル酸	院内院外
スピオルトレスピマット60吸入	フルティカム臭化物・和ダテロール塩酸塩	院内院外
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	臭化チオトロピウム水和物	院内院外
スピリーバ吸入用18μg(7ｶﾌﾞ ｾﾙ/ｼｰﾄ)	臭化チオトロピウム	院外
スピロノラクトン錠 2 5 mg 「NP」 (アルダクトンA後発)	スピロノラクトン	院内院外
スピロペント錠 1 0 ug	塩酸クレンプテロール	院外
ズファジラン錠 1 0 mg	塩酸イソクスプリン	院外
スプレキュア点鼻液0.15% 10mL	酢酸ブセレリン	院内院外
ｽﾍﾞｼｬﾙ含嗽液500mL(4%キシロカイン液10mL入)院製	リドカイン・アズレン	院内
ｽﾍﾞｼｬﾙ含嗽液500mL(4%キシロカイン液20mL入)院製	リドカイン・アズレン	院内
スペリア錠200mg (クリアナール同成分)	フドステイン	院内院外
スルピリド錠50mg「サワイ」(ドゲマチル後発)	スルピリド	院内院外
ゼジューラ錠100mg	ニラパリブトシル酸塩水和物	院外
ゼスラン錠 3 mg	メキタジン	院外
セディール錠 1 0 mg	クエン酸タンドスピロン	院内院外
セトロタイド注射用0.25mg (溶解液付)	セトロレリクス酢酸塩	院内院外
セパゾン散 1 0 mg/ g	クロキサゾラム	院内院外
セパゾン錠 1 mg	クロキサゾラム	院外
セパゾン錠 2 mg	クロキサゾラム	院内院外
セパミットRカプセル 1 0 mg	ニフェジピン	院外
セパミット-R細粒 2 % (20mg/g)	ニフェジピン	院内院外
ゼビアックスローション2% 10g	オゼノキサシン	院外

ゼビアックス油性クリーム2% 10g	オゼノキサシン	院外
セファランチン末 10mg/g	セファランチン	院内院外
セファレキシナブ錠250mg「トワ」(ケフレックス後発)	セファレキシン	院外
ゼフィックス錠100mg	ラミブジン	院外
セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」(メイアクト後発)	セフジトレンピボキシル	院内院外
セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」(メイアクト後発)	セフジトレンピボキシル	院外
セフジニルカプセル100mg「日医工」(セフゾン後発)	セフジニル	院外
セフゾンカプセル100mg	セフジニル	院外
セフゾン細粒小児用10% (100mg/g)	セフジニル	院外
ゼフナートクリーム2% 10g	リナナフタート	院外
ゼフナート外用液2% 10mL	リナナフタート	院外
セルセプトカプセル250mg	ミコフェノール酸モフェチル	院内院外
セルタッチパップ706枚/包	フェルピナク	院外
セルトラリンOD錠25mg「トワ」(ジェイブロン後発)	セルトラリン塩酸塩	院内院外
セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	院外
セレコキシブ錠100mg「VTRS」(セロックス後発)	セレコキシブ	院内院外
セレスタミン配合錠	d-メレイン酸コルフェニラミン、ベタメタゾン	院内院外
セレニカR顆粒400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	院内院外
セレネース細粒10mg/g	ハロペリドール	院内院外
セレベント50ディスカス	キシナホ酸サルメテロール	院外
ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	院外
センノシド錠12mg「トワ」(ブールネド錠後発)	センノシド	院内院外
ソグルーヤ皮下注10mg	ソマプシタン（遺伝子組換え）	院外
ソグルーヤ皮下注5mg	ソマプシタン（遺伝子組換え）	院外
ソセゴン錠25mg	塩酸ペンタゾシン	院外
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」(ソタロール後発)	ソタロール塩酸塩	院内院外
ゾビラックス眼軟膏3% 5g	アシクロビル	院内院外
ゾビラックス錠200mg	アシクロビル	院外
ゾビラックス錠400	アシクロビル	院外
ソフラチュール貼付剤10cm（10×10cm/枚）	硫酸フラジオマイシン	院内院外
ゾフルーザ錠20mg	バロキサビルマルボキシル	院内院外
ソマトロピンBS皮下注5mg「サント」シュパール	ソマトロピン（遺伝子組換え）	院内院外
ソランタール錠100mg	塩酸チアラミド	院外
ソリクア配合注ソロスター	インスリン・ラキシン・リキセチド	院内院外
ソリフェナシコハク酸塩OD錠5mg「トワ」(ベシファ後発)	コハク酸ソリフェナシン	院内院外
ソルコーテフ注射用100mg（注射用水2mL付）	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	院内院外
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリン・ゲルデク・リグアルド	院内院外
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サリ」(マイスリー後発)	ゾルピデム酒石酸塩	院内院外
ダブロック錠2mg	ダプロデュスタット	院内院外
ダブロック錠4mg	ダプロデュスタット	院内院外
ダイアップ坐剤10mg	ジアゼパム	院内院外
ダイアップ坐剤4mg	ジアゼパム	院内院外
ダイアップ坐剤6mg	ジアゼパム	院内院外
ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	院内院外
ダイアモックス末	アセタゾラミド	院外
ダイオウ末	ダイオウ	院外
ダイドロネル錠200mg	エチドロン酸二ナトリウム	院外
ダイフェン配合錠（ハクタ後発）	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	院内院外
タガメット錠200mg	シメチジン	院外

タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩	院内院外
タクロリムス錠0.5mg「ト-7」(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌ後発)	タクロリムス水和物	院外
タクロリムス錠1.5mg「ト-7」(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌ後発)	タクロリムス水和物	院外
タクロリムス錠1mg「ト-7」(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌ後発)	タクロリムス水和物	院外
タクロリムス錠2mg「ト-7」(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌ後発)	タクロリムス水和物	院外
タクロリムス錠3mg「ト-7」(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌ後発)	タクロリムス水和物	院外
タケキャブ錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	院内院外
タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	院内院外
タプロコム配合点眼液2.5mL	ﾀﾌﾙﾌﾟﾛｽﾄ/ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩	院内院外
タプロス点眼液0.0015% 2.5mL	ﾀﾌﾙﾌﾟﾛｽﾄ	院内院外
タベジール錠1mg	フマル酸クレマスチン	院外
タペンタ錠100mg	タペンタドール塩酸塩	院内院外
タペンタ錠25mg	タペンタドール塩酸塩	院内院外
タミフルDS30mg/g	リン酸オセルタミビル	院内院外
タミフルカプセル75mg	リン酸オセルタミビル	院内院外
ﾀﾏｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠0.1mg「ｼｬｲ」(ﾊﾙﾅｰﾙ後発)	ﾀﾑｽﾛｼﾝ	院内院外
ダラシンTゲル1% 10g	リン酸クリンダマイシン	院内院外
ダラシнкаプセル150mg	クリンダマイシン	院内院外
タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外
タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院内院外
タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外
タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院内院外
タリビッド眼軟膏0.3% 3.5g	オフロキサシン	院内院外
タリビッド耳科用液0.3% 5mL	オフロキサシン	院内院外
タリビッド点眼液0.3% 5mL	オフロキサシン	院外
タルセバ錠150mg	エルロチニブ	院内院外
タルチレリンOD錠5mg「ｱﾒﾙ」(ﾍﾚｼﾞｽﾄ後発)	タルチレリン水和物	院内院外
ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム	院内院外
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末(旧ﾀﾅﾅﾙﾋﾞﾝ)	タンニン酸アルブミン	院内院外
タンボコール錠50mg	酢酸フレカイニド	院外
チアトンカプセル10mg	臭化チキジウム	院外
チウラジール錠50mg	プロピルチオウラシル	院内院外
チオラ錠100mg	チオプロニン	院外
チガソнкаプセル10mg	エトレチナート	院外
チガソнкаプセル25mg	エトレチナート	院外
チキジウム臭化物カプセル10mg「ｼｬｲ」(ﾁｱﾄﾝ後発)	チキジウム臭化物	院内院外
チザニジン錠1mg「ﾃﾊﾞ」(ﾃﾙﾈﾘﾝ後発)	チザニジン塩酸塩	院内院外
チモプトール点眼液0.5% 5mL	マレイン酸チモロール	院内院外
チャンピックス錠0.5mg	酒石酸バレニクリン	院外
チャンピックス錠1mg	酒石酸バレニクリン	院外
チラーヂンS散0.01%	レボチロキシナトリウム	院内院外
チラーヂンS錠12.5μg	ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾅﾄﾘｳﾑ	院外
チラーヂンS錠25	レボチロキシナトリウム	院内院外
チラーヂンS錠50	レボチロキシナトリウム	院内院外
チロナミン錠25μg	リオチロニンナトリウム	院外
ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	院内院外
ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	院外
ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	院内院外
ツムラ100大建中湯2.5g包	大建中湯	院内院外

ツムラ106 温経湯2.5 g 包	ツムラ106 温経湯2.5 g 包	院外
ツムラ107 牛車腎気丸2.5 g 包	牛車腎気丸	院内院外
ツムラ108 人参養栄湯3.0g包	人参養栄湯	院内院外
ツムラ10 柴胡桂枝湯2.5 g 包	柴胡桂枝湯	院外
ツムラ111 清心蓮子飲2.5 g 包	清心蓮子飲	院外
ツムラ114 柴苓湯3.0 g 包	ツムラ114 柴苓湯3.0 g 包	院内院外
ツムラ11 柴胡桂枝乾姜湯2.5 g 包	柴胡桂枝乾姜湯	院外
ツムラ12 柴胡加竜骨牡蠣湯2.5 g 包	柴胡加竜骨牡蠣湯	院内院外
ツムラ134 桂枝加芍薬大黄湯2.5 g 包	桂枝加芍薬大黄湯	院外
ツムラ137 加味帰脾湯2.5 g 包	加味帰脾湯	院外
ツムラ138 桔梗湯2.5 g 包	漢方製剤	院外
ツムラ14 半夏瀉心湯2.5 g 包	半夏瀉心湯	院内院外
ツムラ15 黄連解毒湯2.5 g 包	黄連解毒湯	院外
ツムラ16 半夏厚朴湯2.5 g 包	半夏厚朴湯	院内院外
ツムラ17 五苓散2.5 g 包	五苓散	院内院外
ツムラ18 桂枝加朮附湯2.5 g 包	桂枝加朮附湯	院外
ツムラ19 小青竜湯3.0 g 包	小青竜湯	院内院外
ツムラ1 葛根湯2.5 g 包	ツムラ1 葛根湯	院内院外
ツムラ20 防己黄耆湯2.5 g 包	防己黄耆湯	院外
ツムラ23 当帰芍薬散2.5 g 包	当帰芍薬散	院内院外
ツムラ24 加味逍遙散2.5 g 包	加味逍遙散	院内院外
ツムラ25 桂枝茯苓丸2.5 g 包	桂枝茯苓丸	院内院外
ツムラ29 麦門冬湯3.0 g 包	麦門冬湯	院内院外
ツムラ31 呉茱萸湯2.5g包	呉茱萸湯	院内院外
ツムラ34 白虎加人参湯3.0 g 包	ツムラ34 白虎加人参湯	院内院外
ツムラ38 当帰四逆加呉茱萸生姜湯2.5 g 包	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯	院外
ツムラ39 苓桂朮甘湯2.5 g 包	ツムラ39 苓桂朮甘湯2.5 g 包	院外
ツムラ40 猪苓湯2.5 g 包	猪苓湯	院内院外
ツムラ41 補中益気湯2.5 g 包	補中益気湯	院内院外
ツムラ43 六君子湯2.5 g 包	ツムラ43 六君子湯2.5 g 包	院内院外
ツムラ47 釣藤散2.5 g 包	釣藤散	院外
ツムラ48 十全大補湯2.5 g 包	十全大補湯	院内院外
ツムラ51 潤腸湯2.5 g 包	潤腸湯	院外
ツムラ54 抑肝散2.5 g 包	抑肝散	院内院外
ツムラ56 五淋散2.5 g 包	五淋散	院外
ツムラ57 温清飲2.5 g 包	ツムラ57 温清飲2.5 g 包	院外
ツムラ62 防風通聖散2.5 g 包	防風通聖散	院外
ツムラ68 芍薬甘草湯2.5 g 包	芍薬甘草湯	院内院外
ツムラ6 十味敗毒湯2.5 g 包	十味敗毒湯	院外
ツムラ70 香蘇散2.5g包	香蘇散エキス	院外
ツムラ7 八味地黄丸2.5 g 包	八味地黄丸	院内院外
ツムラ89 治打撲一方 2.5g包	治打撲一方	院内院外
ツムラ90 清肺湯3.0 g 包	清肺湯	院外
ツムラ96 柴朴湯2.5 g 包	柴朴湯	院外
ツムラ99 小建中湯2.5 g 包	小建中湯	院内院外
ツムラ9 小柴胡湯2.5 g 包	小柴胡湯	院外
ツルバダ配合錠	エトリンヂェン、フマル酸テノヒルジソフロキシ	院内院外
ティーエスワン配合OD錠T20	テカフル、ギメサル、オテサルカリウム	院外
ティーエスワン配合OD錠T25	テカフル、ギメサル、オテサルカリウム	院外

ディフェリンゲル0.1% 15g	アダパレン	院内院外
デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	院内院外
デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	院内院外
テオドール錠100mg	テオフィリン	院内院外
テオドール錠200mg	テオフィリン	院外
テオフィリン徐放トリスロップ 小児用20%「サリ」(テオドール後発)	テオフィリン	院内院外
テオロン錠100mg	テオフィリン	院外
デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	院内院外
デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	院内院外
デキサメゾン口腔用軟膏0.1%「NK」5g(旧デキサチン)	デキサメタゾン	院内院外
デキストロメトルフアン錠15mg「トワ」(メジコン後発)	デキストロメトルフアン臭化水素	院内院外
テグレート細粒500mg/g	カルバマゼピン	院内院外
デザレックス錠5mg	デスロラタジン	院内院外
テシプール錠1mg	マレイン酸セチプチリン	院内院外
デスパコーワ口腔用クリーム5g	塩酸カルヘキシジン、リカル酸ジフェントラミ	院外
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリナ」	デスモプレシン酢酸塩水和物	院内院外
デタントールR錠3mg	塩酸ブナゾシン	院外
デタントール点眼液0.01%5mL	塩酸ブナゾシン	院内院外
テトラミド錠10mg	塩酸ミアンセリン	院内院外
テトラミド錠30mg	塩酸ミアンセリン	院内院外
テネリアOD錠20mg	テネグリア臭化水素酸塩水和物	院内院外
テネリアOD錠40mg	テネグリア臭化水素酸塩水和物	院外
テノゼット錠300mg	テノホビル	院外
デノタスチュアブル配合錠	炭酸カルシウム・マグネシウム/コレカルシフェロール	院内院外
デノパミン錠10mg「日医工」(カルグート後発)	デノパミン	院外
デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	院外
デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	院内院外
デパケンシロップ5%(50mg/mL)	バルプロ酸ナトリウム	院内院外
デパケン細粒40%(400mg/g)	バルプロ酸ナトリウム	院内院外
デパケン錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	院外
デパケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	院外
デパス細粒1%(10mg/g)	エチゾラム	院内院外
テビケイ錠50mg	ドルテグラビル	院内院外
テプレノカプセル50mg「トワ」(セルベックス後発)	テプレノン	院内院外
テプレノ細粒100mg/g「トワ」(セルベックス細粒後発)	テプレノン	院内院外
デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物	院外
テモゾロミド錠100mg「NK」(テモドール後発)	テモゾロミド	院内院外
テモゾロミド錠20mg「NK」(テモドール後発)	テモゾロミド	院内院外
デュアック配合ゲル10g	グリダマイシン・過酸化ベンゾイルゲル	院外
デュオトラバ配合点眼剤 2.5mL/瓶	トラボプロスト、チモロール	院外
デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン	院内院外
デュロキセチンカプセル20mg「明治」(サインバルタ後発)	デュロキセチン塩酸塩	院内院外
テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) 25g	塩酸オキシテトラサイクリン	院内院外
テリパチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	テリパチド(遺伝子組換え)	院内院外
テリパチド皮下注28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	院内院外
テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エ	院外
テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾン/メタクリレート/ビランテロール	院内院外
テルビナフィン錠125mg「VTRS」(テミシル後発)	テルビナフィン塩酸塩	院内院外
テルミサルタン錠40mg「DSEP」(ミカルデイス後発)	テルミサルタン	院内院外

デルモベートクリーム0.05% 5g	プロピオン酸クロベタゾール	院内院外
デルモベートスカルプローション0.05% 10g	プロピオン酸クロベタゾール	院内院外
デルモベート軟膏0.05% 5 g	プロピオン酸クロベタゾール	院内院外
トアラセット配合錠「Me」(トアラセット後発)	トアラドール塩酸塩・アセトアミノフェン	院内院外
ドキサゾシン錠1mg「ト-7」(カルデナリン後発)	ドキサゾシンメシル酸塩	院内院外
ドグマチール細粒50%	スルピリド	院外
ドグマチール錠100mg	スルピリド	院外
ドグマチール錠200mg	スルピリド	院外
ドグマチール錠50mg	スルピリド	院外
トコフェロールニコチン酸エステル錠100mg「ト-7」(エーラン後発)	トコフェロールニコチン酸エステル	院内院外
トコフェロール酢酸エステル錠50mg「ト-7」(エーラン後発)	トコフェロール酢酸エステル	院内院外
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」(アリセプト後発)	ドネペジル塩酸塩	院内院外
ドパコール配合錠L100 (メネシット後発)	レボドパ・カルビドパ水和物	院内院外
トビエース錠4mg	フェソテロジンフマル酸塩	院外
ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ	院内院外
ドプスOD錠200mg	ドロキシドパ	院内院外
トフラニール錠10mg	塩酸イミプラミン	院外
ドボネックス軟膏50μg/g 10g	カルシポトリオール	院外
ドボベットゲル15g	カルシポトリオール・ヘタメタゾン	院外
ドボベットフォーム60g	カルシポトリオール・ヘタメタゾン・プロピオン	院外
ドボベット軟膏15g	カルシポトリオール・ヘタメタゾン・プロピオン	院内院外
ドラール錠15mg	クアゼパム	院内院外
トラセミドOD錠4mg「TE」(ルフラック後発)	トラセミド	院内院外
トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	院内院外
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(デジレル後発)	トラゾドン塩酸塩	院内院外
トラネキサム酸配合錠AP(リナグリプチン5mg・エンパグリフロジン10mg)	エンパグリフロジン・リナグリプチン	院外
トラネキサム酸配合錠BP(リナグリプチン5mg・エンパグリフロジン25mg)	エンパグリフロジン・リナグリプチン	院外
トラネキサム酸錠250mg「日医工」(トランサミン後発)	トラネキサム酸	院内院外
トラバタンズ点眼液0.004% 2.5mL	トラバプロスト	院内院外
トラベルミン配合錠	リナグリプチン・フェニトリン	院内院外
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」10mL/本	塩酸トラマゾリン	院内院外
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(トラマール後発)	トラマドール塩酸塩	院内院外
トランサミン散50% (500mg/g)	トラネキサム酸	院内院外
トリアゾラム錠0.125mg「日医工」(ハルシオン後発)	トリアゾラム	院内院外
トリクロルシロップ10% (100mg/mL)	トリクロホスナトリウム	院内院外
トリクロルメチアジド錠1mg「ト-7」(フルイラン後発)	トリクロルメチアジド	院内院外
トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」(フルイラン後発)	トリクロルメチアジド	院内院外
トリプタノール錠10mg	塩酸アミトリプチリン	院内院外
トリプタノール錠25mg	塩酸アミトリプチリン	院内院外
トリメチンマレイン酸塩錠100mg「ト-7」(セレキノン後発)	マレイン酸トリメプチン	院内院外
トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	院外
トルソプト点眼液1% 5mL	塩酸ドルゾラミド	院内院外
トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イキセキズマブ	院外
ドルナー錠20μg	ベラプロストナトリウム	院内院外
トルバプタンOD錠7.5mg「オツカ」(サムカ後発)	トルバプタン	院内院外
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	院内院外
トレシーバ注フレックスタッチ	インスリン デクルデク	院内院外
トレドミン錠25mg	塩酸ミルナシプラン	院内院外
トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	院内院外

トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド	院外
ドンペリドン錠10mg「日医工」(ナゼリン後発)	ドンペリドン	院内院外
ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	院内院外
ナウゼリン坐剤10mg	ドンペリドン	院内院外
ナウゼリン坐剤30mg	ドンペリドン	院内院外
ナウゼリン坐剤60mg	ドンペリドン	院内院外
ナジフロキサシロン1%「トワ」20mL(アキチム後発)	ナジフロキサシン	院内院外
ナゼアOD錠0.1mg	塩酸ラモセトロン	院外
ナディック錠30mg	ナドロール	院外
ナトリックス錠1mg	インダパミド	院内院外
ナパゲルンローション3%50mL	フェルピナク	院外
ナフトピジルOD錠75mg「サワイ」(アリバス後発)	ナフトピジル	院内院外
ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内院外
ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内院外
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フー」(レミッチ後発)	ナルフラフィン塩酸塩	院内院外
ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内院外
ナルラピド錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内院外
ニコチネルTTS10	ニコチン	院外
ニコチネルTTS20	ニコチン	院外
ニコチネルTTS30	ニコチン	院外
ニコランジル錠5mg「サワイ」(シグマート錠後発)	ニコランジル	院内院外
ニゾラルクリーム2%10g	ケトコナゾール	院内院外
ニゾラルローション2%10g	ケトコナゾール	院内院外
ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド	院内院外
ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン	院内院外
ニトロベン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	院内院外
ニフェジピンCR錠20mg「トワ」(アダラートCR後発)	ニフェジピン	院内院外
ニフェジピンCR錠40mg「トワ」(アダラートCR後発)	ニフェジピン	院外
ニフラン点眼液0.1%5mL	プラノプロフェン	院内院外
ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン	院外
ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン	院外
ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	院外
ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	院内院外
ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	院外
ニューレブチル錠25mg	プロペリシアジン	院外
ニューレブチル錠5mg	プロペリシアジン	院外
ネイリンカプセル100mg	ホスファコナゾールL-リシエタール付加物	院外
ネオーラル内用液10%50mL	シクロスポリン	院内院外
ネオキシテープ73.5mg(7枚/袋)	オキシブチニン	院外
ネオシネジン点眼液5%10mL	塩酸フェニレフリン	院内院外
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院内院外
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院外
ネシーナ錠12.5mg	安息香酸アログリプチン	院外
ネシーナ錠25mg	安息香酸アログリプチン	院外
ネバナック懸濁性点眼液0.1%5mL	ネパフェナク	院内院外
ネリザ坐剤(ネリザロ後発)	ジフルコルトン吉草酸エステル・リドカイン	院外
ネリザ軟膏2g(ネリザロ後発)	ジフルコルトン吉草酸エステル・リドカイン	院内院外
ネリゾナクリーム0.1%10g	吉草酸ジフルコルトロン	院外
ネリゾナエムールクリーム0.1%10g	吉草酸ジフルコルトロン	院内院外

ネリゾナ軟膏0.1% 10g	吉草酸ジフルコルトロン	院内院外
ネルボン錠10mg	ニトラゼパム	院外
ノイキノン錠10mg	ユビデカレノン	院内院外
ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出	院内院外
ノイロビタン配合錠	αトコフェール、ビタミンB2,B6,B12	院外
ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	院外
ノービア錠100mg	リトナビル	院内院外
ノクサフィル錠100mg	ポサコナゾール	院内院外
ノックビン原末	ジスルフィラム	院外
ノパミン錠5mg	プロクロルペラジン	院内院外
ノフロ点眼液0.3% 5mL	ノルフロキサシン	院外
ノベルジン顆粒5%(50mg/g)	酢酸亜鉛水和物	院内院外
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト, リスプロ	院外
ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト	院外
ノボラピッド注フレックスタッチ	インスリンアスパルト	院外
ノボラピッド注ペンフィル	インスリンアスパルト (遺伝子組	院外
ノボリン30R注フレックスペン	ヒトインスリン (遺伝子組換え)	院外
ノボリンN注フレックスペン	ヒトインスリン (遺伝子組換え)	院外
ノボリンR注フレックスペン	ラタモキシセフナトリウム	院内院外
ノルスパンテープ10mg	ブプレノルフィン	院外
ノルスパンテープ5mg	ブプレノルフィン	院外
ノルディトロピン フレックスプロ注10mg	ソマトロピン	院外
ノルディトロピン フレックスプロ注15mg	ソマトロピン	院外
ノルバデックス錠20mg	クエン酸タモキシフェン	院外
ノルレボ錠1, 5mg	レボノルゲストレル	院内
ハーフジゴキシンK Y錠0.125mg	ジゴキシン	院内院外
パーロデル錠2.5mg	メシル酸ブロモクリプチン	院内院外
バイアグラ錠25mg	シルデナフィルクエン酸塩	院外
バイアグラ錠50mg	シルデナフィルクエン酸塩	院外
バイアスピリン錠100mg	アスピリン	院内院外
バイエッタ皮下注10μgペン300	エキセナチド	院外
バイエッタ皮下注5μgペン300	エキセナチド	院外
ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	院内院外
ハイパージール点眼液0.25% 5mL	ニブラジロール	院外
ハイボン錠20mg	酪酸リボフラビン	院内院外
パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン	院内院外
バクスマー一点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	院内院外
バクタミニ配合錠 (バクタ 1/4量)	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	院内院外
バクタ配合錠	スルファメトキサゾール, トリメトプリム	院外
バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール, トリメトプリム	院内院外
バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g	ムピロシン	院内
パスタロンソフト軟膏10% 20g	尿素	院内院外
パソメット錠0.5mg	塩酸テラゾシン	院外
ハッカ油 20mL/本	ハッカ油	院内院外
バップフォー錠10mg	塩酸プロピペリン	院内院外
パナルジン錠100mg	塩酸チクロピジン	院外
バフセオ錠150mg	バダデュスタット	院外
バフセオ錠300mg	バダデュスタット	院外
バラシクロビル錠500mg「サイ」(ハートレックス後発)	バラシクロビル塩酸塩	院内院外

パラミチンカプセル300mg	ブコローム	院外
バリキサ錠450mg	バルガンシクロピル	院内院外
ハリゾンシロップ100mg/mL(ファンギゾシロップ後発)	アムホテリシンB	院内院外
バルサルタン錠80mg「オーハラ」(デイオバン後発)	バルサルタン	院内院外
パルミコート200μgタービュヘラー56吸入	ブデソニド	院内院外
パルミコート吸入液0.5mg 2mL	ブデソニド	院内院外
パルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラート	院外
パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	院外
パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	院内院外
ハルロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	院外
ハルロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩	院外
ハルロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩	院外
ハロペリドール錠1mg「アメル」(セレネース後発)	ハロペリドール	院内院外
パンクレアチン	パンクレアチン	院内院外
パンテチン散20%「NIG」(パントシン後発)	パンテチン	院内院外
パントシン錠30mg	パンテチン	院外
パンビタン末	総合ビタミン	院内院外
ピ・シフロール錠0.5mg	塩酸プラミベキソール水和物	院外
ヒアルロン酸Na0.85%眼粘弾剤1%「アルコン」(旧プロビスク)	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院内院外
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」5mL(ヒアレイン後発)	ヒアルロン酸ナトリウム	院内院外
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	院外
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL	ヒアルロン酸ナトリウム	院外
ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL	ヒアルロン酸ナトリウム	院内院外
ピーゼットシー糖衣錠4mg	ペルフェナジン	院外
ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外
ピートル顆粒分包250mg	スクロオキシ水酸化鉄	院内院外
ピオクタニン液1% 院製	塩化メチルロザニリン	院内
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」(アクトス後発)	ピオグリタゾン塩酸塩	院内院外
ピオフィェルミンR散(エンテロノール後発)	耐性乳酸菌製剤	院内院外
ピオフィェルミン散剤1g	ビフィズス菌	院外
ピオフィェルミン錠剤(ラクトビ-後発)	ビフィズス菌製剤	院内院外
ピオフィェルミン配合散	ラクトミン製剤	院外
ピカルタミドOD錠80mg「NK」(カゾデックス後発)	ピカルタミド	院内院外
ピクシリンS配合錠	アンピシリン, クロキサシリン	院外
ピクトーザ皮下注18mg 3mL	リラグルチド	院外
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」10mL(ラキソベロン後発)	ピコスルファートナトリウム	院内院外
ヒスロンH錠200mg	酢酸メドロキシプロゲステロン	院内院外
ヒスロン錠5mg	酢酸メドロキシプロゲステロン	院外
ビソノテープ2mg	ビソプロロール	院内院外
ビソノテープ4mg	ビソプロロール	院内院外
ビソノテープ8mg	ビソプロロール	院外
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トワ」(メインテート後発)	ビソプロロールフマル酸塩	院内院外
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トワ」(メインテート後発)	ビソプロロールフマル酸塩	院内院外
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トワ」(メインテート後発)	ビソプロロールフマル酸塩	院内院外
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」(リパ-後発)	ピタバスタチンカルシウム	院内院外
ビタメジン配合カプセルB25	B1, B6, B12混合	院外
ビダラビン軟膏3%「トワ」5g(アセラA後発)	ビダラビン	院内院外
ヒダントールF配合錠	フェニトイン, 安カ, フェバロル	院外
ヒダントール錠25mg	フェニトイン	院内院外

ピドキサル錠 10mg	リン酸ピリドキサル	院内院外
ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「トーフ」	ヒドロクロロチアジド	院内院外
ビブラマイシン錠 100mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	院内院外
ビプレッソ徐放錠 150mg	クエチアピンフマル酸塩	院外
ビプレッソ徐放錠50mg	クエチアピンフマル酸塩	院内院外
ビベスピエロスフィア 120吸入	グリコピウム・ホルモテロール	院外
ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」(アキネトン後発)	ビペリデン塩酸塩	院内院外
ピマリシン眼軟膏1%「セゾ」 5g	ピマリシン	院内院外
ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	院内院外
ビムパット錠50mg	ラコサミド	院内院外
ピモベンダン錠1.25mg「TE」(アカルディ後発)	ピモベンダン	院内院外
ヒューマトロップ注射用 12mg	ソマトロピン	院外
ヒューマトロップ注射用 6mg	ソマトロピン	院外
ヒューマリンN注 100単位/mL	インスリンインスリン水性懸濁	院外
ヒューマリンR注 100単位/mL	ヒトインスリン	院内院外
ヒューマリンR注カート 3mL	生合成ヒトインスリン	院外
ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリンリスプロ (遺伝子組換)	院外
ヒューマログミックス50注カート 300U	インスリンリスプロ (遺伝子組換)	院外
ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリンリスプロ (遺伝子組換)	院外
ヒューマログ注カート 300U	インスリンリスプロ (遺伝子組換)	院外
ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ (遺伝子組換)	院外
ビラノアOD錠20mg	ビラスチン	院内院外
ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」(サンリス後発)	ビルシカイニド塩酸塩	院内院外
ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」(サンリス後発)	ビルシカイニド塩酸塩	院内院外
ヒルドイドクリーム0.3% 25g	ヘパリン類似物質	院外
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g	ヘパリンナトリウム	院外
ヒルドイドローション0.3% 25g	ヘパリンナトリウム	院内院外
ヒルドイドローション0.3% 50g	ヘパリン類似物質	院外
ヒルナミン細粒 100mg/g	レボメプロマジン	院内院外
ヒルナミン錠 25mg	レボメプロマジン	院内院外
ヒルナミン錠 5mg	レボメプロマジン	院内院外
ビレーズトリエロスフィア 120吸入	ブデゾニド・グリコピウム・ホルモテロール	院内院外
ピレチア細粒10%(100mg/g)	塩酸プロメタジン	院外
ピレチア錠 25mg	塩酸プロメタジン	院内院外
ピレキシ懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL(旧カリ-エ)	ピレノキシン	院内院外
ファミビル錠 250mg	ファミシクロビル	院外
ファミチンD錠20mg「EMEC」(ガスターD20mg後発)	ファミチジン	院内院外
ファミチン散100mg/g「サイ」(ガスター散後発)	ファミチジン	院内院外
ファロム錠 200mg	ファロベネムナトリウム	院外
ファンギゾンシロップ 100mg/mL	アムホテリシンB	院外
フィアスブ注 フレックスタッチ	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	院内院外
フィアスブ注 ペンフィル	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	院外
フィアスブ注100単位/mL 10mL	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	院外
フィコンパ細粒1% 10mg/g	ペランパネル水和物	院内院外
フィコンパ錠 2mg	ペランパネル水和物	院内院外
フィブラストスプレー 500ug	トラフェルミン	院内院外
フェアストン錠 40mg	クエン酸トレミフェン	院外
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(アレグラ後発)	フェキソフェナジン塩酸塩	院内院外
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(アレグラ後発)	フェキソフェナジン塩酸塩	院内院外

フェノバル散 10 % (100mg/g)	フェノバルビタール	院内院外
フェノバル錠 30mg	フェノバルビタール	院外
フェノフィブラート錠53.3mg「武田薬」(リビデール後発)	フェノフィブラート	院内院外
フェブキソスタット錠10mg「DSEP」(フェブリック後発)	フェブキソスタット	院内院外
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(フェブリック後発)	フェブキソスタット	院内院外
フェルビナックス軟膏3%「三笠」40g(旧スミルック)	フェルビナク	院内院外
フェルビナクション3%「三笠」60mL(ナバゲル後発)	フェルビナク	院内院外
フェルムカプセル100mg	フマル酸第一鉄	院外
フェロ・グラデュメット錠105mg	硫酸鉄	院内院外
フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	院内院外
フェントステープ1mg	クエン酸フェンタニル	院内院外
フェントステープ2mg	クエン酸フェンタニル	院内院外
フェントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩	院外
フェントステープ6mg	クエン酸フェンタニル	院内院外
フェントステープ8mg	フェンタニルクエン酸塩	院外
フォシーガ錠 5mg	ダバグリフロジン	院内院外
フォシーガ錠 10mg	ダバグリフロジンプロピレングリ	院内院外
フォスブロック錠 250mg	塩酸セベラマー	院外
フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩	院外
フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩	院外
フォリアミン錠 5mg	葉酸	院内院外
フォルテオ皮下注キット600μg	テリバチド(遺伝子組換え)キット	院外
ブコラム口腔用液 5mg 1mL	ミダゾラム	院外
フシジンレオ軟膏2% 10g	フシジン酸ナトリウム	院内院外
ブシ末(調剤用)「ツムラ」	修治ブシ末	院外
ブスコパン錠 10mg	臭化ブチルスコポラミン	院内院外
フスタゾール糖衣錠10mg	クロペラスチン	院外
ブドウ糖	ブドウ糖	院内院外
プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	院内院外
プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラート	院内院外
プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラート	院内院外
フラジール内服錠 250mg	メトロニダゾール	院内院外
フラジール錠 250mg	メトロニダゾール	院内院外
ブラダロン錠 200mg	塩酸フラボキサート	院外
プラノバル配合錠	ノルゲストレルエチニルエストラ	院内院外
プラバスタチンNa錠10mg「Me」(メバロチン後発)	プラバスタチンナトリウム	院内院外
フランドルテープ 40mg/枚	硝酸イソソルビド	院内院外
フランドル錠 20mg	硝酸イソソルビド	院外
プランルカストDS 10%「日医工」(オノン後発)	プランルカスト水和物	院内院外
フリーハNZHMEフロー (8221) (30個/箱)	人工鼻	院外
フリーハNZHMEモイスト (8220) (30個/箱)	人工鼻	院外
ブリービアクト錠 25mg	ブリーバラセタム	院外
プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン	院外
プリモニジン点眼液0.1%「SEC」5mL(アイファコン後発)	プリモニジン	院内院外
プリモボラン錠 5mg	酢酸メテノロン	院外
プリングラミド懸濁性点眼液1%「サント」5mL(エイゴート後発)	プリングラミド	院内院外
プリンペラン細粒 2% (20mg/g)	メトクロプラミド	院内院外
プリンペラン錠 5mg	メトクロプラミド	院内院外
フルコナゾールカプセル100mg「サカイ」(ジフルカン100mg後発)	フルコナゾール	院内院外

フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」(ジフルカン50mg後発)	フルコナゾール	院内院外
フルスタン錠0.3 ug	ファレカルシトリオール	院外
フルスルチアミン錠25mg「トワ」(アリナミンF後発)	フルスルチアミン	院内院外
フルタイド200ディスクス	プロピオン酸フルチカゾン	院外
フルチカゾン点鼻液27.5 μg「武田パ」56噴霧(アミスト後発)	フルチカゾンフランカルボン酸	院内院外
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾン/ホルモロール	院内院外
フルナーゼ点鼻液50 μg 28噴霧用	プロピオン酸フルチカゾン	院外
フルニトラゼパム錠1mg「アム」(サルス後発)	フルニトラゼパム	院内院外
ブルフェン錠100mg	イブプロフェン	院外
ブルフェン錠200mg	イブプロフェン	院外
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アム」(デプロメル後発)	フルボキサミンマレイン酸塩	院内院外
フルメタ軟膏10g	フランカルボン酸モメタゾン	院内院外
フルメトロン0.02% 5mL	フルオロメトロン	院内院外
フルメトロン0.1% 5mL	フルオロメトロン	院内院外
フルルバンパップ40mg(温感) 6枚/袋	フルルビプロフェン	院外
プレガバリンOD錠25mg「VTRS」(リカ後発)	プレガバリン	院内院外
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」(リカ後発)	プレガバリン	院内院外
フレキシダーム 円形 (7253) (20枚入)	整形外科用テープ	院外
フレキシダーム 楕円形 (7254) (20枚入)	整形外科用テープ	院外
フレキシダーム 楕円形 (7254JP) (15枚入)	整形外科用テープ	院外
ブレディニンOD錠50	ミゾリビン	院内院外
ブレドニゾロン散「タケダ」1% 10mg/g	ブレドニゾロン	院内院外
ブレドニゾロン錠1mg	ブレドニゾロン	院内院外
ブレドニゾロン錠2.5mg「NP」	ブレドニゾロン	院内院外
ブレドニゾロン錠5mg	ブレドニゾロン	院内院外
プレバイミス錠240mg	レテルモビル	院内院外
プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン	院外
プロクトセディル軟膏2g	ヒドロコルチゾン,硫酸ワジマイン,塩酸ジ	院外
プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	院内院外
プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物	院内院外
プログラフ顆粒0.2mg/包	タクロリムス水和物	院内院外
プロサイリン錠20ug	ペラプロストナトリウム	院外
フロジン外用液5% 30mL	塩化カルプロニウム	院内院外
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	ジノプロストン	院内院外
プロスタゲン軟膏0.003% 10g	アルプロスタジルアルファデクス	院内院外
プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール	院外
フロセミド細粒4%「EMEC」40mg/g(ラックス後発)	フロセミド	院内院外
フロセミド錠10mg「NP」(ラックス後発)	フロセミド	院内院外
フロセミド錠20mg「NP」(ラックス後発)	フロセミド	院内院外
フロセミド錠40mg「NP」(ラックス後発)	フロセミド	院内院外
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」(レンドルミンD錠後発)	プロチゾラム	院内院外
プロテカジン錠10mg	ラフチジン	院外
プロトピック軟膏0.03%小児用 5g	タクロリムス	院内院外
プロトピック軟膏0.1% 5g	タクロリムス	院内院外
プロナック点眼液0.1% 5mL	ブロムフェナクナトリウム	院外
プロナンセリン錠4mg「DSPB」(ロセン後発)	プロナンセリン	院内院外
プロベシア錠0.2mg	フィナステリド	院外
プロベラ錠2.5mg	酢酸メドロキシプロゲステロン	院外
プロマック顆粒15%0.5g包	ポラプレジンク	院内院外

ブロムヘキシシンロップ 0.08% 「ト-7」 (ビ-ソルボン後発)	ブロムヘキシシン塩酸塩	院内院外
ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2% 「タイ-3」 (ビ-ソルボン後発)	ブロムヘキシシン塩酸塩	院内院外
ブロムヘキシシン塩酸塩錠4mg 「サ-1」 (ビ-ソルボン後発)	ブロムヘキシシン塩酸塩	院内院外
フロリードDクリーム1% 10 g	硝酸ミコナゾール	院外
フロリードゲル経口用2% 5 g	ミコナゾール	院内院外
フロリネフ錠0.1 mg	酢酸フルドロコルチゾン	院外
ベージニオ錠100 mg	アベマシクリブ	院外
ベージニオ錠150 mg	アベマシクリブ	院外
ベージニオ錠50 mg	アベマシクリブ	院外
ベオーバ錠50 mg	ビベグロン	院内院外
ベクロメタゾン鼻用スプレー25 µg「ト-7」(リノコート後発)	ベクロメタゾンプロピオン酸エス	院外
ベサコリン散5%(50 mg/g)	塩化ベタネコール	院内院外
ベサノイドカプセル10 mg	トレチノイン	院外
ベザフィブラートSR錠200mg 「サ-1」 (ベザトール後発)	ベザフィブラート	院外
ベストロン耳鼻科用1% 5 mL	塩酸セフメノキシム	院外
ベストロン点眼用0.5% 5 mL	塩酸セフメノキシム	院内院外
ベセルナクリーム5%	イミキモド	院外
ベタナミン錠10 mg	ペモリン	院外
ベタニス錠50mg	ミラベグロン	院外
ベタスチンシル酸塩錠6mg「日医工P」(メスロン後発)	ベタスチンシル酸塩	院内院外
ベタメタゾン・PF眼耳鼻科用液0.1% 「日点」 (旧リノベ-タ)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外
ベナンバックス注用300mg	イセチオン酸ペンタミジン	院内院外
ベニジピン塩酸塩錠4mg 「サ-1」 (コニール後発)	ベニジピン塩酸塩	院内院外
ベノキシル点眼液0.4% 5mL	塩酸オキシプロカイン	院内
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位シリンジ 「モダ-」	ヘパリンカルシウム	院内院外
ヘパリン類似物質泡状スプレー0.3% 「日本臓器」 100g	ヘパリン類似物質	院内院外
ヘパリン類似物質泡状スプレー0.3% 「日本臓器」 200g	ヘパリン類似物質	院外
ヘパリン類似物質油性クリーム「ニ-ロ」 25g (ヒルドイドソフト後発)	ヘパリン類似物質	院内院外
ベピオゲル2.5% 15g	過酸化ベンゾイル	院外
ベプシドカプセル25 mg	エトポシド	院外
ベプリコール錠100 mg	塩酸ベプリジル	院外
ベプリコール錠50 mg	塩酸ベプリジル	院外
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 (ベプリコル後発)	ベプリジル塩酸塩水和物	院内院外
ベポタスチンシル酸塩OD錠10mg「タ-ベ」 (タリマ後発)	ベポタスチンベシル酸塩	院内院外
ベムリディ錠25mg	テノホビルアラファミドフル酸塩	院外
ヘモポリゾン軟膏 2g(強力ベステリオン軟膏後発)	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	院内院外
ベラパミル塩酸塩錠40mg 「JG」 (ワソラン後発)	ベラパミル塩酸塩	院内院外
ベラプロストNa錠20 µg 「オ-ハラ」 (ト-ルナ-後発)	ベラプロストナトリウム	院外
ベリアクチン散10 mg／g	塩酸シプロヘプタジン	院外
ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト	院内院外
ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト	院外
ベリチーム配合顆粒	濃厚臍臓性消化酵素,細菌性脂肪	院内院外
ペリンドプリルエルブミン錠2mg 「ト-7」 (コバ-シル後発)	ペリンドプリルエルブミン	院内院外
ペリンドプリルエルブミン錠4mg 「ト-7」 (コバ-シル後発)	ペリンドプリルエルブミン	院内院外
ペルジピンL Aカプセル40 mg	塩酸ニカルジピン	院外
ベルソムラ錠10 mg	スボレキサント	院内院外
ベルソムラ錠15 mg	スボレキサント	院内院外
ベルソムラ錠20 mg	スボレキサント	院内院外
ヘルベッサー Rカプセル100 mg	塩酸ジルチアゼム	院内院外

ヘルベッサ錠 30mg	塩酸ジルチアゼム	院外
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(ルーン後発)	ペロスピロン塩酸塩水和物	院内院外
ベンザリン細粒1% (10mg/g)	ニトラゼパム	院外
ベンザリン錠 5mg	ニトラゼパム	院内院外
ベンズブロマロン錠50mg「NIG」(エリノム後発)	ベンズブロマロン	院内院外
ペントサ坐剤 1g	メサラジン	院外
ペントサ錠250mg	メサラジン	院外
ペントサ錠500mg	メサラジン	院内院外
ペントサ注腸 1g 100mL	メサラジン	院外
ペントサ顆粒94%	メサラジン	院外
ペンレステープ 18mg/枚	塩酸リドカイン	院内
ホクナリンテープ0.5mg	塩酸ソロブテロール	院外
ホクナリンテープ 1mg	塩酸ソロブテロール	院内院外
ホクナリンテープ 2mg	塩酸ソロブテロール	院内院外
ボグリボースOD錠0.2mg「武田パ」(ベイスン後発)	ボグリボース	院内院外
ボグリボースOD錠0.3mg「武田パ」(ベイスン後発)	ボグリボース	院内院外
ポステリザン軟膏強力 2g	大腸菌死菌浮遊液, ヒドロコロチン	院外
ホスミシンDS 400mg/g	ホスホマイシンナトリウム	院外
ホスミシン錠 500mg	ホスホマイシンカルシウム	院内院外
ホスリボン配合顆粒 (100mg/包)	リン酸二水素Na, リン酸水素二Na	院内院外
ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院内院外
ポビドンヨードゲル10%「VTRS」90g(イジソン後発)	ポビドンヨード	院内院外
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」250mL(旧イタイン)	ポビドンヨード	院内院外
ボラキス錠 3mg	塩酸オキシブチニン	院外
ボララミンシロップ 0.04% (0.4mg/mL)	d-マレイン酸クロルフェニラミ	院外
ボララミン錠 2mg	d-マレイン酸クロルフェニラミ	院内院外
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」0.6g/包(コナ後発)	ポリカルボフィルカルシウム	院内院外
ポリコナゾール錠200mg「トローワ」(ブイェント後発)	ポリコナゾール	院内院外
ホリゾン散 10mg/g	ジアゼパム	院内院外
ポリミキシンBマクロゴール軟膏 500g 院製	硫酸ポリミキシンB	院内
ポリミキシンB白色ワセリン軟膏 500g 院製	硫酸ポリミキシンB	院内
ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイバー」	硫酸ポリミキシンB	院内院外
ボルトレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外
ボンアルファクリーム 10g	タカルシトール	院外
ボンアルファハイロション 20μg/g	タカルシトール	院外
ボンアルファハイ軟膏 10g	タカルシトール	院外
ボンゾール錠 100mg	ダナゾール	院外
ボンタールカプセル 250mg	メフェナム酸	院外
ボンタールシロップ 3.25% (32.5mg/mL)	メフェナム酸	院外
ボンビバ錠100mg	イバンドロン酸ナトリウム水和物	院外
マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム, L-グルタミン	院内院外
マーデュオックス軟膏 10g	マキサルシトール/ベンタメタゾン酪酸エステル	院外
マイクロンHME (7247) (5個/箱)	人工鼻	院外
マイクロンHME (7248) (30個/箱)	人工鼻	院外
マイコスポールクリーム 1% 10g	ピフォナゾール	院外
マイザークリーム0.05% 10g	ジフルプレドナート	院内院外
マイザー軟膏0.05% 10g	ジフルプレドナート	院外
マイスタン細粒 10mg/g	クロバザム	院内院外
マイスタン錠 5mg	クロバザム	院外

マイテラーゼ錠 10 mg	塩化アンペノニウム	院外
マグコロール散68%分包50 g (旧マグコロールP)	クエン酸マグネシウム	院内
マクロゴール軟膏	マクロゴール	院内院外
マスーレッド錠25mg	モリデュスタットナトリウム	院外
マスキンRエタノール液0.5 %	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外
マスキンWエタノール液0.5 %	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外
マリゼブ錠 12.5 mg	オマリグリプチン	院外
マリゼブ錠 25 mg	オマリグリプチン	院外
マンジャロ皮下注 10 mg アテオス	チルゼパチド	院外
マンジャロ皮下注 12.5 mg アテオス	チルゼパチド	院外
マンジャロ皮下注 15 mg アテオス	チルゼパチド	院外
マンジャロ皮下注 2.5 mg アテオス	チルゼパチド	院内院外
マンジャロ皮下注 5 mg アテオス	チルゼパチド	院内院外
マンジャロ皮下注 7.5 mg アテオス	チルゼパチド	院外
ミオコールスプレー0.3 mg	ニトログリセリン	院内院外
ミトリオ配合錠(テルミサルタン80mg・アムロジピン5mg・HCTZ12.5mg)	テルミサルタン・アムロジピン・ヒドロクロチアジド	院外
ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩	院外
ミグリトール錠50mg「トーワ」(セイブル後発)	ミグリトール	院内院外
ミケランL A点眼液 2 % 2.5mL	塩酸カルテオロール	院外
ミケラン点眼液 2 % 5 mL	塩酸カルテオロール	院外
ミケルナ配合点眼液 2.5mL/本	カルテオロール塩酸塩・ラタプロスト	院内院外
ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」(メトリジン後発)	ミドドリン塩酸塩	院内院外
ミドリンM点眼液 0.4 % 5 mL	トロピカミド	院内院外
ミドリンP点眼液 5 mL	トロピカミド, 塩酸フェニレフリ	院内院外
ミニリンメルトOD錠 120 µg	デスモプレシン酢酸塩	院外
ミネプロOD錠 2.5 mg	エサキセレノン	院内院外
ミネプロOD錠 5 mg	エサキセレノン	院外
ミノマイシンカプセル 100 mg	塩酸ミノサイクリン	院内院外
ミノマイシン顆粒2% (20mg/g)	塩酸ミノサイクリン	院内院外
ミヤBM細粒	宮入菌	院内院外
ミヤBM錠 (20 mg)	宮入菌	院内院外
ミラベックスLA錠 0.375mg	プラミベキソール	院外
ミラベックスL A錠 1.5 mg	塩酸プラミベキソール	院外
ミルタザピンOD錠15mg「ザイ」(リフレックス後発)	ミルタザピン	院内院外
ミルラクト細粒 50 % (500mg/g)	チラクターゼ	院内院外
ミンクリア内用散布液0.8% 20mL	トメントール	院内院外
ムコサールドライシロップ1.5% (15mg/g)	塩酸アンブロキシオール	院外
ムコスタ錠100mg	レバミピド	院外
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL	レバミピド	院内院外
メイアクトMS小児用細粒10% (100mg/g)	セフジトレンピポキシル	院外
メイアクトMS錠 100 mg	セフジトレンピポキシル	院外
メイラックス錠 1 mg	ロフラゼブ酸エチル	院内院外
メキシチールカプセル 100 mg	塩酸メキシレチン	院外
メキシチールカプセル 50 mg	塩酸メキシレチン	院内院外
メサデルムクリーム0.1% 10 g	プロピオン酸デキサメタゾン	院外
メサデルム軟膏0.1% 10 g	プロピオン酸デキサメタゾン	院外
メスチノン錠 60 mg	臭化ピリドスチグミン	院内院外
メソトレキセート錠2.5 mg	メソトレキセート	院内院外
メタルカプターゼカプセル100mg	D-ペニシラミン	院外

メチコバル錠500ug	メコバラミン	院内院外
メチエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	メチエルゴメトリンマレイン酸	院内院外
メチジゴキシン錠0.1mg「NIG」(ラニビッド後発)	メチルジゴキシン	院内院外
メトグルコ錠250mg	塩酸メトホルミン	院内院外
メトグルコ錠500mg	メトホルミン塩酸塩	院外
メトトレキサート錠1mg「日本臓器」(リウマトレックス後発)	メトトレキサート	院外
メトトレキサート錠2mg「日本臓器」(リウマトレックス後発)	メトトレキサート	院外
メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン	院内院外
メプチンエア-10μg吸入100回	塩酸プロカテロール	院内院外
メプチン吸入液0.01% 30mL/本	塩酸プロカテロール	院外
メプチン吸入液ユニット0.3mL	塩酸プロカテロール	院内院外
マンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(マリ-後発)	メマンチン塩酸塩	院内院外
マンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(マリ-後発)	メマンチン塩酸塩	院内院外
メラトベル顆粒小児用0.2% 2mg/g	メラトニン	院内院外
メルカゾール錠2.5mg	チアマゾール	院外
メルカゾール錠5mg	チアマゾール	院内院外
メンタックスクリーム1% 10g	塩酸ブテナフィン	院外
メンタックス外用液1% 10mL	塩酸ブテナフィン	院外
モイゼルト軟膏1% 10g	ジファミラスト軟膏	院外
モービック錠10mg	メロキシカム	院内院外
モースパップXR240mg 7枚/包	ケトプロフェン	院外
モキシフロキサシン点眼液0.5%「サド」5mL(ベガモックス後発)	モキシフロキサシン塩酸塩	院内院外
モザプリドケン酸塩散10mg/g「日医工」(カステフ後発)	モザプリドケン酸塩水和物	院内院外
モサプリドケン酸塩錠5mg「AA」(カステフ後発)	モザプリドケン酸塩水和物	院内院外
モニラックシロップ65%	ラクツロース	院外
モビコール配合内用剤HD	マクロール4000,NaCl,NaHCO3,KCl	院外
モビコール配合内用剤LD	マクロール4000,NaCl,NaHCO3,KCl	院内院外
モビブレップ配合内用剤	ナリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	院内
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用(ナゾネックス後発)	モメタゾンフランカルボン酸エス	院内院外
モンテルカストチオール錠5mg「効効」(キプレス/シグレア後発)	モンテルカストナトリウム	院内院外
モンテルカスト錠10mg「KM」(シグレア/キプレス後発)	モンテルカストナトリウム	院内院外
ヤーズフレックス配合錠(28錠/シート)	ドロスピレノン・エチルエストラジオール	院外
ヤクバンテープ60mg 7枚/袋	フルルビプロフェン	院外
ユーエフティE配合顆粒T150	テガフルール,ウラシル配合剤	院外
ユーエフティE配合カプセルT100	テガフルール,ウラシル配合剤	院内院外
ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム	院外
ユナシン細粒小児用10%(100mg/g)	トシル酸スルタミシリン	院内院外
ユナシン錠375mg	トシル酸スルタミシリン	院外
ユベラ軟膏	酢酸トコフェロール(VA配合)	院内院外
ユリス錠0.5mg	ドチヌラド	院内院外
ユリス錠1mg	ドチヌラド	院外
ユリス錠2mg	ドチヌラド	院外
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	院内院外
ヨクイニンエキス錠コタロー	ヨクイニンエキス	院外
ヨモギローション	ヨモギ液,メントール,エタノール	院内
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリンデグレク・インスリンアスパルト	院内院外
ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム	院外
ラクツロースシロップ65%「効効」(モニラック後発)	ラクツロース	院内院外
ラグノスNF経口ゼリー分包12g(モニラック後発)	ラクツロース	院内院外

ラコールNF配合経腸用液 200mL	経腸成分栄養剤液	院内院外
ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g	経腸成分栄養剤半固形剤	院内院外
ラタノプロストPF点眼0.005%「日点」2.5mL (キラタン後発)	ラタノプロスト	院内院外
ラソーダ錠20mg	ルラシドン塩酸塩	院内院外
ラックビー錠	ビフィズス菌	院外
ラックビー微粒N	ビフィズス菌製剤	院外
ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」(バリエット後発)	ラベプラゾールナトリウム	院内院外
ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム	院内
ラミクタール錠小児用2mg	ラモトリギン	院外
ラミシールクリーム1% 10g	塩酸テルビナフィン	院外
ラメルテオン錠8mg「武田ファーマ」(ラメル後発)	ラメルテオン	院内院外
ラモトリギン錠100mg「トーワ」(ラミクタール後発)	ラモトリギン	院内院外
ラモトリギン錠25mg「トーワ」(ラミクタール後発)	ラモトリギン	院内院外
ラリキシン錠250mg (セファレキシンcap代替)	セファレキシン	院内院外
ラリチューブ BR型 10/36 (7628)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ BR型 10/55 (7629)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ BR型 12/36 (7630)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ BR型 12/55 (7631)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ BR型 8/36 (7624)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ BR型 8/55 (7625)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ BR型 9/36 (7626)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ BR型 9/55 (7627)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 開窓型 10/36 (7643)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 開窓型 10/55 (7644)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 開窓型 12/36 (7646)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 開窓型 12/55 (7647)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 開窓型 8/36 (7637)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 開窓型 8/55 (7638)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 開窓型 9/36 (7640)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 開窓型 9/55 (7641)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 10/27 (7609)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 10/36 (7610)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 10/55 (7611)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 12/27 (7613)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 12/36 (7614)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 12/55 (7615)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 8/27 (7601)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 8/36 (7602)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 8/55 (7603)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 9/27 (7605)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 9/36 (7606)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリチューブ 標準型 9/55 (7607)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリボタン 12/18 (7685)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリボタン 12/8 (7671)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリボタン 14/18 (7686)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリボタン 14/8 (7672)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリボタン 16/18 (7687)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリボタン 16/8 (7673)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラリボタン 18/18 (7688)	再使用可能な気管切開チューブ	院外

ラリボタン 18/8 (7674)	再使用可能な気管切開チューブ	院外
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」(エドス後発)	ラロキシフェン塩酸塩水和物	院内院外
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(タフロンOD後発)	ランソプラゾール	院内院外
ランタスX R注シロスター 450単位/キット	インスリングルギン(遺伝子組換え)	院内院外
ランデル錠20mg	塩酸エホニジピン	院外
リアルダ錠1200mg	メサラジン	院内院外
リーゼ錠5mg	クロチアゼパム	院内院外
リーバクト配合経口ゼリー 20g	イソロイシン, ロイシン, バリン	院外
リーバクト配合顆粒 4.15g/包	イソロイシン, ロイシン, バリン	院内院外
リウマトレックスカプセル2mg	メソトレキセート	院内院外
リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	院内院外
リオベル配合錠LD(アログリフチン25mg・ピオグリタゾン15mg)	アログリプチン・ピオグリタゾン	院外
リクシアナOD錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物	院外
リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	院内院外
リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	院内院外
リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」(マサト後発)	リザトリプタン安息香酸塩	院内院外
リザベンカプセル100mg	トラニラスト	院内院外
リザベン細粒10%(100mg/g)	トラニラスト	院外
リザベン点眼液0.5% 5mL	トラニラスト	院外
リスパダールOD錠0.5mg	リスペリドン	院外
リスペリドンOD錠1mg「アル」(リスパダール後発)	リスペリドン	院内院外
リスペリドン細粒1%「ヨシミ」10mg/g(リスパダール後発)	リスペリドン	院内院外
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」(リスパダール後発)	リスペリドン	院内院外
リスミー錠1mg	塩酸リルマザホン	院内院外
リスモダンR錠150mg	ジソピラミド	院内院外
リスモダンカプセル100mg	ジソピラミド	院外
リズモンT G 0.5% 2.5mL	マレイン酸チモロール	院外
リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」(アクトル後発・骨粗鬆症用)	リセドロン酸ナトリウム水和物	院内院外
リティンパ耳科用250μgセット	トラフェルミン(遺伝子組換え)液	院内
リドメックスコーワクリーム0.3% 10g	吉草酸酢酸プレドニゾロン	院外
リドメックスコーワローション0.3% 10g	吉草酸酢酸プレドニゾロン	院内院外
リドメックスコーワ軟膏0.3% 10g	吉草酸酢酸プレドニゾロン	院内院外
リパクレオンカプセル150mg	パンクレリパーゼ	院内院外
リバゼブ配合錠HD(ピタバスタチン4mg,エドチミブ10mg)	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外
リバゼブ配合錠LD(ピタバスタチン2mg,エドチミブ10mg)	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外
リファンピシнкаプセル150mg「サンド」	リファンピシン	院内院外
リフキシマ錠200mg	リファキシミン	院内院外
リフヌア錠45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩	院外
リベルサス錠14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院外
リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院内院外
リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院内院外
リベスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用	塩酸レボカバステチン	院外
リボトリール細粒0.5%(5mg/g)	クロナゼパム	院内院外
リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	院内院外
リボトリール錠1mg	クロナゼパム	院内院外
リボトリール錠2mg	クロナゼパム	院外
リマチル錠100mg	ブシラミン	院内院外
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」(ホルモン後発)	リマプロスト アルファデクス	院内院外
リムパーザ錠100mg	オラパリブ	院外

リムパーザ錠150mg	オラパリブ	院外
リュウアト眼軟膏 1 %3.5 g	硫酸アトロピン	院内院外
リルゾール錠50mg「AA」(リルテック50後発)	リルゾール	院内院外
リンヴォック錠 1 5 m g	ウパダシチニブ水和物	院外
リンヴォック錠 3 0 m g	ウパダシチニブ水和物	院外
リンヴォック錠45m g	ウパダシチニブ水和物	院内院外
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	院内院外
リンデロン A 液点眼・点鼻用 5 mL	リン酸ベタメタゾンナトリウム	院内院外
リンデロン A 軟膏眼耳科用 5 g	リン酸ベタメタゾンナトリウム	院内院外
リンデロン D P 軟膏0.064% 1 0 g	ジプロピオン酸ベタメタゾン	院外
リンデロン V G クリーム 1 0 g	吉草酸ベタメタゾン (硫酸ゲンタマイ	院内院外
リンデロン V G ローション 1 0 mL	吉草酸ベタメタゾン (硫酸ゲンタマイ	院内院外
リンデロン V G 軟膏 1 0 g	吉草酸ベタメタゾン (硫酸ゲンタマイ	院内院外
リンデロン V クリーム 1 0 g	吉草酸ベタメタゾン	院内院外
リンデロン V 軟膏 1 0 g	吉草酸ベタメタゾン	院内院外
リンデロン坐剤0.5 mg	ベタメタゾン	院外
リンデロン坐剤1.0 mg	ベタメタゾン	院外
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL	ベタメタゾン	院外
リンデロン点眼液0.0 1 % 5 mL	ベタメタゾン	院外
ルゴール液 (内服用) 院製 【1mL=20滴】	複方ヨードグリセリン	院内
ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール	院内院外
ルセフィ錠 2. 5 m g	ルセオグリフロジン	院外
ルセフィ錠 5 mg	ルセオグリフロジン水和物	院外
ルティナス錠100m g	プロゲステロン	院内院外
ルテウム腔用坐剤400mg	プロゲステロン	院外
ルトラル錠 2 mg	酢酸クロルマジノン	院外
ルナHME (8013) (30個/箱)	人工鼻	院外
ルナアドヒープ (8014) (15枚入)	整形外科用テープ	院外
ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	院内院外
ルミガン点眼液0.03% 2.5mL	ビマトプロスト	院外
ルミセフ皮下注210mgシリンジ 1.5mL	プロダルマブ	院内院外
ルムジェブ注 カート	インスリンスプー (遺伝子組換え)	院外
ルムジェブ注100単位/mL 10mL	インスリンスプー (遺伝子組換え)	院外
ルムジェブ注ミリオペン	インスリンスプー (遺伝子組換え)	院内院外
ルリコナゾールクリーム1%「イキ」 10g (ルリコン後発)	ルリコナゾール	院内院外
ルリコナゾール軟膏1%「イキ」 10g (ルリコン後発)	ルリコナゾール	院内院外
レイボー錠 1 0 0 m g	ラスミジタンコハク酸塩	院外
レイボー錠 5 0 m g	ラスミジタンコハク酸塩	院外
レキサルティ O D 錠0.5m g	ブレクスピプラゾール	院外
レキサルティ O D 錠 1 m g	ブレクスピプラゾール	院内院外
レキサルティ O D 錠 2 m g	ブレクスピプラゾール	院外
レキソタン錠 2 mg	プロマゼパム	院外
レキソタン錠 5 mg	プロマゼパム	院外
レクサプロ錠 1 0 m g	シュウ酸エスシタロプラム	院内院外
レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	院内院外
レクチゾール錠 2 5 mg	ジアフェニルスルホン	院外
レザルタス配合錠HD(ホルメサルタン20mg・アゼルニジピン16mg)	ホルメサルタンメドキシミル、アゼルニジピン	院外
レザルタス配合錠LD(ホルメサルタン10mg・アゼルニジピン8mg)	ホルメサルタンメドキシミル、アゼルニジピン	院外
レスキュラ点眼液0.12% 5 mL	イソプロピル ウノプロストン	院外

レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	院内院外
レスピア静注・経口液60mg 3mL	無水カフェイン	院内
レスブレン錠 20 mg	塩酸エブラジノン	院内院外
レトロゾール錠2.5mg「サト」 (フェマール後発)	レトロゾール	院内院外
レトロビルカプセル 100 mg	ジドブジン	院内院外
レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	院内院外
レナリドミドカプセル2.5mg「BMSH」(レナリドミド後発)	レナリドミド	院内
レナリドミドカプセル5mg「BMSH」(レナリドミド後発)	レナリドミド	院内
レパグリニド錠 0.5 mg「サワイ」 (シュアスト後発)	レパグリニド	院外
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」5mL(ムコスタ後発)	レバミピド	院外
レバミピド錠100mg「オーツカ」 (ムコスタ後発)	レバミピド	院内院外
レバミピド顆粒20%「効効」 (200mg/g) (ムコスタ後発)	レバミピド	院内院外
レペタン坐剤0.2 mg	塩酸ブプレノルフィン	院内院外
レベチラセタム錠500mg「トーワ」 (イケダ後発)	レベチラセタム	院内院外
レベミル注フレックスペン	インスリンデテミル (遺伝子組換)	院外
レボカバステイン点眼液0.025%「TS」 (リボステイン後発)	レボカバステイン	院外
レボセチリジン塩酸塩DS5mg/g「効効」(サワイ後発)	レボセチリジン塩酸塩	院内院外
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田薬」(サワイ後発)	レボセチリジン塩酸塩	院内院外
レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(クビタ錠250mg後発)	レボフロキサシン水和物	院内院外
レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」5mL(クビタ錠後発)	レボフロキサシン水和物	院内院外
レボレード錠 12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	院外
レボレード錠 25 mg	エルトロンボパグ オラミン	院外
レミニールOD錠12mg	臭化水素酸ガラントミン	院外
レミニールOD錠4mg	臭化水素酸ガラントミン	院内院外
レミニールOD錠8mg	臭化水素酸ガラントミン	院外
レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン	院外
レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン	院内院外
レルミナ錠 40 mg	レルゴリクス	院外
レンビマカプセル 4mg	レンバチニブメシル酸塩	院内院外
レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩	院内院外
ロイケリン散 10% (100mg/g)	メルカプトプリン	院内院外
ロイコポリン錠 5 mg	ロイコポリンカルシウム	院内院外
ローコール錠 30 mg	フルバスタチン	院内院外
ロカルトロールカプセル0.5 ug	カルシトリオール	院内院外
ロキソロマイシン錠150mg「トーワ」 (ロキソロマイシン後発)	ロキソロマイシン	院内院外
ロキソプロフェンNa錠1%「NP」 25g(ロキソニン後発)	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院内院外
ロキソプロフェンNa錠 100mg「科研」(後発) 7 枚/袋	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院内院外
ロキソプロフェンNa錠 50mg「科研」(後発) 7 枚/袋	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外
ロキソプロフェンNa細粒 60mg/包「サワイ」(ロキソニン後発)	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院内院外
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」(ロキソニン後発)	ロキソプロフェンナトリウム	院内院外
ロケルマ懸濁用散分包 10 g	ジルニコウムシクロイ酸ナトリウム水和物	院内院外
ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルニコウムシクロイ酸ナトリウム水和物	院内院外
ロコアテープ 7枚/袋	エスフルビドプロフェン・ハッカ油	院内院外
ロコイドクリーム 0.1% 10 g	酪酸ヒドロコルチゾン	院内院外
ロコイド軟膏 0.1% 10 g	酪酸ヒドロコルチゾン	院内院外
ロサルタンK錠25mg「明治」(ニューロタン後発)	ロサルタンカリウム	院内院外
ロスゼット配合錠HD(ロサステチン5mg・エゼチミブ 10mg)	エゼチミブ・ロスバスタチンカル	院外
ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」(クレストール後発)	ロスバスタチンカルシウム	院内院外
ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」(クレストール後発)	ロスバスタチンカルシウム	院内院外

ロゼックスゲル0.75% 15 g	メトロニダゾールゲル	院内院外
ロドピン細粒100mg/g	ゾテピン	院外
ロドピン錠25mg	ゾテピン	院内院外
ロナセンテープ20mg	プロナンセリン	院内院外
ロプレソールSR錠120mg	酒石酸メトプロロール	院外
ロプレソール錠20mg	酒石酸メトプロロール	院内院外
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サリ」(ロペミド後発)	塩酸ロペラミド	院内院外
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」(ロペミド後発)	塩酸ロペラミド	院内院外
ロラゼパム錠0.5mg「サリ」(ワイハックス後発)	ロラゼパム	院内院外
ロラゼパム錠1mg「サリ」(ワイハックス後発)	ロラゼパム	院内院外
ロレルコ錠250mg	プロブコール	院外
ロンサーフ配合錠T15	トリフルジン・ヒドラルシル塩酸塩	院外
ロンサーフ配合錠T20	トリフルジン・ヒドラルシル塩酸塩	院外
ワーファリン錠0.5mg	ワルファリン	院内院外
ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	院内院外
ワーファリン錠5mg	ワルファリンカリウム	院外
ワイテンス錠2mg	酢酸グアナベンズ	院外
ワイドシリン細粒100mg/g(ハセトシ後発)	アモキシシリン水和物	院内院外
ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	院外
亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	院内院外
杏仁(生薬 キョウニン)	杏仁(生薬 キョウニン)	院外
塩化アルミニウム水溶液20% 院製	塩化アルミニウム	院内
塩化カリウム原末「フー」13.4mEq/g	塩化カリウム	院内院外
塩化カリウム徐放錠600mg「St」(スローキ後発)	塩化カリウム	院内院外
塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	院内院外
塩化ナトリウム点眼4%10mL 院製	塩化ナトリウム	院内
塩酸バンコマイシン散0.5g/瓶	塩酸バンコマイシン	院内院外
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩	院外
塩酸モルヒネ	塩酸モルヒネ	院内院外
塩酸リモナーデ100mL 院製	塩酸リモナーデ	院内
黄連(生薬 オウレン)	黄連	院外
黄芩(生薬 オウゴン)	黄芩	院外
黄耆(生薬 オウギ)	オウギ	院外
牡丹皮(生薬 ボタンピ)	牡丹皮	院外
牡蠣(生薬 ボレイ)	牡蠣(生薬 ボレイ)	院外
葛根(生薬 カッコン)	葛根	院外
乾姜(生薬 カンキョウ)	乾姜	院外
甘草(生薬 カンゾウ)	甘草(生薬 カンゾウ)	院外
桔梗(生薬 キキョウ)	桔梗	院外
逆性石ケン液0.025%	塩化ベンザルコニウム	院内院外
強力レスタミンコーチゾンコー7軟膏10g	ジフェニドラミン(硫酸7ジマイト,酢	院内院外
桂皮(生薬 ケイヒ)	桂皮(生薬 ケイヒ)	院外
五味子(生薬 ゴミシ)	五味子	院外
厚朴(生薬 コウボク)	厚朴(生薬 コウボク)	院外
細辛(生薬 サイシン)	細辛	院外
産婦人科用イソソクリン45% 250g	ポビドンヨード	院内院外
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(旧マグラックス)	酸化マグネシウム	院内院外
酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」(旧マグラックス)	酸化マグネシウム	院内院外
柴胡(生薬 サイコ)	柴胡	院外

新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム、無水リン酸二水	院内院外
親水ワセリン	親水ワセリン	院内院外
辛夷（生薬 シンイ）	辛夷	院外
人工涙液マイティア点眼液 5 mL	ほう酸、無機塩類	院内院外
人参（生薬 ニンジン）	人参	院外
酢酸亜鉛錠25mg「ノベル」（ノベル社後発）	酢酸亜鉛水和物	院内院外
生食点眼・点耳・点鼻液 10 mL	生食点眼液	院内
生理食塩液（細口）500 mL／瓶	生理食塩液	院内院外
生理食塩液 100 mL	生理食塩液	院内院外
生理食塩液 20 mL	生理食塩液	院内院外
生理食塩液 500 mL／袋	生理食塩液	院内院外
生姜（生薬 ショウキョウ）	生姜（生薬 ショウキョウ）	院外
精製水	精製水	院内院外
精製水（滅菌）外用	精製水	院内院外
石膏（生薬 セッコウ）	石膏	院外
川きゅう（生薬 センキュウ）	川きゅう	院外
大黄（生薬 ダイオウ）	大黄	院外
大棗（生薬 タイソウ）	大棗（生薬 タイソウ）	院外
沢瀉（生薬 タクシャ）	沢瀉	院外
単シロップ	白糖	院内院外
炭酸カルシウム（沈降）	炭酸カルシウム	院外
炭酸ランタンOD錠250mg「フー」（ホスレノール後発）	炭酸ランタン水和物	院内院外
炭酸リチウム錠100mg「大正」（リマス後発）	炭酸リチウム	院内院外
炭酸リチウム錠200mg「大正」（リマス後発）	炭酸リチウム	院内院外
炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末（旧ジェウソウ）	炭酸水素ナトリウム	院内院外
知母（生薬 チモ）	知母	院外
地黄（生薬 ジオウ）	地黄	院外
注射用HCG5,000単位「F」（溶解液付）	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	院内院外
注射用水バッグ「フー」 1 L／袋	注射用水	院内
猪苓（生薬 チョレイ）	猪苓	院外
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」（カルタ後発）	沈降炭酸カルシウム	院内院外
桃仁（生薬 トウニン）	桃仁	院外
当帰（生薬 トウキ）	当帰	院外
乳酸カルシウム	乳酸カルシウム	院内院外
乳糖	乳糖	院内院外
白色ワセリン	白色ワセリン	院内院外
白朮（生薬 ビャクジュツ）	白朮	院外
麦門冬（生薬 バクモンドウ）	麦門冬	院外
半夏（生薬 ハンゲ）	半夏（生薬 ハンゲ）	院外
附子（生薬 ブシ）	附子（生薬 ブシ）	院外
麻黄（生薬 マオウ）	麻黄（生薬 マオウ）	院外
慢性疼痛用：オキシコドンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外
慢性疼痛用：オキシコドンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外
慢性疼痛用：オキシコドンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外
薬用炭	薬用炭	院内院外
竜骨（生薬 リュウコツ）	竜骨（生薬 リュウコツ）	院外
枳実（生薬 キジツ）	枳実	院外
芍薬（生薬 シャクヤク）	芍薬（生薬 シャクヤク）	院外
苡仁（生薬 ヨクイニン）	苡仁（生薬 ヨクイニン）	院外

茯苓（生薬 プクリョウ）	茯苓	院外
--------------	----	----