

レジメン名	CBDCA+VCR (成人用)				
対象がん種	脳腫瘍	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	7
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性		
その他		

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	day	1	2	3	4	5	6	7
1	生食	50ml	点滴静注	100mL/h	投与時刻(必要時)	•						休薬完了
2	デキサート 生食	9.9mg 50mL	点滴静注	200mL/h		•						
3	オンコピン 生食	1.5mg/m2 (Max 1mg/body) 50ml	点滴静注	500mL/h		•						
4	生食	50mL	点滴静注	500mL/h		•						
5	カルブプラチン 5% ブドウ糖注	AUC=2 250ml	点滴静注	1時間		•						
6	生食	50ml	点滴静注	200mL/h		•						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7
1	カイトリル	2mg	内服(化学療法前)		•						