レジメン名	イノツズマブ療法(1コース目)									
対象がん種	対象患者	催吐リスク								
		1コースの日数								
		投与予定回数								
内服抗がん剤の有無		投与回数上限								
※有の場合薬剤名										

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)												
項	目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)									
血液毒性												
その他												

## レジメン内容(支持療法を含む)

	Т					day	1	2	3	4	 5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	145	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度·時間	備考(投与時刻、 モニターなど)																				休薬完了
1	1 4	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		•						•							•						
2	2 2	ソル・コーテフ	5mg 100mg 50ml	点滴静注	100ml/h		•						•							•						
3	3 2	注射用水	0.8mg/m <sup>2</sup> 3.2ml/m <sup>2</sup> 50ml	点滴静注	50ml/h		•																			
4	4 2	注射用水	0.5mg/m <sup>2</sup> 2ml/m <sup>2</sup> 50ml	点滴静注	50ml/h								•							•						
	5 5	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		•						•							•						

内服抗がん剤・支持	療法薬																							
Rp 薬剤名	投与量	用法	da	ay	1	2 :	3 4	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 カロナールなど					•						•							•		( '			, 1	