

レジメン名	Ⅲ期 非小細胞肺癌 イミフィンジ(デュルバルマブ)				
対象がん種	肺がん	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	14
内服抗がん剤の有無	なし			投与予定回数	24(12ヶ月)
				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	-	
	-	
	-	
その他	間質性肺疾患	73.6%
	免疫関連有害事象	-
	-	

レジメン内容(支持療法を含む)

				day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●													
2	イミフィンジ 生食	10mg/kg 100mL	点滴静注	1時間		●													
3	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1																		

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食 50mL

100 ml/h

②

点滴静注

イミフィンジ 10mg/kg
生食 100mL

1時間

③

点滴静注

生食 50mL

100 ml/h

フィルター必要

バッグ、ルートともに遮光不