レジメン名	シスプラチン+5FU				
対象がん種	食道がん	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	ソルデム3A (主管キープ)	500mL	点滴静注	100mL/hr		●																				
2	デキサート プロイメンド 生食	9.9mg 150mg 100mL	点滴静注	200mL/hr		●																				
3	生食 (プロイメンドフラッシュ用)	20mL	静注			●																				
4	アロキシ 生食	0.75mg 100mL	点滴静注	200mL/hr		●																				
5	シスプラチン 生食	80mg/m^2 500mL	点滴静注	2時間		●																				
6	ソルデム3A (主管キープ)	500mL	点滴静注	80mL/hr			●	●	●	●																
7	デキサート 生食	6.6mg 100mL	点滴静注	100mL/hr			●	●	●	●																
8	フルオロウラシル 5%ブドウ糖	800mg/m^2 500mL	点滴静注	20mL/hr		●	●	●	●	●																
9	ソルデム3A (主管キープ)	500mL	点滴静注	100mL/hr		●																				
10	ソリューゲンG (主管キープ)	500mL	点滴静注	100mL/hr		●																				
11	ソリューゲンG (主管キープ)	500mL	点滴静注	100mL/hr		●																				
12	ソルデム3A (主管キープ)	500mL	点滴静注	80mL/hr			●	●	●	●																
13	ソルデム3A (主管キープ)	500mL	点滴静注	80mL/hr			●	●	●	●																
14	ソルデム3A (主管キープ)	500mL	点滴静注	80mL/hr			●	●	●	●																

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									