

信州大学医学部附属病院に
通院中または過去に通院・入院された患者様またはご家族の方へ
麻酔科蘇生科における臨床研究にご協力をお願いいたします。

2018年5月8日

「光電式指尖容積脈波形に基づく循環指標の推定」に関する臨床研究を実施しています。

信州大学医学部医倫理委員会の審査による医学部長の承認を得て実施しています。この研究は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の規定により、研究内容の情報を公開することが必要とされています。

倫理審査承認番号	4029
研究課題名	光電式指尖容積脈波形に基づく循環指標の推定
所属(診療科等)	集中治療部
研究責任者(職名)	若林 諒(診療助教)
研究実施期間	倫理委員会承認日～2023年3月31日
研究の意義、目的	パルスオキシメータから得られる光電式指尖容積脈波形により、循環指標の推定ができるかどうかを調べます。パルスオキシメータは無侵襲なモニタリング機器であり、簡便に循環指標を推定できるようになる可能性があります。
対象となる患者さん	2014年10月1日から2018年3月31日の期間に当院で全身麻酔下に手術を受け、手術中にパルスオキシメータ、観血的動脈圧測定、肺動脈カテーテル、中心静脈カテーテルを使用した方
利用する診療記録	年齢、性別、身体所見、手術中のバイタルサインなど
研究方法	過去の診療記録より上記の内容を収集し、解析を行います
共同研究機関名	本研究は、信州大学のみで実施されます
問い合わせ先	氏名(所属・職名): 若林 諒(集中治療部・診療助教) 電話: 0263-37-2670

既存の診療記録、検査結果を研究、調査、集計しますので、新たな診察や検査、検体の採取の必要はありません。

当院外へ患者様を直接特定できる個人情報ができることはありません。

必要な情報のみを集計します。研究成果は今後の医学の発展に役立つように学会や学術雑誌などで発表しますが、患者様を特定できる個人情報は利用しません。

この研究にご自分の診療記録等を利用することをご了解いただけない場合、またご不明な点については、上記問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。

研究不参加を申し出られた場合でも、なんら不利益を受けることはありません。ただし、同意取り消しの申し出をいただいたとき、すでに研究成果が論文などで公表されていた場合や、試料や情報が匿名化されて個人が全く特定できない場合などには、結果を廃棄できないこともあり、引き続き使わせていただくことがあります。