

信州大学医学部附属病院 呼吸器感染症アレルギー内科に
通院中または過去に通院・入院された患者様またはご家族の方へ
当科における臨床研究にご協力をお願いいたします。

2023 年 7 月 20 日

「肺高血圧症における画像処理ソフトウェアを用いた解析と肺動脈径の基準値予測式作成」に関する臨床研究を実施しています。

信州大学医学部倫理委員会の承認を受け、医学部長の許可を得て実施しています。
この研究は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の規定により、
研究内容の情報を公開することが必要とされています。

倫理審査承認番号	5905
研究課題名	肺高血圧症における画像処理ソフトウェアを用いた 解析と肺動脈径の基準値予測式作成
所属(診療科等)	信州大学医学部 内科学第一教室
研究責任者(職名)	花岡正幸(教授)
研究実施期間	医学部長による許可日～2028 年 3 月 31 日
研究の意義、目的	肺動脈径の基準値予測式を作成することを目的とした研究で、 肺高血圧症の早期診断に貢献すると考えられます。
対象となる方	2000 年 01 月 01 日から 2027 年 03 月 31 日の期間に当院で精密呼吸 機能検査、胸部 CT 検査を受けられた方
利用する診療記録	診断名、年齢、性別、身長、体重、胸部画像検査、呼吸機能検査、心電 図、心臓超音波検査、右心カテーテル検査、血液検査結果など
研究方法	過去の診療記録より上記の内容を収集し、より精度の高い肺動脈径の 基準値予測式を作成します。
共同研究機関名	本研究は、信州大学のみで実施されます。
問い合わせ先	氏名(所属・職名): 正村寿山(信州大学医学部内科学第一教室・大学院生) 電話:0263-37-2631

**過去の診療記録、検査結果を研究、調査、集計しますので、新たな診察や検査、検体の
採取の必要はありません。**

当院外へ患者様を直接特定できる個人情報ができることはありません。

必要な情報のみを集計します。研究成果は今後の医学の発展に役立つように学会や
学術雑誌などで発表しますが、患者様を特定できる個人情報は利用しません。

この研究にご自分の診療記録等を利用することをご了解いただけない場合、またご不明な点については、上記問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。

研究不参加を申し出られた場合でも、なんら不利益を受けることはありません。ただし、同意取り消しの申し出をいただいたとき、すでに研究成果が論文などで公表されていた場合や、試料や情報が匿名化されて個人が全く特定できない場合などには、結果を廃棄できないこともあり、引き続き使わせていただくことがあります。