

教職員定期健康診断時のオプション検査について

以下は、大学で実施する定期健康診断に加えて、より詳細に体の状態を把握するために、血液及び便の採取により任意に受けられることができる検査項目です。

十分な検査を希望させる場合は、人間ドックなどをおすすめします。(特に胃の精密検査は人間ドックの胃カメラを推奨します)

オプション検査は、人間ドックと定期健康診断との中間的な位置付けとご理解いただければと思います。

法定外なので有料ですが、以下のうちのひとつから申し込むことが可能です。

オプション項目と価格

<病気の欄をクリックすると、説明が出ます。>

病気	検体	検査項目	料金 (税込)
貧血および血液の病気	血液	ヘマトクリット, 白血球, 血小板, 血清鉄	¥ 275
胃・十二指腸の病気		ペプシノーゲン, ピロリ菌抗体	¥ 4,400
ウィルス性肝炎		HBs-Ag(定性), HCV-Ab(定性)	¥ 1,650
膵臓疾患		アミラーゼ, CA19-9	¥ 1,650
腎臓の病気		クレアチニン(Cr)	¥ 165
痛風		尿酸値	¥ 165
前立腺癌		PSA	¥ 1,760
大腸癌	便	便潜血(2日法) ※	¥ 1,430
卵巣癌	血液	CA125	¥ 1,760

※ 大腸癌検査は基本的に2日法ですが、1日分未使用の場合でも2日目の容器代がかかります。(1日分の検査料金 715 円 + 2日目の容器代 100 円 = 815 円)
 また、お渡しした容器は返却できませんのでご了承ください。

受診希望の方は、以下の手順に従ってください。

各事業場で定期健康診断時に実施します。事前に受診希望者の調査をしますので、応募してください。

便潜血希望者には、健診所から容器が届けられ、受診者に事前配布されます。定期健康診断当日に検体を入れて持参していただきます。

血液検査については、定期健康診断当日に1本余分に採血させていただきます。

オプション検査の受診者は、定期健康診断当日に追加検査料を直接松本健診所に支払っていただきます。

オプション検査の結果は、一般定期健康診断の個人票に含まれて記載されますが、就労判定に使用しません。

判定値に異常が認められた時、総合健康安全センター（保健室）、医療機関に相談してください。

なお、ご不明な点については、総合健康安全センターまでご連絡ください。

（代表：0263-37-2157，内線：811-2305）

オプション検査内容

● 貧血および血液の病気

検査項目：白血球，血小板，ヘマトクリット値，血清鉄

法定項目の赤血球，ヘモグロビンと同時に白血球，血小板，ヘマトクリット値を測定することによって，**貧血**や**白血病**などの血液の病気を発見できることがあります。血清鉄の測定は女性に多い**鉄欠乏性貧血**の診断に有効です。

[オプション一覧へ](#)

● 胃・十二指腸の病気

検査項目：ペプシノーゲン、ピロリ菌抗体

ペプシノーゲンは、胃から分泌される酵素ですが、ペプシノーゲン I とペプシノーゲン II を同時に測ることによって**消化性潰瘍**，**萎縮性胃炎**，**胃癌**のスクリーニングに有効とされています。ヘリコバクター・ピロリは胃内に生息する細菌で，**胃潰瘍**，**十二指腸潰瘍**，**胃炎**の患者の粘膜でよく検出され，これら疾患の原因菌と考えられています。ピロリ菌抗体価が高い場合には，ヘリコバクター・ピロリの胃内の生息，**胃・十二指腸潰瘍**等の疾患の存在が考えられます。

[オプション一覧へ](#)

● ウィルス性肝炎

検査項目：HBs-Ag(定性)、HCV-Ab(定性)

血液中の HBs 抗原が陽性の場合，現在 **B 型肝炎ウイルス**に感染していることを意味します。血液中の HCV 抗体が陽性の場合，現在または過去に **C 型肝炎ウイルス**が感染したことを意味します。B 型肝炎ウイルス，C 型肝炎ウイルスの感染により**慢性肝炎**，**肝硬変**，**肝癌**に進展することがあります。法定項目の GOT，GPT，γ-GTP の値はこれら肝炎ウイルス感染により実際に肝臓に障害が存在するかを示しています。これらの感染状態を早期に診断することで，進展予防措置が可能となる場合があります。

[オプション一覧へ](#)

● 膵臓疾患

検査項目：アミラーゼ、CA19-9

アミラーゼは，膵臓から最も多く分泌され，高い値が出た場合には膵炎などの膵臓の障害が考えられます。CA19-9 は，**膵癌**，**胆道癌**といった消化器癌患者の血液中に高い濃度で検出される腫瘍マーカーです。

[オプション一覧へ](#)

● 腎臓の病気

検査項目：クレアチニン（Cr）

腎臓疾患など、腎臓の働きが低下すると血液中のクレアチニンの値が上昇します。腎臓機能評価の指標になります。

[オプション一覧へ](#)

● 痛風

検査項目：尿酸値

血液中の尿酸値が上昇すると、足の親指の付け根付近に痛みや腫れが生じる、**痛風**が発症することがあります。**尿管結石**の原因にもなります。腎臓の働きが低下しても、クレアチニンと同様に血液の尿酸値が上昇します。

[オプション一覧へ](#)

● 前立腺癌

検査項目：PSA

血液中の PSA は前立腺癌患者で著しく増加します。高齢の男性に多い**前立腺癌**の診断や経過観察の指標となります。

[オプション一覧へ](#)

● 大腸癌

検査項目：便潜血

便潜血反応は、大腸からの出血の有無を知る検査で、便中に混入した血液を検出します。**大腸癌**のスクリーニングに有効です。

[オプション一覧へ](#)

● 卵巣癌

検査項目：CA-125

卵巣癌の診断に有用な腫瘍マーカーで、採血検査で調べます。異常が無くても妊娠初期や月経時、閉経前には一過性に上昇することがありますので、ご注意ください。

[オプション一覧へ](#)
